

出版日期: 2023 年1月6日

(下期跟進周刊出版日:2023年1月13日)

中順恆指分析報告(跟進周刊)

總編輯:謝榮輝

中順證券期貨有限公司研究部總監 / 證監會持牌人 / 經濟日報《沿圖有理》、中金國際、霸才、華盛通及秒投之專欄作家


☆ 轉向 ☆ 重要轉向在附近出現							
12月20日	重期日 重期日 重期日 重期日 重期日 重期日 重期日 重期日 12月2至23/12:水金火皆處於越界狀態 12月20日:木星(順行狀態)人白羊座 水星逆行:12月29日至23年1月18日 1						
4 ΨSD ♀□Ψ	5	g ⊒2	7 グD^(00B) BR6 ダパ 大雪	\$ ○ \$Dv(00B) \$ ○ ° ° ° °	BR3 ♀□2	10 DD^ ₽ V S	
11	12	13 ♀Dv(00B) ⊙×り FOMC ☆	14 FOMC	15 ⊙□¥	16	17 DD8	
18 文△낷	19 H♀ ≈ ⊋ <u>≏</u>	20 2Υ°	21 Э* ↑	シャ ²² ☆ ○□2 ♀△サ 冬至○メシ	23	DDv DP BR2	
<= Q 00B ∀×Ψ	\$D _V (00B)	27	28 BR9 ♀×♀	²⁹ ∀♂♀% ♥SR ☆	DD8 BR9	31	

☆轉向 ☆ 重要轉向 一月 2023				貸波動性較大		
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
1	2	3	BR2 4	5	DD^6	7 0
♀ơ♀ ൾ 元旦		₽ ≈	₽×2 Hơ' %	小寒	Օ△⊮ НՉ 米	Oơ¥ BR22 ₩
∑ A 8	호스뷰 9 9	10	11	12		14 O'Dv(00B)
BR44	Ŷ∆0'		BR2		⊙×Ψ ☆	
15 ① 우□방	16	17	Dx 18 ΘσΨ ¥SD (†	Dx 19 €	DDv20 DV3⊙☆ 大寒	21
S 22 ● DP ☆ 年初一	♥SD 23 ♀♂り ☆ 年初二	24 年初三	H♀Υ ²⁵ ⊙×2 年初四	26 DD8	27 ♀ 光	28 €
29	30 ⊙△♂ ≱△₩	31 FOMC	二月 1 FOMC	2 \$Dv DD^	3	?sr. ⁴ Ŋ A ⊙□サ\ŊD^ 立春☆

短期趨勢	中期趨勢	長期趨勢	
(1 個月以內的範圍)	(1個月至半年)	(半年或以上)	
築頂人	反彈↗	反彈↗	

星曆效應與恆指實際走勢對比

恆生指數 日線圖 (由 2022 年 10 月尾至今日)



責任聲明:以往業績並不代表將來表現,本公司發放之資料,只供參考之用,並不構成任何投資建議。有關資料力求準確,但本公司對內容之準確性或完整性不會承擔任何責任,投資者入市買賣前,務請運用個人獨立思考能力,慎密從事,投資者之一切決定及行動,概與本公司無關。 *本篇評論的版權屬於中順證券期貨有限公司所有,只供其付費報告訂戶參考,未經同意,不得翻印或傳閱,違者必究。*



謝榮輝主場 Facebook專頁



恆指營造 a 浪浪頂

隨着恆指於去年 12 月 20 日「紅星日」的 18885 見底及近日大幅上升,相信目前正處於**短期數浪式一**所指的 a 浪(v)上升,若為(iii)浪長度的 0.786 或 0.887 倍,見頂目標 21316 或 21628,見圖一。但由於(iii)浪比(i)浪短,所以(v)浪最終不可超越與(iii)浪相等長度的目標 21978,不然,(iii)浪將會成為最短的推動浪,違反數浪規則。屆時,**短期數浪式二**將會取而代之,亦即是說,由 19926 至 18885 的下調過程是 b 浪,目前已經是 c 浪上升,若等於 a 浪長度,上望目標 24214。


最後破腳穿頭預示接近見頂


在短期數浪式一的大前提之下,恆指目前處於(v)浪 iv 調整,可望在 20902 或 20596 的比率目標 見底,然後以 v 浪上試 21600 或不高於 21978 的水平,直至見頂為止。事實上,從以下兩方面看來,恆指確實有機會於短期內營造頂部:

首先,從周線圖看,恆指本周雖然升穿了 31183 至 14597 整個跌幅的 0.382 倍反彈阻力位 20933,但高位卻剛好受制於 20 星期保力加通道上限線阻力,而且本周的陰陽燭形態為「最後破腳穿頭」,預示現階段的升市可能接近尾聲(甚至已見頂),見圖二。巧合地,恆指於 1 月 3 日在日線圖上同樣呈現「最後破腳穿頭」形態,接着便在兩個交易日之後的 21396 呈現見頂跡象。但要確認見頂,恆指最低限度要先下破 1 月 4 日的上升裂口 20212-20233 低收,此裂口與 250 天平均線後抽支持恰好極接近。

星象周期一月下旬之後普遍利淡恆指

其次,以星象周期分析,圖三有兩條「預測曲線」:藍色的為過去十年數據計算出來的「太陽周期預測曲線」,而紅色的,則為多個具影響力的星象周期綜合出來的「預測曲線」。兩條曲線近月都與恆指的實際起伏大致相符,兩者都對應去年 10 月 31 日的底部 14597 與及 12 月 20 日調整浪底 18885。紅色「預測曲線」理論上在 1 月 5 日見頂(對應當日恆指的高位 21396),然後下跌至 3 月 13 日才見底,而藍色「預測曲線」則理論上會在 1 月 20 日見頂,然後下跌至 3 月 14 日見底。換言之,兩條曲線都預示恆指在 1 月下旬至 3 月中傾向下跌。另外,由 12 月 20 日「紅星日」底部 18885 開始的升勢,理論上會維持至下一個「紅星日」,即 1 月 13 日,火星會於當日會結束自去年 10 月 30 日開始的「逆行」狀態,整組由 14597 開始的升浪也有機會隨着「火星逆行」周期結束而見頂。








恆指短線預測路線圖

☆轉向 ☆ 重要轉向 一月 2023				☆波動性較大		
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
1	2	3	BR2 4	5	DD^6	7 0
♀ơ♀ ぴ 元旦		₽ 	♀×2 Hơ '%	小寒	ΟΔ₩ Η ₽ ₩	Oơ¥ BR22 ₩
№ 8	호주유 호Pv 8	10	11	12		14 O'Dv(00B)
BR44	₽∆0'		BR2		0×4 ₩	
15 ① 우□방	16	17	Dx18 OσΨ YSD U	Dx* 19 €	DDv 20 DV3 O☆ 大寒	21
S 22 ● DP ☆ 年初一	♥SD 23 ♀♂り ☆ 年初二	24 年初三	H♀Υ ²⁵ ⊙×2 年初四	26 DD8	27 ♀ 光	28 €
29	30 ⊙△♂ ¤△₩	31 FOMC	二月 1 FOMC	2 \$Dv DD^	3	?sr ⁴ Ŋ A O□サ\Ŋ Ŋ ^ 立春 ☆

☆轉向 ☆ 重要轉向 二月 2023 🙀 波動性較大						加性較大
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
智神星越	界結束:2	月9日	1	2	3	2cp.4DA
日心水星	入射手座周	∄ :∦		¥Dν		?sr ₄ DA O□\\D^
2月9日至	2月9日至2月20日(超級月亮)			DDv.		立春公
5	6 O	7	8	9	10	11
₽□ơ '		¥×Ψ	₽×Ħ	<= ♀00B	DD8	₹☆
BR2		BR9	-√°	H¾ ஜ		¥σ Ψ %
12	13	14 ①	15 ↔	16	17	18
		Dx A	δαΑ ℋ<u>ϔ</u>	DV3 DDv		
	H₽B	Ÿ	Dx 🛱	ŶSD	0 5 2 	∀ ×2
19	S 20 •	21	22	23	24	25
OX DP	2.9 PM	PD8	Ž□∦			
雨水	HŞ V X		BR6 DD8	Ž∇Q ,		
26	27 ①	28	DD^1	2 🛣	3	DA 4
			三月	2σ2 Υ	₹₩	H₽ I
				₹ ♂ ७ ☆		



路線一: 恆指一或已提早一天在 1 月 5 日的 21396 見頂; 一或等到下星期一才由新高回落,接着的跌浪可望維持至 1 月 13 日的「紅星日」才會見底回穩,其後可望反彈至近則 1 月 18 日;遠則農曆新年假期前後的交易日。

(修訂)路線二: 恆指如果在下周二或之後升至近期新高的話,則表示升勢有條件一直維持至 1 月 13 日的「紅星日」或前後交易日,才正式見頂回落。



太陽周期與恆生指數起伏關係圖 (與實際市況比較)

太陽所處範圍:射手座24度至魔羯座21度(桃紅色曲線部份)

上述範圍的實際日期: 2022年12月15日至2023年1月11日

太陽周期統計年數:53年

太陽周期預測曲線於上述範圍的方向:上升

恆指上升次數:44次 (83.0% 升)

恆指下跌次數: 9次 (17.0% 跌)

恆指在對上 3 個周期內的表現: 3 次升 vs 0 次跌

倒轉太陽周期預測曲線:藍色曲線 (與正常的太陽周期預測曲線方向相反)

結論:在去年 12 月 15 日至今年 1 月 11 日的範圍內,恆指過去有 83%的或然率出現升 市,今次也不例外,恆指由 12 月中開始至今,基本上也跟隨正常「太陽周期預測曲線」 的方向發展。如果恆指沒有明確的見頂訊號出現,目前的升勢理論上可延續至2月中。

恆生指數 日線圖 (截至 2023 年 1 月 5 日市況)

2月中 倒轉太陽周期預測曲線 11/1



注意:太陽周期分析是建基於歷史數據的統計結果,實際市場走勢未必跟隨,僅供參考之用。



轉載筆者周六於《沿圖有理》欄內的評論,以供訂戶參考。

美元已在 151.94 日元見大頂

07-01-2023

2022年10月22日本欄以《美元上望152.87日元目標》為題指出:「配合中線波浪形態分析,美 元由 2011 年低位 75.54 日元上升至今,估計為 ABC 三個大浪所組成的大型反彈,其中的 A 浪上升至 2015 年 6 月的 125.85 見頂; B 浪以三角形橫行鞏固至 2021 年 1 月的 102.56 日元見底; 其後的 C 浪 若等於 A 浪長度,上望目標為 152.87 日元(圖一)。 」

美元兑日元以黄昏之星見頂

實際市況顯示,美元於 2022 年 10 月 21 日高見 151.94 日元之後大幅回落,及至 2023 年 1 月 3 日最低跌至129.48,累積下跌了2,200多點子。從月線圖看,美元在高位呈現出「黃昏之星」的見頂 組合,顯示 151.94 日元為重要頂部,亦即是說,由 102.56 日元開始的 C 浪升勢已經在 151.94 日元走 畢全程,與 C 浪等於 A 浪的比率目標 152.87 日元相差不足 100 點子。

既然一組 ABC 浪的大型反彈浪結構有條件在去年 10 月的 151.94 日元見頂,美元的中期趨勢就應 該以向下為主。配合中線循環周期來看,美元兌日元的中長期底部之間,存在一個平均長度為 45 個 月的循環低位周期,未來一個周期底部理論上會在今年年尾出現。因此,在今年的大部份時間之內, 美元兑日元的走勢都預計會是大跌小反彈。

美元兌日元或開展短線反彈

從短線的波浪結構來看,美元由 102.56 上升至 151.94 日元的過程,明顯可以拆分為低一級五個 浪的結構,而且(5)浪若為(1)浪的 1.382 倍長度,見頂目標為 151.95 日元,與實際頂部 151.94 僅相差 1點子,進一步顯示 C 浪已在此見頂(圖二)。縱然美元兌日元的大勢已轉淡,但由 151.94 開始的(1)浪 下跌有條件在 1 月 3 日的 129.48 日元見底,原因是,美元在周線圖上不但獲得 20 星期保歷加通道下 限線所支持,如果周五高收於 132.75 日元之上,亦會構成「破腳穿頭」的見底形態,有利美元展開(2) 浪反彈(圖三)。



