

中順恆指分析報告(跟進周刊)

總編輯：謝榮輝

中順證券期貨有限公司研究部總監 / 證監會持牌人 / 經濟日報《沿圖有理》、中金國際、霸才、華盛通及秒投之專欄作家


☆ 轉向 ☆ 重要轉向 二月 2023 波動性較大						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
智神星越界結束：2月9日 日心水星入射手座周期：2月9日至2月20日(超級月亮)			1 FOMC	2 ♀Dv ♂D^	3 ♂SR ⁴ ♂A ♂□♂♂D^ 立春☆	
5 ♀□♂ BR2	6 ♂	7 ♀×♀ BR9	8 ♀×♀ ♂♀	9 ♂♀ H♀☆	10 ♂♂	11 ♀♂ ♀♂♀♂
12	13 H♀♂	14 ♂	15 ♀♂♀ ♂♂♂☆	16 ♂♂♂♂ ♀SD	17 ♂♂♂	18 ♀×♀
19 ♂♂♂♂ 雨水	20 ♀×♀ H♀♂☆	21 ♀♂♂	22 ♀♂♂ BR6♂♂	23 ♀♂♂	24	25
26	27 ♂	28	♂♂♂ 三月	2 ♀♂♀ ♀♂♂	3 ♀♂	♂A 4 H♀♂

☆ 轉向 ☆ 重要轉向 三月 2023 波動性較大						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
土星入雙魚座：3月7日 日海合於雙魚：3月16日 冥王星入水瓶座：3月23日			1 ♂♂♂	2 ♀♂♀ ♀♂♂	3 ♀♂	4 ♂A H♀♂
5	6 ♂×♂ 驚蟄	7 ♂	8	9 H♂♂ ♂♂	10	11 ♀×♂ ♂♂
12 ♂♂♂ ♀×♂	13 ♂	14 ♂	15 ♂♂♂	16 ♂♂♂	17 ♀♂♀ ♂♂♂	18 ♀×♂ ♂♂♂☆
19 ♂♂♀ ♂♂♂(OOB)	20 ♀♂♂	21 春分 ♀×♀ ♂♂♂FOMC	22 ♂♂♂ FOMC	23 ♀♂ ♀♂	24	25 ♂♂
26 BR27	27	28 ♀♂♀	29 ♂♂♂	30	♂A 31 ♀♂♂♂ ♂♂♂☆	

短期趨勢 (1 個月以內的範圍)	中期趨勢 (1 個月至半年)	長期趨勢 (半年或以上)
調整 ↘	上升 ↑	反彈 ↗

星曆效應與恆指實際走勢對比

恆生指數 日線圖 (由 2023 年 1 月初至今日)



責任聲明：以往業績並不代表將來表現，本公司發放之資料，只供參考之用，並不構成任何投資建議。有關資料力求準確，但本公司對內容之準確性或完整性不會承擔任何責任，投資者入市買賣前，務請運用個人獨立思考能力，慎密從事，投資者之一切決定及行動，概與本公司無關。
本篇評論的版權屬於中順證券期貨有限公司所有，只供其付費報告訂戶參考，未經同意，不得翻印或傳閱，違者必究。

Units 3310-18, 33/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong Whatsapp & Telephone: +852 5404-1872 (研究部)
Email: research@sinorichhk.com / curtis.tse@sinorichhk.com Fax: +852 3101-0099 Website: www.sinorichhk.com



謝榮輝主場
Facebook 專頁

恆指以(b)浪 c 下跌

在**日線圖**上，恆指於3月7日「**紅星日**」高見21005之後即以「長十字星」的轉向形態回落，其頂部剛好受制於50天平均線阻力，表示**b**浪反彈就此結束。事實上，隨着恆指今日以裂口及陰燭跌穿了2月28日的底部19783，即**平均76日循環低位**，相信已進入**c**浪下跌，若等於**a**浪長度，初步下試目標為**18088**；若為**a**浪長度的0.786倍，目標則為**18712**，此目標與整組**(a)**浪升幅的0.5倍回吐位**18649**較接近，可視為首個下試的目標區。


從時間周期的角度看，當**平均76日循環低位**19783失守之後，恆指就正式進入**平均93日循環低位**周期的下跌階段，理論上要下跌至**3月17日**前後才有機會築底，而在這個日子附近，有多個重要的星象周期發生，包括**3月21日**的「春分」及**3月23日**的「冥入水瓶」或「**紅星日**」。除此之外，在4月初之前，「**太陽周期**」也是普遍利淡大市，詳見第3頁。

另外，恆指今日以大裂口下跌，裂口頂19907與250天平均線後抽阻力位接近。故此，在完全回補今日下跌裂口之前，不宜太早說大市已經見底。以比率計算，恆指既然已跌穿了14597至22700升幅的0.382倍回吐位**19605**，後市將傾向下跌100天平均線19250，以至0.5倍回吐位**18649**。再者，強如**匯控(0005)**今日都跌穿了20天平均線低收，是去年12月尾以來的首次，難免為大市增添壓力。

國指跌穿頭肩頂頸線

從**國企指數**的圖表走勢看，大市整體向淡的形勢就更為明顯。國指於「**紅星日**」高見7100之後以「長十字星」同時受制於一個阻力密集區收市，當中包括：50天平均線、4919至7773升幅的0.236倍回吐位**7099**(已由支持轉化為阻力)及與「頭肩頂」頸線平行的阻力線。隨着國指今日裂口跌穿了2月28日底部6578，「頭肩頂」的利淡形態亦正式成立，以其量度跌幅計算，下跌目標為**5310**。


另外，MACD在「**吻別**」的情況之下發出更強烈的沽售訊號，通常表示反彈結束，新跌浪展開。在國指完全回補今日下跌裂口阻力區6547-6645之前，大跌小反彈的形勢料會維持不變。配合**波浪形態**分析，國指由1月27日高位7773開始的**abc**浪調整過程中，**b**浪反彈已在3月7日「**紅星日**」的7100見頂，目前的**c**浪若等於**a**浪長度，下跌目標為**5905**，此目標恰好與4919至7773升幅的三分之二回吐位**5869**極接近，成為首選下跌目標區。



恆指短線預測路線圖

☆轉向 ☆重要轉向		三月 2023		↕ 波動性較大	
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
土星入雙魚座：3月7日 日海合於雙魚：3月16日 冥王星入水瓶座：3月23日			1 ♅♂	2 ☆ ♀♂♂ ♀♂♂	3 ♀♂ ♀♂♂
5 ♂♂♂ ♂♂♂	6 ♂♂♂ ♂♂♂	7 ○ ♂♂♂ ♂♂♂	8 ♂♂♂ ♂♂♂	9 ♂♂♂ ♂♂♂	10 ♂♂♂ ♂♂♂
12 ♂♂♂ ♂♂♂	13 ♂♂♂ ♂♂♂	14 ♂♂♂ ♂♂♂	15 ○ ♂♂♂ ♂♂♂	16 ♂♂♂ ♂♂♂	17 ♀♂♂ ♂♂♂ ♂♂♂
19 ♂♂♂ ♂♂♂	20 ♂♂♂ ♂♂♂	21 ♂♂♂ ♂♂♂	22 ● ♂♂♂ ♂♂♂	23 ♂♂♂ ♂♂♂	24 ♂♂♂ ♂♂♂
26 ♂♂♂ ♂♂♂	27 ♂♂♂ ♂♂♂	28 ♂♂♂ ♂♂♂	29 ○ ♂♂♂ ♂♂♂	30 ♂♂♂ ♂♂♂	31 ♂♂♂ ♂♂♂

☆轉向		★重要轉向		四月 2023		↕ 波動性較大	
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	
日食：4月20日		日心土星入雙魚座：4月28日				1	
水星逆行：4月21日開始=>中間點5月2日 =>5月15日結束							
佩瓦斯跌市時間窗：30/4開始 => 月食6/5 => 9/5 結束							
2	3	4 ♂♂ ♀□♀	5 BR2 清明	6 ☉ ♀×♂ ♂♂♂	7 ★ 耶穌受難節	8 ♀×♀ ♀×♂	
9	10 ♂♂ H♀♂ 復活節周一	11 ♂♂ ♀♀ ♀△♀	12 ♂♂♂ ♂♂♂	13 ☾	14	15 ♀□♀	★
16 ♂♂	17	18	19	20 日食 ♂♂ 穀雨	21 ♀SR ♂♂♀	22	
23	24 ♀×♂	25 ♂×♂	26 BR2 BR6 ★	27 BR33	28 ♂♂ H♂ H♂	29	
30 ♂×♂ pcw=>	五月 1 勞動節	2 ♀SR ♂♂♂ BR44 FOMC ★	3 ♀♂ ♂♂♂ FOMC	4	5 ♀□♀ ♀×♂ ♂♂♂	6 月食 ♂♂	立夏



路線一：恆指由 2 月 28 日低位 19783 開始的反彈，果然在 3 月 7 日「紅星日」的 21005 結束，根據筆者「時空力場」理論的假設，由此展開的跌市傾向維持至下一個「紅星日」才有機會見底，亦即 3 月 23 日的「冥入水瓶」。較短線而言，恆指的跌勢如果延續至 3 月 14 日的「綠星日」，就有機會出現反彈，並預期在 3 月 17 日或 20 日見頂，然後再下跌至「紅星日」當日或前後才見底。

(修訂)路線二：由 21005 開始的跌市，如果未能於 3 月 14 日見底的話，則要進一步跌至下一個「綠星日」，即 3 月 17 日或 3 月 20 日，甚至乎一直下跌至 3 月 23 日的「紅星日」前後。

太陽周期與恆生指數起伏關係圖 (與實際市況比較)

太陽所處範圍：雙魚座 17 度至白羊座 10 度(桃紅色曲線部份)

上述範圍的實際日期：2023 年 3 月 7 日至 3 月 31 日

太陽周期統計年數：52 年

太陽周期預測曲線於上述範圍的方向：下跌

恆指上升次數：24 次 (46.2% 升)

恆指下跌次數：28 次 (53.8% 跌)

恆指在對上 3 個周期內的表現：1 次跌 vs 2 次升

倒轉太陽周期預測曲線：藍色曲線 (與正常的太陽周期預測曲線方向相反)

結論：恆指於 3 月 7 日的 21005 結束反彈，跌幅隨即擴大。若以 3 月 7 日至 3 月 31 日的範圍計算，正常「太陽周期預測曲線」的方向是下跌，而且在過去 52 年裡，恆指曾在上述範圍內出現過 28 次跌市及 24 次升市，即下跌的或然率為 53.8%，雖然只是稍為過半，但既然恆指的技術走勢與「太陽周期」的結論一致，淡友暫時仍佔上風。

恆生指數 日線圖 (截至 2023 年 3 月 10 日市況)



注意：太陽周期分析是建基於歷史數據的統計結果，實際市場走勢未必跟隨，僅供參考之用。

轉載筆者周六於《沿圖有理》欄內的評論，以供訂戶參考。

英鎊現雙頂危機

11-03-2023

去年 11 月 5 日，筆者以《英鎊 1.0348 為重要底部》為題指出：「在 2022 年 9 月 26 日的亞洲市時段，英鎊兌美元於 9 時至 11 時期間由 1.08 急挫至 1.03 水平，最低見 1.0348 美元。根據筆者接近三十年的觀察，每當匯市在亞洲市時段大幅波動並創下多年新高或新低之後回穩，而到了歐洲市時段並沒有跟進，這天的頂部或底部往往會成為重要的轉捩點。」

4 個月後的今天回顧，去年 9 月 23 日的低位 1.0348 已成為重要底部，因為其後英鎊大幅上升，最高升至 2023 年 1 月 23 日的 1.2448，累計上升了 2,100 點子(圖一)，筆者憑觀察所得的結論，又多添一個實證的例子。

英鎊好淡分水嶺 1.18 美元

最新的形勢而言，於 1 月 23 日見頂之後，英鎊的跌幅便持續擴大至今，呈現以下多個弱勢的技術訊號：

第一，英鎊自從於 2 月初確切跌穿了包括 250 天平均線在內的多條平均線支持之後，所有的反彈皆受制於這幾條平均線所構成的後抽阻力區，更甚者，英鎊於 3 月 7 日以大陰燭一舉跌穿了 100 天平均線低收，預示跌幅會續擴大；

第二，以黃金比率計算，3 月 7 日的大陰燭亦跌穿了 1.0348 至 1.2448 升幅的 0.236 倍回吐位 1.1952，預示後市傾向下跌 0.382，以至 0.5 倍回吐位，分別在 1.1646 及 1.1398；

第三，以形態分析，1 月 6 日低位 1.1840 美元可視為「雙頂」形態的頸線，倘若確切跌穿，量度下跌目標為 1.1232 美元；

最後，以循環周期分析，英鎊的短期底部之間，有一個平均長度為 73 個交易日的循環低位周期(圖二)，現循環周期的起點為 1 月 6 日低位 1.1840，亦即「雙頂」的頸線，倘若確切跌穿的話，英鎊亦會正式進入下跌周期，直至大約 4 月下旬才可以營造下一個周期底部。

3 月 8 日，英鎊曾低見 1.1802，但即日回升至頸線之上收市，翌日更現陽燭，所以「雙頂」形態截至 3 月 10 日中午仍未正式成立，宜密切留意。

