

中順恆指分析報告(跟進周刊)

總編輯：謝榮輝

中順證券期貨有限公司研究部總監 / 證監會持牌人 / 經濟日報《沿圖有理》、中金國際、霸才、華盛通及秒投之專欄作家


☆ 轉向		★ 重要轉向		二月 2023		↕ 波動性較大	
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	
智神星越界結束：2月9日			1	2	3	4	5
日心水星入射手座周期：↕ 2月9日至2月20日(超級月亮)			FOMC	♀Dv DD^		♀SR ○□♂ 立春 ☆	♂A DD^
5	6 ○	7	8	9	10	11	
♀○♂ BR2		♀×♀ BR9	♀×♂ ♂×♀	≤♀00B H♀× ☆	DD8	♀ ♀○♀V8	
12	13	14 ☾	15	16	17	18	
	H♀♂	♂× ↕	♀○♀ ♂× ☆	♂V8 DDv ♀SD	○♂♂	♀×2	
19	S 20 ●	21	22	23	24	25	
○♂× DP 雨水	♀×♀ H♀V8 ☆	♀D8	♀○♂ BR6 DD8	♀△♂			
26	27 ●	28	DD^ 1 三月	2 ☆ ♂♂2, ♀♂♂	3 ♀♂	4 ♂A H♀II	

☆轉向		★重要轉向		三月 2023		↕波動性較大	
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	
土星入雙魚座：3月7日 日海合於雙魚：3月16日 冥王星入水瓶座：3月23日			1 ♃♂♂	2 ☆ ♀♂♂ ♀♂♂	3 ♀♂♂	4 ♃♂♂ ♀♂♂	
5 ♂♂♂ 驚蟄	6 ♂♂♂ ♂♂♂	7 ○ ♂♂♂ ★	8 ♂♂♂	9 ♀♂♂ ♃♂♂	10 ♂♂♂	11 ♀♂♂ ♂♂♂	
12 ♂♂♂ ♂♂♂	13 ♂♂♂ ♂♂♂	14 ♂♂♂ ♂♂♂ ♂♂♂	15 ○ ♂♂♂	16 ♂♂♂ ♂♂♂	17 ♀♂♂ ♂♂♂ ♂♂♂ ♂♂♂	18 ♀♂♂ ♂♂♂	19 ☆ ♂♂♂
19 ♂♂♂ ♂♂♂ (00B)	20 ♂♂♂ ♂♂♂	21 春分 ♂♂♂ ♂♂♂ ♂♂♂	22 ● ♀♂♂ ♂♂♂ ♂♂♂	23 ♀♂♂ ♂♂♂ ♂♂♂	24 ♂♂♂	25 ♂♂♂	
26 ♂♂♂	27 ♂♂♂ BR27	28 ♀♂♂ ♂♂♂	29 ○ ♂♂♂	30 ♂♂♂	31 ♂♂♂ ♂♂♂		

短期趨勢 (1 個月以內的範圍)	中期趨勢 (1 個月至半年)	長期趨勢 (半年或以上)
築底 ↘	調整 ↘	反彈 ↗

星曆效應與恆指實際走勢對比

恆生指數 日線圖 (由 2023 年 1 月初至今日)



責任聲明：以往業績並不代表將來表現，本公司發放之資料，只供參考之用，並不構成任何投資建議。有關資料力求準確，但本公司對內容之準確性或完整性不會承擔任何責任，投資者入市買賣前，務請運用個人獨立思考能力，慎密從事，投資者之一切決定及行動，概與本公司無關。

本篇評論的版權屬於中順證券期貨有限公司所有，只供其付費報告訂戶參考，未經同意，不得翻印或傳閱，違者必究。

Units 3310-18, 33/F., 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong Whatsapp & Telephone: +852 5404-1872 (研究部)

Email: research@sinorichhk.com / curtis.tse@sinorichhk.com Fax: +852 3101-0099 Website: www.sinorichhk.com



謝榮輝主場

Facebook 專頁

恆指處於營造底部階段


在**日線圖**上，恆指本周雖然兩度顯著反彈，但最高只見 19791 即掉頭下跌及破底，無法完全回補介乎於 19637 至 19907 之間的下跳裂口，故整體的下跳趨勢暫時並沒有逆轉跡象，見圖一。故此，在確切升穿 19783 至 19907 的頂底部密集區兼下跳裂口阻力區之前，恆指將繼續有壓力下試 14597 至 22700 升幅的 0.5 倍回吐位 18649，甚至更低的水平。

可是，從以下幾方面看來，恆指有條件處於營造底部階段：**第一**，恆指**平均 93 日循環低位**周期理論上在 3 月 17 日(今日)到底；**第二**，由 3 月 7 日「**紅星日**」高位 21005 開始的跌浪，理論上會維持至下一個「**紅星日**」就有條件見底，亦即 3 月 23 日(下星期四)；**第三**，「**太陽周期**」普遍在 3 月尾/4 月初見底；**第四**，一般來說，在大市見底之前，通常會有多個重磅的利淡消息出現，例如近日 SVB 倒閉及瑞信違約危機等等，令投資情緒趨向悲觀，甚至恐慌，但這往往就是見底的時機。

以**星象周期**分析，去年 3 月 13 日(周六)為太陽與海王星合相(簡稱「日海合」)的日子，而恆指在此之前持續大幅下挫(跟近日市況相似)，直至 3 月 15 日的 18235 才見底，然後以短短 6 個交易日攀升至 22400 點的水平，見圖二。事實上，圖二的垂直線為「日海合」的日期，以往亦經常與恆指的見底回升市況有關，見「紅星箭頭」所指。再從「效能測試」結果來看，恆指傾向在「日海合」的兩個交易日之後見底，然後持續上升，見圖三，若以「日海合」第 2 日至第 9 日的範圍計算，以往上升的或然率高達 73.1%！今年的「日海合」剛於昨天(3 月 16 日)發生，恆指當日創下 19109 的新低後回穩，故不排除「日海合」已準時或**平均 93 日循環低位**周期已提早一天發揮見底作用的可能性。

恆指 a 浪或以五個子浪築底


以**波浪形態**分析，恆指由 1 月 27 日高位 22700 開始的**(b)**浪估計以 **abc** 三個次級浪方式下調，其結構暫時有兩個可能性：**第一**，**a** 浪在 2 月 28 日的 19783 見底；**b** 浪小幅反彈至 3 月 7 日的 21005 見頂；目前是 **c** 浪下跌，近則在 18649-18712，遠則在 18088 的目標見底，見圖一的**短期數浪式一**；**第二**，**a** 浪仍以五個次級浪運行至子浪(v)階段，料即將或已經在 3 月 16 日的 19109 見底，見圖四的**短期數浪式二**。假如現時屬於 **a** 浪下跌尾聲的話，即使短期內見底回升，也只不过是 **b** 浪反彈而已，極其量只可以回升上 20800 至 21000 的阻力水平，然後又會以 **c** 浪姿態下跌。



恆指短線預測路線圖

★ 轉向 ★ 重要轉向 三月 2023 ↕ 波動性較大						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
土星入雙魚座：3月7日 日海合於雙魚：3月16日 冥王星入水瓶座：3月23日			1	2 ★	3	4
			5	6 O × ♂ 驚蟄	7 O	8
			9	10	11	12
			13	14 ★	15 O	16
			17	18	19	20
			21 春分	22 O × ♀ FOMC	23	24
			25	26	27	28
			29	30	31	

★ 轉向 ★ 重要轉向 四月 2023 ↕ 波動性較大						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
日食：4月20日 日心土星入雙魚座：4月28日 水星逆行：4月21日開始=>中間點5月2日 =>5月15日結束 佩瓦斯股市時間窗：30/4開始 => 月食6/5 => 9/5 結束						
2	3	4	5	6 O	7 ★	8
9	10	11	12	13 O	14	15
16	17	18	19	20 日食 O	21	22
23	24	25	26	27	28 O	29
30	五月 1	2	3	4	5	6 月食 O



路線一：恆指雖然於 3 月 16 日跌穿了 3 月 14 日底部 19122，但國指及恆生科技指數卻沒有跌穿 3 月 14 日低位，所以由此開始的反彈預期會在今日或下周一見頂，然後下跌至 3 月 23 日「紅星日」，才會以重要底部姿態見底回升。

路線二：由 21005 開始的跌市，可能已藉着 3 月 16 日的「日海合」周期或平均 93 日循環低位周期而見底，由此展開的第一組升浪可望延續至 3 月 23 日的「紅星日」才會見頂，然後出現調整，但不預期會再低於 19109 底部。

太陽周期與恆生指數起伏關係圖 (與實際市況比較)

太陽所處範圍：**雙魚座 17 度**至**白羊座 10 度**(**桃紅色曲線**部份)

上述範圍的實際日期：2023 年 3 月 7 日至 3 月 31 日

太陽周期統計年數：52 年

太陽周期預測曲線於上述範圍的方向：**下跌**

恆指上升次數：24 次 (46.2% 升)

恆指下跌次數：28 次 (**53.8% 跌**)

恆指在對上 3 個周期內的表現：**1 次跌** vs 2 次升

倒轉太陽周期預測曲線：**藍色曲線** (與正常的太陽周期預測曲線方向相反)

結論：恆指於 3 月 7 日的 21005 結束反彈，跌幅隨即擴大。若以 3 月 7 日至 3 月 31 日的範圍計算，正常「**太陽周期預測曲線**」的方向是下跌，而且在過去 52 年裡，恆指曾在上述範圍內出現過 28 次跌市及 24 次升市，即下跌的或然率為 53.8%，雖然只是稍為過半，但既然恆指的技術走勢與「**太陽周期**」的結論一致，淡友目前仍然佔上風。

恆生指數 日線圖 (截至 2023 年 3 月 17 日市況)



注意：太陽周期分析是建基於歷史數據的統計結果，實際市場走勢未必跟隨，僅供參考之用。

轉載筆者周六於《沿圖有理》欄內的評論，以供訂戶參考。

道指雙頂量度目標 30434

18-03-2023

3 月 8 日，筆者發表了題為《道指早晨之星對黃昏之星》的「專題報告」，其首頁的內容如下：
「2023 年 3 月 1 日，道指最低跌至 32500，一度跌穿了去年 12 月 22 日低位 32573，此低位可視為『雙頂』形態的水平頸線(圖一)，不過，道指即日回升至 32661 以『十字』轉向形態收市，並沒有確切跌穿頸線支持之餘，翌日亦以大陽燭高收，結果構成『早晨之星』的強烈見底組合。

可是，於 3 月 6 日節氣『驚蟄』之日或 3 月 7 日『紅星日』前一天，道指高見 33572 之後即日以『垂死十字』低收，翌日即大跌逾 500 點，結果構成了『黃昏之星』的強烈見頂形態。有見及此，近其低位 32500 及 3 月 6 日的『紅星日』前後高位 33572 分別就是重要的支持及阻力，先突破任何一方，都有條件觸發新的趨勢市。

從樂觀的角度看，由 34712 跌至 32500 的過程，暫時只是三個浪的調整結構，而且『早晨之星』底部 32500 與 28660 至 34712 升幅的 0.382 倍回吐位 32400 僅相差 100 點，只要守在其上，道指就有條件展開另一組中期升浪，反之，則表示『雙頂』形態正式成立，其量度下跌目標是 30434。」

道指借利淡消息一舉跌穿頸線

結果，美國矽谷銀行爆煲事件成為美股跌市的催化劑，促使道指於 3 月 9 日以大陰燭一舉跌穿了多個技術支持，包括：雙頂頸線 32573、3 月 1 日的「早晨之星」底部 32500 及 28660 至 34712 升幅的 0.382 倍回吐位 32400(圖二)。

當道指跌穿了 0.382 倍回吐位 32400 之後，隨即於 3 月 13 日抵達了低一級的 0.5 回吐位 31687。及至 3 月 15 日，道指雖然即市曾跌穿 31687 的 0.5 倍回吐位，但最終卻以「錘頭」保持其上收市，翌日更以陽燭上升 371 點，暫見支持，有利反彈。

不過，除非道指可以確切升穿 32400 至 32573 的後抽阻力區高收，否則，「雙頂」形態的利淡作用仍然揮之不去，亦即預示道指後市會繼續下試 30434 的量度目標。

