

中順恆指分析報告(跟進周刊)

總編輯：謝榮輝

中順證券期貨有限公司研究部總監 / 證監會持牌人 / 經濟日報《沿圖有理》、中金國際、霸才、華盛通及秒投之專欄作家

★ 轉向 ★ 重要轉向 三月 2023 波動性較大						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
土星入雙魚座：3月7日 日海合於雙魚：3月16日 冥王星入水瓶座：3月23日			1 ♂♂♂	2 ♀♂♂ ♀♂♂	3 ♀♂♂	4 ♂♂♂ ♀♂♂
5 ♂♂♂	6 ♂♂♂ 驚蟄	7 ♂♂♂ ♂♂♂	8 ♂♂♂	9 ♂♂♂ ♂♂♂	10 ♂♂♂	11 ♀♂♂ ♂♂♂
12 ♂♂♂ ♀♂♂	13 ♂♂♂ ♂♂♂	14 ♂♂♂ ♂♂♂	15 ♂♂♂ ♂♂♂	16 ♂♂♂ ♂♂♂	17 ♀♂♂ ♂♂♂	18 ♂♂♂ ♂♂♂
19 ♂♂♂ ♂♂♂	20 ♂♂♂ ♂♂♂	21 ♂♂♂ ♂♂♂	22 ♂♂♂ ♂♂♂	23 ♂♂♂ ♂♂♂	24 ♂♂♂	25 ♂♂♂
26 ♂♂♂	27 ♂♂♂	28 ♂♂♂	29 ♂♂♂	30 ♂♂♂	31 ♂♂♂	

★ 轉向 ★ 重要轉向 四月 2023 波動性較大						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
日食：4月20日 水星逆行：4月21日開始=>中間點5月2日=>5月15日結束 佩瓦斯跌市時間窗：30/4開始=>月食6/5=>9/5結束			日心土星入雙魚座：4月28日			
2 ♂♂♂	3 ♂♂♂	4 ♂♂♂	5 ♂♂♂	6 ♂♂♂	7 ♂♂♂	8 ♂♂♂
9 ♂♂♂	10 ♂♂♂	11 ♂♂♂	12 ♂♂♂	13 ♂♂♂	14 ♂♂♂	15 ♂♂♂
16 ♂♂♂	17 ♂♂♂	18 ♂♂♂	19 ♂♂♂	20 ♂♂♂	21 ♂♂♂	22 ♂♂♂
23 ♂♂♂	24 ♂♂♂	25 ♂♂♂	26 ♂♂♂	27 ♂♂♂	28 ♂♂♂	29 ♂♂♂
30 ♂♂♂	五月 1 ♂♂♂	五月 2 ♂♂♂	五月 3 ♂♂♂	五月 4 ♂♂♂	五月 5 ♂♂♂	五月 6 ♂♂♂

短期趨勢

(1 個月以內的範圍)

反彈 ↗

中期趨勢

(1 個月至半年)

調整 ↘


長期趨勢

(半年或以上)

反彈 ↗

星曆效應與恆指實際走勢對比

恆生指數 日線圖 (由 2023 年 1 月初至今日)



責任聲明：以往業績並不代表將來表現，本公司發放之資料，只供參考之用，並不構成任何投資建議。有關資料力求準確，但本公司對內容之準確性或完整性不會承擔任何責任，投資者入市買賣前，務請運用個人獨立思考能力，慎密從事，投資者之一切決定及行動，概與本公司無關。
本篇評論的版權屬於中順證券期貨有限公司所有，只供其付費報告訂戶參考，未經同意，不得翻印或傳閱，違者必究。

Units 3310-18, 33/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong Whatsapp & Telephone: +852 5404-1872 (研究部)
Email: research@sinorichhk.com / curtis.tse@sinorichhk.com Fax: +852 3101-0099 Website: www.sinorichhk.com



謝榮輝主場
Facebook 專頁

中短線周期皆利好恆指

在**日線圖**上，當恆指於 3 月 29 日以上升裂口穿破由 22700 頂部延伸的下降軌之後，3 月 20 日低位 18829 已確認為遲一日形成的**平均 93 日循環低位**，目前的升浪或反彈預期會由**平均 68 日循環高位**周期所帶動，直至周期理論上於**5 月初**見頂為止(星象周期轉向時間窗在 4 月 20 日至 5 月 9 日之間)。

配合**波浪形態**分析，恆指由 1 月 27 日高位 22700 開始的跌浪，估計為 **abc** 三個次級浪所組成的 **(b)**浪調整，其中的 **a** 浪下跌至 3 月 20 日的 18829 見底，目前是(a)(b)(c)三個子浪所組成的 **b** 浪反彈，若為 **a** 浪跌幅的 0.5、0.618 或 0.764 倍，阻力位 **20765**、**21221** 或 **21786**。3 月 31 日恆指高見 20722 之後回落，剛好受制於 0.5 倍反彈阻力位 **20765**，相信 **b** 浪反彈內的(a)浪已在此見頂，目前的(b)浪若回吐(a)浪升幅的 0.382、0.5 或 0.618 倍，支持位 **19999**、**19776** 或 **19552**，其中的 0.382 倍回吐位與 100 天平均線支持位 19960 接近，而 0.5 倍回吐位則與 20 天及 250 天平均線支持區 19770-19790 接近。恆指於今日「**綠星日**」低見 20099 之後回穩，低位剛好守在 10 天平均線及 3 月 29 日的上升裂口頂 20107 之上，故不排除(b)浪調整就此結束的可能性。之後的(c)浪若等於(a)浪長度，初步目標 **21992**。


阻力方面，50 天平均線及保力加通道上限線較早前促使恆指由 20722 見頂回落，兩者目前大約位於 20530 至 20640 之間，要確切上破才可以觸發單邊升市，不然，調整過程將會維持下去。

恆指或營造頭肩底右肩

從**周線圖**看，10 星期平均線由去年年中至今一直扮演著好淡分界線的角色，其阻力位本周在 20363，今日收市時仍然受制於此。假如恆指下星期將此確切上破的話，就表示中期升幅有條件擴大，然後逐步邁向 100 星期平均線阻力，目前大約在 22300 點的水平。

從兩方面看，恆指的中期趨勢仍然是向上：**首先**，去年 10 月低位 14597 是提早 6 星期形成的**平均 72 星期循環低位**，見底至今只過了 22 星期，表示中線周期仍支持恆指向上；**其次**，3 月下旬的「**破腳穿頭**」底部 18823 有機會成為「**頭肩底**」利好形態的右肩底部，若保持其上，恆指就有條件逐步邁向目前位於 **22800** 的頸線阻力，一旦確切上破頸線，「**頭肩底**」的量度上升目標將會是 **30900** 點。


綜合而言，在中短線利好周期的支持下，恆指最低限度會以 **b** 浪姿態反彈，上望 21200 或以上。



恆指短線預測路線圖

☆ 轉向		★ 重要轉向		四月 2023		↕ 波動性較大	
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	
日食：4月20日		日心土星人雙魚座：4月28日					1
水星逆行：4月21日開始=>中間點5月2日=>5月15日結束							
佩瓦斯跌市時間窗：30/4開始=>月食6/5=>9/5 結束							
2	3	4 ♀♂ ♀□♀	5 BR2 清明	6 ♀✕♂ ♂♂♂	7 ♂♂♂ 耶穌受難節	8 ♀✕♀ ♀✕♂	
9	10 ♂✕♀ H♀♂ 復活節周一	11 ♂♂♂ ♀♂ ♀△♀	12 ♂♂♂ ♂♂♂	13 ♂♂♂	14	15 ♀♂♂	
16 ♂♂♂	17	18	19	20 日食 ♂♂♂ 穀雨	21 ♀♂♂ ♂♂♂	22	
23	24 ♀✕♂	25 ♂✕♂	26 BR2 BR6 ♂♂♂	27 BR33	28 ♂♂♂ ♂♂♂	29	
30 ♂✕♂ pcw=>	五月 1 勞動節	2 ♀♂♂ ♂♂♂ FOMC	3 ♀♂♂ ♂♂♂ FOMC	4	5 ♀♂♂ ♀✕♂ ♂♂♂	6 月食 ♂♂♂	

☆ 轉向		★ 重要轉向		五月 2023		↕ 波動性較大	
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	
30 ♂×♀ pcw=>	1 勞動節	♀SR 2 ♂♂♀ BR44 FOMC ☆	3 ♀♂ DDB	4	♀□♀ 5 ♀×4 =<♂00B	6 月食 ○ 立夏	
7 ♂SD ♀♂	8 H♀× ☆+/-1日	9 BR2 DDB ♀DA (00B) =<pcw	10 ♂♂♂	11 DDB	12 ● ♀×♂	13 ♀×♀ ♀△♀	
14	15 ♀SD H♂ ♂△♀ ☆	16 DDB	17 H♀ 2♂	18 2♂♀ ★♂×♀	19 ● H♀ ♀×♂ ♀Dv	20 ♂♂	
21 ♂♂♀ ♂△♀ 小滿	22 ♂×♂ DDB	23 ♂♂2	24	25	26 ♀×♂ DDB 佛誕	27 ●	
28 ♂♂ ☆	29	30 DDB	31 ♂A	1 六月	2 ☆ 2♂♂ =<♀00B	3 ♀△♀	



路線一：恆指於 3 月 31 日的「綠星日」(「火土三」及「金天合」)由最高 20722 掉頭回落，今日最低跌至 20099 之後最終以「單日轉向」回穩，恰好與此路線的方向一致。因此，只要保持在今日(或假期後首個交易日)的底部之上，恆指就有條件升至 4 月 15 日「綠星日」的前後交易日，亦即 4 月 14 日或 17 日，然後才出現調整。

(修訂)路線二：若果恆指於 4 月 11 日之後繼續下跌的話，則表示跌勢或調整要維持至下一個「綠星日」，才有條件築底，亦即 4 月 14 日或 17 日。

太陽周期與恆生指數起伏關係圖 (與實際市況比較)

太陽所處範圍：白羊座 10 度至 26 度(桃紅色曲線部份)

上述範圍的實際日期：2023 年 3 月 31 日至 4 月 17 日

太陽周期統計年數：53 年

太陽周期預測曲線於上述範圍的方向：上升

恆指上升次數：39 次 (73.6% 升)

恆指下跌次數：14 次 (26.4% 跌)

恆指在對上 3 個周期內的表現：1 次跌 vs 2 次升

倒轉太陽周期預測曲線：藍色曲線 (與正常的太陽周期預測曲線方向相反)

結論：在過去 53 年的數據裡，恆指在白羊座處於 10 度至 26 度的範圍內曾出現過 39 次升市及 14 次跌市，所以升市的或然率高達 73.6%，加上正常「太陽周期預測曲線」在該段時間的方向也是上升，所以恆指在四月中之前的大方向料會以上升為主。可是，恆指實際上於 3 月 31 日高見 20722 之後回落，恰好是「倒轉曲線」的見頂時機。因此，若果保持在 20722 頂部之下，則不排除恆指會跟隨跌至 4 月 17 日的可能性。

恆生指數 日線圖 (截至 2023 年 4 月 4 日收市)



注意：太陽周期分析是建基於歷史數據的統計結果，實際市場走勢未必跟隨，僅供參考之用。

轉載筆者今日於《沿圖有理》欄內的評論，以供訂戶參考。

期油重拾升軌

06-04-2023

今年 2 月 18 日本欄分析了紐約期油的走勢，表示只要 2022 年 12 月 9 日低位 70.10 及今年 2 月 6 日低位 72.25 美元沒有失守，期油就可以看好。可是，期油實際上於 3 月 14 日以大陰燭一舉跌穿了 70.10-72.25 的雙底支持區，並於 3 月 20 日最低下跌至 64.36 美元，創下 2021 年 12 月以來的新低。不過，之後期油的跌幅逐步收窄，近日更因為油組減產的消息刺激而升至暫時最高 81.69，由低位足足回升逾 17 美元或 26%。

以波浪形態分析，由 2022 年 3 月頂部 130.50 下跌至今，可拆分為 abc 三個浪的結構，其中的 a 浪下挫至同年 3 月 15 日的 93.53(圖一)；b 浪然後以「不規則形」反彈至 6 月 14 日的 123.68；c 浪接着以「下降楔形」或「斜線三角形」方式運行，其內部的(i)(ii)(iii)(iv)(v)浪都只可以細分為次一級的 abc 三個波浪的結構。值得一提的是，雖然(iii)浪明顯比(i)浪短，但(v)浪卻是三組推動下跌浪中最短的，大約只是(iii)浪的 0.764 倍長度(64.57)，所以並沒有違反「第 3 浪不可以是最短推動浪」的數浪規則。

期油具備見底條件

再配合以下的情況或技術訊號看來，由 130.50 開始的調整已有條件結束：

第一，c 浪如果在 64.36 見底，剛好在 63.86 至 64.57 美元的波浪比率目標區之內；

第二，在 64.36 見底的日期為 3 月 20 日，恰好是節氣「春分」的前一天。期油以往經常都在轉「節氣」當日或+/-1 日內出現轉角市，今次也不例外。

第三，4 月 3 日的大陽燭一舉升穿了 100 天平均線及「下降楔形」頂線，確認見底；

第四，期油上周在周線圖上呈現「早晨之星」的強烈見底形態，其底部剛好獲得 250 星期平均線所支持，表示理論上於 2 月中見底的平均 74 星循環低位周期，應該只是延遲 6 星期或 8.1%於 3 月下旬的 64.36 美元見底。

綜合而言，由 130.50 美元開始的 abc 浪調整結構，應已在 3 月 20 日的 64.36 美元走畢全程，由此展開的中期上升浪，保守為(c)浪；樂觀則為(3)浪。短線較大阻力集中在 84-85 美元水平，亦即 100 星期平均線及 20 星期保歷加通道上限線所在。

