

出版日期: 2023年7月21日

(下期跟進周刊出版日: 2023 年 7 月 28 日)

中順恆指分析報告(跟進周刊)

總編輯:謝榮輝

中順證券期貨有限公司研究部總監 / 證監會持牌人 / 經濟日報《沿圖有理》、中金國際、霸才、華盛通及秒投之專欄作家


☆ 轉向 ☆ 重要轉向				23	∜波動	性較大
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
(逆行中)	冥王星進	入魔羯座:	6月11日	1	2 太	Dx 3
木星與土星60度的六分相:6月19日				1	2 ර ගි ර	₽∆¥ 1
水星越界:6月24日至7月7日					<=♀ 00B	Ŷ
4 0	5	DDv6	_ 7	8	9	10
Dx A	호< # 요	ှ တ္	DP			BR2
D, O	9 %	芒種				ğ×Ψ
¥ π 11 ① Ψ ν 5 ♀□2 ☆	12 DD8	13	14	15	16 ¥ロ り	17 ∀×₽
ğΔΨ		FOMC	FOMC			
18 ● りsR	2×519 BR27DD^	20	21 ?≏⊙s	22端午節 ¥×♂	D A 23 - ∛- ≖	24 ♥00B=>
BR6	⊙□¥ ☆		夏至	* 5 ☆	H♀≈	
25 €	DD\$ 26 ▼□¥ ♂□サ	27 至 9 5	28	29 OΔħ		¥s _R 1 ♪* ☆ ⊙×2 特區紀念日

☆轉向 ☆ 重要轉向 七月 2023 貸 波					┆波動	性較大
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六 ♀SR₁
	水星越界周期結束/ 節氣小暑:7月7日					
	建人金牛			超級月亮		Dx 0×2 ₩
金星建仁	「・開始 2	3// => 中	間點13/8 =	> 結果 4/	9	特區紀念日
2	DDv3 O	4	5	6	¥ ₩ 7	8
Dx'	201		BR20		<=¥00B	
우ㅁ방			Db		小暑 ☆	
9	♂№10①	န္ ၈ 11	12	13	14	15
DD9	H28,	BR27	H2v3 🔭			Ο×Ψ
	ğ _Δ ψ ¢n y	φ _o φ	TX			
16	17	18	19	20	21	22
DDv	¥□2	Br.		DA	000	BR2
		TX.		$\Theta \triangle \Psi$		⊙
23⊙ብ√	24	25	26 €	27	28 🚹	∑x 29
PSR OSR	¥□병			BR21	D× v€	φŊς
大暑DD8		FOMC	FOMC	₹ ८ ₽ ०	☆	&¤¥
30	31	1	DP 2 O	3	4	5
DDv	H♀≈	八月	¥ρ5S,		H¥⊀	DD8
			0 △ 2 🏗			

短期趨勢	中期趨勢	長期趨勢	
(1 個月以內的範圍)	(1個月至半年)	(半年或以上)	
調整↘	調整↘	反彈↗	

星曆效應與恆指實際走勢對比

恆生指數 日線圖 (由 2023 年 4 月下旬至今日)



責任聲明:以往業績並不代表將來表現,本公司發放之資料,只供參考之用,並不構成任何投資建議。有關資料力求準確,但本公司對內容之準確性或完整性不會承擔任何責任,投資者入市買賣前,務請運用個人獨立思考能力,慎密從事,投資者之一切決定及行動,概與本公司無關。 *本篇評論的版權屬於中順證券期貨有限公司所有,只供其付費報告訂戶參考,未經同意,不得翻印或傳閱,違者必究。*



謝榮輝主場 Facebook專頁



恆指於未來數周料以c浪下挫

恆生指數不但無法挑戰 6 月 16 日「紅星日」頂部 20155 (上期提到的好淡分水嶺), 高見 19534 之後亦大幅下挫,並完全回補了 18932 至 19163 的上升裂口,因而否定以「島形轉向」在 18279 的估計,顯示由 20155 開始的下跌趨勢暫時並沒有逆轉跡象。

從**周線圖**看,恆指上周雖然以陽燭高收,但本周卻低開後下跌,既沒有威脅 20 星期平均線阻力 19540,本周的收市價亦跌回 50 星期及 10 星期平均線支持區 19124-19343 之下,無法扭轉弱勢。在 MACD 保持沽售訊號的情況之下,恆指如果無法上破 19534 的高位(與 20 星期平均線阻力極接近),就會傾向再度考驗保力加通道下限線支持,目前大約在 18380 横移。


配合循環周期分析,平均 41 星期循環低位理論上在 8 月中形成,在不上破 20 星期平均線阻力的大前提之下,恆指於未來兩、三星期內將傾向下跌,直至在多個星期或月新低呈現見底形態為止。以黃金比率計算,較大的支持近則 17700 的水平;遠則 16500 點。


從日線圖看,7月14日高位19534與20天保力加通道的上限線阻力極接近,倘若保持其下,短期走勢將會由利淡周期所主導,跌至近則8月7日;遠則8月13日前後才見底。相反而言,如果恆指先上破19534頂部,不但有機會突破保力加通道的波幅,繼而引發單邊升市,亦有機會觸發一個「頭肩底」的利好形態,其量度上升目標大約在20900點的水平。

最後,以波浪形態分析,兩個可能數浪式仍未分出高下:

短期數浪式一: 恆指由 3 月 20 日低位 18829 開始的「順勢三角形」(b)浪 b 反彈,有機會已在 7 月 14 日的 19534 完成其內部的(e)浪過程,除了因為上述的利淡訊號之外,(e)浪等於(c)浪 0.618 倍長度的目標為 19584,與實際頂部 19534 僅相差 50 點。倘若恆指短期內跌穿 18279 底部,即確認以(b)浪 c 下跌,若為(b)浪 a 長度的 0.5、0.618 或 0.764 倍,下試目標為 17599、17142 或 16577,其中的 0.5 倍及 0.764 倍目標,分別與**周線圖**上的 0.618 及 0.764 倍回吐位極接近。

短期數浪式二: 恆指若先上破 19534,以至 20155 頂部,就表示由 22700 開始的(b)浪調整早已在 5 月 31 日的 18044 結束。目前是(c)浪上升的起步階段,若等於(a)浪長度,中線上望目標 26147。








恆指短線預測路線圖

☆轉向 ☆ 重要轉向 七月 2023					┆波動	☆波動性較大	
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	
水星越界	水星越界周期結束/ 節氣小暑:7月7日						
	日心木星進入金牛座:7月10日 超級月亮:8月2 日 金星逆行:開始 23/7 => 中間點13/8 => 結束 4/9						
2	DDv3 O	4	5	6	¥ ₩ 7	8	
∑*	עטע		BR20		<=¥00B		
우□방			DÞ		小暑 ☆		
9	♂№10①	ဗူ၈ 11	12	13	14	15	
DDA	H2B	RR27	H₽v3 ,			Ο×Ψ	
	¥ _∆ ψ ¢n y	ϔͽϣ	TX			200	
16	17	18	19	20	21	22	
DD√	≱ □2	Br ,	100.00	DA	0°0°5	BR2	
	0.1511916	TX.		0ΔΨ		⊙ ≈9	
2300	24	25	26 €	27	28 🚹	∑x 29	
PSR OSR	¥□₩			BR21	D× √	₹Ŋ	
大暑》DD8	8	FOMC	FOMC	₹o′₽ o l	☆	හි⊇්₽	
30	31	1	DP 2 O	3	4	5	
DDv	H₽₩	八月	φωη <mark>ς</mark> ,	1000	Hĕ¾	DD8	
		, ,,,	0'∆2₩				

☆轉向 ☆ 重要轉向 八月 2023				☆波動性較大		
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
日心水入射手:4-15/8 水星逆行:24/8開始=> 中間點6/9=> 16/9結束			DP 2 ○ 幸ゃち \$ ♂△2 ☆	3	4 H¥ *	₽DØ 5
PDv	7 ⊙□2	8 ① ♀A 立秋☆	9 ₽□\	10 ¥∆2	11	12 DD^
13 ୦୯ ୧ ୫	14	15 H¥ v \$	⊅ն 16● * 0 Ծ□₩ <mark>↑</mark> ՇԾ∆₩ <mark>↓</mark>	17	18	19 H우 X
20 ∑D§ ₹D§	21	22 ♀□2,	OM 23 Oプ⊗¥ 處暑	24 ① ¥SR ↑ ⊅* ↑	Dx 25	26
27 DDv Oゅう o <u>a</u> BR2	28	29 ₩sr. O'D8 ☆	30 ¥D8	DP 31 0	九月 1	DD8



(修訂)路線一:由7月7日開始的反彈應已在7月14日的19534結束,而近日的反彈亦有條件在昨天的19215完結,與「金星逆行」開始的日期僅相差一兩天。此外,周末的「BR2」多數與恆指的見頂下跌市況有關,加上周期方面,恆指傾向在8月中之前下跌,所以有機會跟隨此路線持續向下。

(修訂)路線二: 恆指若果保持在 7 月 19 日低位 18711 之上,並向上穿破 7 月 14 日高位 19534,則表示技術走勢正式轉強,其後可望跟隨此路線向上發展。第一組升浪有條件延續至 7 月 28 日的「綠星日」前後。



太陽周期與恆生指數起伏關係圖 (與實際市況比較)

太陽所處範圍:獅子座 0 度至 23 度(桃紅色曲線部份)

上述範圍的實際日期: 2023 年 7 月 23 日至 8 月 16 日

太陽周期統計年數:53年

太陽周期預測曲線於上述範圍的方向:下跌

恆指上升次數: 26 次 (49.1% 升)

恆指下跌次數: 27 次 (**50.9%** 跌)

恆指在對上 3 個周期內的表現: 2 次跌 vs 1 次升

倒轉太陽周期預測曲線:藍色曲線 (與正常的太陽周期預測曲線方向相反)

結論:在7月23日,不但金星會開始「逆行」狀態,太陽亦會進入獅子座,即廿四節 氣中的「大暑」。正常「預測曲線」理論上會在太陽進入獅子座時見頂,並有過半數機 會下跌至8月中。故此,預期恆指在未來兩、三星期內會傾向出現跌市。



恆生指數 日線圖 (截至 2023 年 7 月 21 日市況)

注意:太陽周期分析是建基於歷史數據的統計結果,實際市場走勢未必跟隨,僅供參考之用。



轉載筆者明天於《沿圖有理》欄內的評論,以供訂戶參考。

納指以黃昏之星見頂

22-07-2023

於 7 月 20 日晚上,受到特斯拉(TSLA.US)及奈飛(NFLX.US)股價大幅下挫逾 8%的拖累,納斯達克指數(下簡稱納指)下跌逾 2%收市。

陰陽燭見頂形態乍現

從日線圖看,納指於 7 月 19 日創下 15 個月新高 14446 之後,即日以陰燭的「星」形回落,翌日不但裂口低開,最終更以大陰燭低收,於是構成「黃昏之星」的強烈見頂形態(圖一)。截至 7 月 20 日收市時,納指已抵達介乎於 14012 至 14030 之間的支持密集區,當中包括 10 天平均線、13334 開始升幅的 0.382 倍回吐位 14022 及 7 月 13 日的上升裂口頂部 14012。換言之,14000 點心理關口一旦失守,納指難免會出現較大幅度的調整,低一級支持是上述升幅的 0.5 倍回吐位 13890,以及 20 天平均線 13830。

從周線圖看,除非納指於 7 月 21 日晚大幅回升及高收,否則,新高應該會出現「射擊之星」或「十字星」的轉向形態,加上 14 星期 RSI 已在超買區呈現雙頂背馳,短線見頂訊號已趨於明確(圖二)。

納指料以4浪調整

縱然有上述的陰陽燭見頂形態出現,但若果從波浪形態的角度看,相信納指僅會展開升浪中的調整而已(圖三)。

由 2022 年 10 月 13 日低位 10088 上升至今,納指展現了(1)、(2)、1、2、3 浪的結構,其中的 3 浪以「延伸浪」形式大幅上升至今,內部可以清楚地劃分為五個次級浪。以比率計算,由今年 3 月 13 日低位 10982 開始的 3 浪若等於 1 浪長度的 1.618 倍,見頂目標為 14318,另外,由 6 月 26 日低位 13334 開始的 3 浪(v)若果等於 3 浪(i)長度,見頂目標為 14579。7 月 19 日高位 14446 剛好位於 14318 至 14579 這個比率目標密集區之內,表示 3 浪已具備條件在此見頂。目前應該屬於 4 浪調整,若回吐 3 浪升幅的 0.236 或 0.382 倍,支持位 13628 或 13123。只要最終不低於 0.5 倍回吐位 12714,其後就有條件以 5 浪姿態上升。

