


中順恆指分析報告(11 月月刊)

總編輯：謝榮輝

中順證券期貨有限公司研究部總監 / 證監會持牌人 / 經濟日報《沿圖有理》、中金國際、霸才、華盛通及秒投之專欄作家

恆指中線預測路線圖

基本假設：在「紅星日」前後開始的趨勢，理論上可以維持至下一個「紅星日」或其他重要星象日才會逆轉。



恆生指數於 10 月 31 日的 14597 見底，剛好在本刊提到的重要轉向時間窗 10 月 28 日至 11 月 8 日之內。另外，10 月 31 日與 10 月 28 日的「木入雙魚」及 10 月 30 日(周日)「火星逆行」周期發生的日期極為接近，只要保持在 14597 底部之上，恆指就有條件跟隨以下三條中期路線的方向發展：

中期路線(二)：恆指既然在 10 月 28 日「紅星日」的 1 個交易日之後見底，現階段的升市可望延續至下一個「紅星日」，即 12 月 20 日附近。

中期路線(一)：恆指可能受到木星在逆行狀態中「過宮」所影響而見底，所以升勢有機會延續至木星於 11 月 24 日回復順行狀態時結束。之後的下跌浪將會維持至 12 月 20 日的「紅星日」附近。

中期路線(三)：恆指可能受到「火星逆行」周期影響而見底，所以升勢有機會延續至整個周期的中間點附近才見頂，亦即 12 月 8 日附近。之後才下跌至 12 月 20 日附近築底。



恆指在重要時間窗內見底

11 月 3 日的「神奇數字周期」轉向日未見發揮明顯的轉向作用，只是碰上昨日的調整浪底 15301。不過，恆指在筆者強調的「重要星象周期」轉向時間窗(10 月 28 日至 11 月 8 日)內見底。所呈現的見底訊號包括：

第一，日線圖現「早晨之星」之餘，**周線圖**亦呈現「破腳穿頭」，確認 14597 為重要底部；

第二，14 天 RSI 在超賣區形成新的底背馳訊號之後，恆指於周三以大陽燭升穿了 10 天平均線阻力高收，正式扭轉單邊跌市；



第三，隨着今日以大陽燭升穿了 20 天平均線及頸線阻力高收之後，「頭肩底」的利好形態正式形成，其量度上升目標為 17150。

配合**波浪形態**分析，在**中期數浪式 3.0**的大前提之下，恆指由 2018 年 1 月高位 33484 下跌至今為(IV)浪 C，中線下跌目標為 12202。

在 C 浪之內，(3)浪下跌由 2021 年 2 月 17 日高位 31183 開始，迄今為止有幾個可能性：

根據**數浪式 3.2**，(3)浪下跌有條件在 10 月 31 日的 14597 見底，原因包括：**第一**，見底日期剛好在重要的星象周期轉向時間窗內；**第二**，14597 底部剛好處於上星期提到的(3)浪 5 見底比率目標區 14562 至 14691 之內；**第三**，14597 底部也剛好沒有超越 14296 的目標，沒有令到第 3 浪成為最短的推動浪。因此，恆指若保持在 14597 底部之上，後市就有條件以(4)浪反彈，若為(3)浪跌幅的 0.236 或 0.333 倍，目標為 18511 或 20120，兩個目標都剛好處於次一級第 4 浪的範圍 18235 至 21111 之內。


短期趨勢	中期趨勢	長期趨勢
(1 個月以內的範圍)	(1 個月至半年)	(半年或以上)
反彈 ↗	反彈 ↗	下跌 ↓



周期提早到底？


以**循環周期**分析，恆指平均 **72 星期循環低位** 周期理論上在 12 月中到底，假如提前在本周的 14597 見底的話，實際周期長度就是 66 星期，比平均值縮短 6 星期或 8.3%。值得注意的是，本月(11月)是**月線圖**上的「神奇數字周期」聚焦點。如果上述循環周期已提前 6 星期到底的話，則表示這個「神奇數字周期」聚焦點也可能提早一個月，於 10 月尾促使恆指在 14597 見底。

當然，11 月只是剛開始，所以不排除恆指在餘下時間再創新低，然後才正式以重要底部回升的可能性。有見及此，以下的**數浪式 3.1** 及**數浪式 3.3** 也有機會符合實際市況發展：




首先，就**數浪式 3.1** 而言，與**數浪式 3.2** 大同小異，即由 7 月 20 日高位 21111 下跌至今為**(3)**浪 **5** 過程，其中的**(i)**浪下跌至 8 月 24 日的 19189；**(ii)**浪簡單地反彈至 8 月 26 日的 20185；之後就是五個次級浪所組成的**(iii)**浪，並已在 10 月 31 日的 14597 見底。因此，目前的反彈可能只是 **5** 浪內的**(iv)**浪反彈，若為**(iii)**浪跌幅的 0.382 或 0.5 倍，阻力位 **16732** 或 **17391**。由於**(iv)**浪甚少超越**(iii)**浪跌幅的 0.5 倍反彈目標，所以估計**(iv)**浪會在 0.382 倍阻力位 **16732** 至「頭肩底」其量度上升目標 **17150** 附近見頂，而不會超越 **17400**。之後才以**(v)**浪下試不低於 **14296** 的水平，直至整組**(3)**浪見底為止。

其次，**數浪式 3.3** 以**(3)**浪內的 **1** 浪為「延伸浪」，由 31183 一直下跌至 3 月 15 日的 18235 才見底，之後的 **2** 浪只是短暫反彈了 **1** 浪跌幅的三分之一，便於 4 月 4 日的 22523 見頂。其後就是五個次級浪所組成的 **3** 浪下跌，迄今為止呈現了**(i)**浪、**(ii)**浪、**i**浪、**ii**浪、**iii**浪及 **iv**浪的結構，其中的 **iv**浪估計同樣會在 **16732** 至 **17391** 的範圍內見頂，接着將展開餘下的下跌浪，包括**(iii)**浪 **v** 及**(v)**浪，預示後市仍然是大跌小反彈的格局(這樣就可配合 72 星期循環低位周期在 12 月中或更後的時間見底)。



恆指短線預測路線圖



路線一：隨著恆指連續大升多天，相信已經在**重要的轉勢時間窗**(10 月 28 日至 11 月 8 日)內形成重要的底部，即 10 月 31 日的低位 14597。現階段的急升有機會藉着下周的節氣「立冬」或下周二的「月食」而放緩。之後的調整可望在 11 月 11 日或 11 月 14 日藉着「日心水星入射手座」等等的周期而見底，此星象周期將會維持至 11 月 24 日，期內市況通常會額外波動。

路線二：假如恆指的升勢未能於下周首兩個交易日內逆轉，則估計要進一步延續至 11 月 11 日或 11 月 14 日，才藉着「日土刑」等等的周期而見頂，其後將下調至 11 月 18 日或 11 月 21 日，屆時，除了火星會與海王星形成 90 度刑相之外，太陽亦會先後與冥王星及木星形成利好的相位。

簡化星曆 ☉ 太陽 ☾ 月亮 ♀ 水星 ♀ 金星 ♂ 火星 ♀ 木星 ♀ 土星 ♀ 天王星 ♀ 海王星 ♀ 冥王星
♈ 白羊 ♉ 金牛 ♊ 雙子 ♋ 巨蟹 ♌ 獅子 ♍ 處女 ♎ 天秤 ♏ 天蠍 ♐ 射手 ♑ 魔羯 ♒ 水瓶 ♓ 雙魚

☆ 轉向 ★ 重要轉向在附近出現 ↕ 波動性較大 2022年 11 月						
星期日	星期一	星期二	十一月 星期三	星期四	星期五	星期六
H♀♂ — H♀♂ H♀♂ — H♀♂ 		1 FOMC	2 pcw=> FOMC	3	4	5 D8 ♀OOB=>
6 ♀♂♂	7 ♀♂♂ 立冬	8 月食 H♂♂ O♂♀	9 ♀♂♂ O♂♂	10 ♀♂♂ ♀♂♂	11 H♀♂ BR9 O♂♂ <=pcw	12 D8^
13 H♀♂ ♀♂♂ ♀♂♂ ☆	14 D8A	15 ♀♂♂ O♂♂ ♀♂♂	16 ♀♂♂ ♀♂♂	17 ♀♂♂	18	19 O♂♂ O♂♂ ☆
20 D8	21 ♀♂♂ O♂♂	22 ♀♂♂ O♂♂ 小雪	23	24 D8♂ ♀♂♂ H♀♂ ♀OOB=> ☆	25 D8♂	26 D8 D8v D8P
27	28	29 O♂♂	30 ♀♂♂ ♀♂♂ H♀♂ BR9 ☆	12月 1 ♀♂♂	2 ♀OOB=> ♀♂♂ ☆	3 D8
月相： ● 新月(日月0度) ● 上弦(日月90度) ○ 滿月(日月180度) ● 下弦(日月270度) S 超級月亮		行星赤緯周期： 最北 D^ 由零向南 D8 由零向北 D8 Dv 最南 OOB 行星越界 =>開始 <=結束 pcw 佩瓦斯跌市時間窗 FOMC 聯儲局議息		♂ 0度 ♀ 180度 × 60度 △ 240度 □ 90度 ▢ 270度 △ 120度 × 300度 ♂ 凱龍星 ♀ 穀神 ♀ 智神 ♂ 婚神 ♀ 灶神		D8A 月球過遠地點 D8P 月球過近地點 P 行星近日點 A 行星遠日點 SR 逆行 SD 順行 H 日心周期 BR 拜耳規則 BR2 與跌市或 見頂市況有關

註：以往「星曆」上有「利好」(↑)及「利淡」(↓)的符號，但經過長時間觀察之後，發覺某日的星象屬於利好還是利淡，與當日實際市況是上升還是下跌並沒有太大的關係，反而 (☆)「轉向日」之後的趨勢究竟是向上還是向下，更具有參考價值。因此，由 2022 年 1 月的「星曆」開始，「利好」(↑)及「利淡」(↓)的符號將會予以刪除，只剩下「綠星」(☆)、「紅星」(★)及代表波動市(↕)的三個符號。

基本指引：「紅星」(★)代表有機會在當日或+/-3 個交易日內出現重要轉角市(實際偏差幅度可以更大)；「綠星」(☆)代表有機會在當日或+/-1 個交易日內出現轉向(偶爾+/-2 個交易日)；(↕)符號代表市況在當日/整個星象周期內比正常市況較為波動，可以是(單日)大升/大跌/上下震盪的市況。

轉載筆者本星期六於《沿圖有理》欄內的評論，以供訂戶參考。

英鎊 1.0348 為重要底部

05-11-2022

在 9 月 26 日的亞洲市時段，英鎊兌美元於 9 時至 11 時期間由 1.08 急挫至 1.03 水平，最低見 1.0348 美元。根據筆者接近三十年的觀察，每當匯市在亞洲市時段大幅波動並創下多年新高或新低之後回穩，而到了歐洲市時段並沒有跟進，這天的頂部或底部往往會成為重要的轉捩點。

英鎊呈現多個見底訊號

事實上，本欄已提及過，英鎊於 9 月 21 日的跌市令到 14 天 RSI 跌穿了之前的三底背馳，市況往往就會在短暫的急挫後見底。無獨有偶，再從以下幾方面看來，9 月低位 1.0348 美元也有條件成為重要底部：

第一，在周線圖上，英鎊的 14 星期 RSI 亦在 9 月下旬跌破了底背馳，繼而觸發英鎊其後的短暫急挫，最後英鎊以「曙光初現」的見底形態回升(圖一)；

第二，英鎊於 9 月最終以「錘頭」的陰陽燭形態見底(圖二)；

第三，從四小時圖看，英鎊由 1.0348 美元上升至今，以兩種可行方式完成了五個浪的結構，表示現階段的調整過後，英鎊有條件展開另一組升浪。

英鎊調整完可望再升

具體來說，英鎊由 1.0348 美元開始的 1 浪或 a 浪內部結構有以下兩個可能性：

首先，以五個次級浪由 1.0348 上升至 10 月 27 日的 1.1645 美元見頂，目前是 2 浪或 b 浪，若回吐升浪的 0.5、0.618 或 0.764 倍，支持 1.0997、1.0843 或 1.0654 美元(圖三)。只要最終不低於 1.0348 美元底部，其後將會以 3 浪或 c 浪上升。

其次，以五個浪升至 10 月 5 日的 1.1495 美元見頂，其後的 2 浪或 b 浪以「不規則形」方式反覆回落。由 1.1645 下挫至今為 2 浪或 b 浪(c)，可望下試 1 浪或 a 浪升幅的 0.382、0.5 或 0.618 倍，支持 1.1057、1.0922 或 1.0786。無論如何，只要不低於 1.0348 美元底部，其後將以 3 浪或 c 浪上升。

