


中順恆指分析報告(4 月月刊)

總編輯：謝榮輝

中順證券期貨有限公司研究部總監 / 證監會持牌人 / 經濟日報《沿圖有理》、中金國際、霸才、華盛通及秒投之專欄作家

恆指中線預測路線圖

基本假設：在「紅星日」前後開始的趨勢，理論上可以維持至下一個「紅星日」或其他重要星象日才會逆轉。



中期路線(一)：恆指並沒有在 3 月 7 日的「紅星日」見底，反而是結束反彈浪的日子，其後下跌至 3 月 20 日的 18829 見底，後者與 3 月 23 日的「紅星日」僅相差 3 個交易日而已。若保持在 18829 底部之上，恆指可望上升至下一個「紅星日」於 5 月 17-18 日發揮重要轉向作用為止。

中期路線(二)：有見及恆指平均 68 日循環高位會在 4 月尾/5 月初形成，所以恆指屆時可能會見頂，然後下跌至 5 月 17-18 日的「紅星日」才見底，隨即展開另一組上升浪。

中期路線(三)：假如恆指短期內跌穿 3 月 20 日底部 18829 的話，則表示 3 月 23 日的「紅星日」無法產生預期的重要轉向作用，而恆指亦要再跌至下一個「紅星日」才可築底，亦即 5 月 17-18 日。



恆指料 4 月尾/5 月初築頂

上期本刊的標題為《恆指 3 月為築底月份》，表示**平均 93 日循環低位**周期及 3 月 23 日「**紅星日**」皆有利恆指於 3 月中/下旬見底。

實際市況顯示，恆指最低跌至 3 月 20 日的 18829，然後便大幅回升，表示上述的循環周期及星象周期已發揮了見底作用。當恆指本周確切升穿了由 22700 頂部延伸的下降軌阻力之後，目前已正式進入**平均 68 日循環高位**周期的上升階段，理論上會在 5 月初築頂。

觀乎 4 月「星曆」及部份 5 月「星曆」，4 月下旬至 5 月上旬期間有利恆指營造頂部的星象周期由近至遠包括以下幾個：


4 月 20 日至 21 日：太陽會於 4 月 20 日進入金牛座，即節氣「穀雨」，同日亦會發生「日食」的天文現象；翌日，水星會開始今年的第二次「逆行」狀態，直至 5 月 15 日才會結束。

4 月 26 日：「BR2」近年多數與恆指的見頂市況有關。

5 月 2 日至 9 日：5 月 6 日會發生「月食」，其前六天及後三天的範圍就稱為「佩瓦斯跌市時間窗」(Puetz crash window)，亦即 4 月 30 日至 5 月 9 日，期間有多個星象周期都會有利恆指轉向，包括 5 月 2 日的「水星逆行中間點」、5 月 5 日的「火星結束越界」、5 月 8 日的「日心水星入射手座」及 5 月 9 日的另一次「BR2」，同日金星會在「越界」的狀態下抵達赤緯最北。

5 月 17 日至 18 日：假如恆指並沒有在上述三個星象周期日子/時間窗見頂的話，則預期升勢要進一步維持至 5 月 17 日至 18 日的「**紅星日**」。

短期趨勢 (1 個月以內的範圍)	中期趨勢 (1 個月至半年)	長期趨勢 (半年或以上)
反彈 ↗	調整 ↘	反彈 ↗



星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
1 日食：4月20日 水星逆行：4月21日開始=>中間點5月2日=>5月15日結束 佩瓦斯跌市時間窗：30/4開始=>月食6/5=>9/5結束	2	3	4 BR2 清明	5 BR2 清明	6 BR2 清明	7 BR2 清明
8 BR2 清明	9 BR2 清明	10 BR2 清明	11 BR2 清明	12 BR2 清明	13 BR2 清明	14 BR2 清明
15 BR2 清明	16 BR2 清明	17 BR2 清明	18 BR2 清明	19 BR2 清明	20 BR2 清明	21 BR2 清明
22 BR2 清明	23 BR2 清明	24 BR2 清明	25 BR2 清明	26 BR2 清明	27 BR2 清明	28 BR2 清明
29 BR2 清明	30 BR2 清明	31 BR2 清明	1 BR2 清明	2 BR2 清明	3 BR2 清明	4 BR2 清明
5 BR2 清明	6 BR2 清明	7 BR2 清明	8 BR2 清明	9 BR2 清明	10 BR2 清明	11 BR2 清明
12 BR2 清明	13 BR2 清明	14 BR2 清明	15 BR2 清明	16 BR2 清明	17 BR2 清明	18 BR2 清明
19 BR2 清明	20 BR2 清明	21 BR2 清明	22 BR2 清明	23 BR2 清明	24 BR2 清明	25 BR2 清明
26 BR2 清明	27 BR2 清明	28 BR2 清明	29 BR2 清明	30 BR2 清明	31 BR2 清明	1 BR2 清明



月線圖神奇數字周期發揮作用



3月份的「月刊」提到，2023年3月與14597底部相距「神奇數字周期」5個月，所以3月應為恆指營造底部的重要月份(加上有「紅星日」)。3月剛剛過去，恆指先低見18829，然後回升至20400收市，在月線圖上呈現一顆「長十字星」，成功守在10月平均線支持之上收市。綜合而言，陰陽燭形態及「神奇數字周期」皆有利恆指於3月20日的18829結束調整。

可是，從季線圖看，恆指於第一季先升後回，最終以「射擊之星」受阻於10季平均線，相信較難在短時間內上破22700頂部。

有鑑於月線圖有見底跡象，但季線圖卻有見頂跡象，由18829開始的升勢未必能夠迅速升破22700頂部，所以這正好配合恆指短線以(b)浪b反彈的估計。根據中期數浪式3.1，恆指由2022年10月低位14597上升至今為(a)(b)(c)三個浪所組成的D浪反彈，其中的(a)浪在1月27日的22700見頂之後，(b)浪便以abc三個浪姿態下調，其中的a浪已在藉着平均93日循環低位周期而於18829見底，目前的b浪若反彈a浪跌幅的0.618或0.764倍，阻力位21221或21786；時間則預期在4月尾附近見頂。

配合騰訊(0700)的走勢來看，股價於3月21日(節氣「春分」)的330.40元見底，剛好獲得去年11月28日低位240.87元至416.60元升幅的0.5倍回吐吐息328.80元所支持。由此估計，由416.60元下跌至330.40元的過程可能是4浪，目前的5浪若等於1浪長度，上望目標434.60元。


配合循環周期來看，平均46日循環低位周期剛在3月10日的330.60元見底，目前的上升周期相信會由平均67日循環高位周期所帶動，預期騰訊可以反覆上升至4月25日左右才見頂。之後再進入平均46日或高一級平均139日循環低位周期的下跌階段，直至5月下旬到底為止。如果在4月下旬或之前，騰訊仍未能上破416.60元頂部，則估計是(b)浪b反彈，之後的下跌浪就會是(b)浪c。



恆指短線預測路線圖

☆ 轉向		☆ 重要轉向		四月 2023		↑↓ 波動性較大	
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	
日食：4月20日		日心土星入雙魚座：4月28日					1
水星逆行：4月21日開始=>中間點5月2日=>5月15日結束							
佩瓦斯跌市時間窗：30/4開始=>月食6/5=>9/5 結束							
2	3	4 ♀♂ ♀□♀	5 BR2 清明	6 ♂♂ ♂♂♂	7 ♂♂ 耶穌受難節	8 ♀×♀ ♀×♂	
9	10 ♂♂ 復活節周一	11 ♂♂ ♀♂♀	12 ♂♂♂ ♂♂♂	13 ♂♂	14	15 ♀♂♂	
16 ♂♂	17	18	19	20 日食 ♂♂ 穀雨	21 ♂♂♂ ♂♂♂	22	
23	24 ♀×♂	25 ♂×♂	26 BR2 BR6	27 BR33	28 ♂♂♂ ♂♂♂	29	
30 ♂×♂ pcw=>	五月 1 勞動節	2 ♂♂♂ ♂♂♂ FOMC	3 ♀♂ ♂♂♂ FOMC	4	5 ♀♂♂ ♀×♀ =<♂♂♂	6 月食	立夏

☆ 轉向 ☆ 重要轉向		五月 2023		↕ 波動性較大		
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
30 ♂×♂ pcw=>	1 勞動節	♀SR 2 ♂♂♀♂ BR44 FOMC ☆	3 ♀♂ DDB	4	♀□♀ 5 ♀×♀	6 月食 ☾
♂×♂ 7 ♀SD ♀♂	♂×♂ 8 H♀♂ ☆+/-1日	BR2 9 DDB ♀D^A (00B) =<pcw	10 ♂♂♂♂	11 DDB	12 ☾ ♀×♀	13 ♀×♀ ♀△♀
14	♀SD 15 H♂♂ ♂△♀ ☆	16 DDB	17 H♀♂ 2♂	18 2□♀ ♂×♀	19 ● H♀♂ ♀×♀♀Dv	20 ♂♂
♂II 21 ♂♂♀ ♂△♀ 小滿	22 ♂×♂ DDB^	23 ♂□♀	24	25	26 ♀×♀ 佛誕	27 ☾
28 ♂□♀ ☆	29	30 DDB	31 ♂^A	1 六月	2 ☆ 2♂♂♂ =<♀00B	♂×♂ 3 ♀△♀



路線一：恆指在 3 月 23 日「紅星日」三天前的 18829 見底之後，升勢一直延續至今日(3 月 31 日)的「綠星日」，與此路線的方向一致。另外，今日恆指以「單日轉向」形態低收，可能已準時受到今日的星象周期影響而開始調整。若保持在今日頂部 20722 之下，恆指將傾向調整至復活節假期前後的交易日才見底，亦即 4 月 6 日或 4 月 11 日。

路線二：若果下周初已上破 20722 頂部，則表示由 18829 開始的第一組升浪仍未見頂，並可望延續至復活節假期前後的交易日，才藉着「滿月」、「日心金星過宮」及「月入射手」等等的星象周期影響而開始回吐。



簡化星曆 ☉ 太陽 ☾ 月亮 ♀ 水星 ♀ 金星 ♂ 火星 ♀ 木星 ♀ 土星 ♀ 天王星 ♀ 海王星 ♀ 冥王星
♈ 白羊 ♉ 金牛 ♊ 雙子 ♋ 巨蟹 ♌ 獅子 ♍ 處女 ♎ 天秤 ♏ 天蠍 ♐ 射手 ♑ 魔羯 ♒ 水瓶 ♓ 雙魚

☆ 轉向 ★ 重要轉向 四月 2023 ↕ 波動性較大						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
日食：4月20日 水星逆行：4月21日開始=>中間點5月2日 =>5月15日結束 佩瓦斯跌市時間窗：30/4開始 => 月食6/5 => 9/5 結束						
2	3	4 ♀♂ ♀□♀	5 BR2 清明	6 ♀×♂ ♂♂♂	7 ★ 耶穌受難節	8 ♀×♀ ♀×♂
9	10 ♂×♀ H♀♂ 復活節周一	11 ♀♂ ♀△♀	12 ♂♂♂	13 ♂	14	15 ♀□♂ ★
16 ♂♂	17	18	19	20 日食 ♂♂ 穀雨	21 ♀SR ♂□♀	22
23	24 ♀×♂	25 ♂×♂	26 BR2 BR6 ★	27 BR33	28 H♀♂ H♂♂	29
30 ♂×♂ pcw=>	五月 1 勞動節	2 ♀SR ♂♂♀ BR44 FOMC ★	3 ♀♂ ♂♂♂ FOMC	4	5 ♀□♀ ♀×♂ ♂♂♂ OOB	6 月食 立夏
月相： ● 新月(日月0度) ○ 上弦(日月90度) ○ 滿月(日月180度) ○ 下弦(日月270度) S 超級月亮		行星赤緯周期： 最北D^ 由零向南D♂ 由零向北D♂ Dv最南 OOB 行星越界 =>開始 <=結束 pcw 佩瓦斯跌市時間窗 FOMC 聯儲局議息		♂ 0度 ♀ 180度 × 60度 △ 240度 □ 90度 □ 270度 △ 120度 × 300度 ♂ 凱龍星 ♀ 北交 ♀ 穀神 ♀ 智神 ♀ 婚神 ♀ 灶神		♀ A 月球過遠地點 ♀ P 月球過近地點 P 行星近日點 A 行星遠日點 SR 逆行 SD 順行 H 日心周期 BR 拜耳規則 BR2 與跌市或見頂市況有關

基本指引：

- 「紅星」(★)代表有機會在當日或+/-3 個交易日內出現重要轉角市(實際偏差幅度可以更大)；
- 「綠星」(☆) 代表有機會在當日或+/-1 個交易日內出現轉向(偶爾+/-2 個交易日)；
- (↕) 符號代表市況在當日/整個星象周期內比正常市況較為波動，可以是(單日)大升/大跌/上下震盪。

轉載筆者本星期六於《沿圖有理》欄內的評論，以供訂戶參考。

歐元 4 月中前傾向下跌

01-04-2023

歐元於今年 2 月 2 日的 1.1032 美元見頂之後，跌幅便持續擴大，最低跌至 3 月 15 日的 1.0515，累計下跌超過 500 點子。其後出現顯著反彈，最高升至 3 月 23 日的 1.0930，收復了大部份的失地。

歐元 72 日循環周期進入尾段

以循環周期分析，歐元的短期低位與低位之間，有一個平均長度為 72 個交易日的循環低位周期(圖一)。現循環周期的起點為 1 月 6 日低位 1.0481 美元，終點理論上會在 4 月 18 日出現。周期既然已進入尾段，歐元在未來大約半個月內預計會易跌難升。

事實上，歐元於 3 月 23 日高見 1.0930 之後以「射擊之星」的見頂形態回落。如果讀者恰好是《中順恆指分析報告》的訂戶，就會知道 3 月 23 日是一個重要的轉向日子，亦即所謂的「紅星」轉向日。由此推算，只要歐元保持在 1.0930 的反彈浪頂之下，在未來半個月的走勢都會傾向下跌，直至周期實際上到底為止。

歐元料以(b)浪 c 下跌

以波浪形態分析，歐元由去年 9 月 28 日低位 0.9532 上升至今年 2 月 2 日高位 1.1032，在日線圖上呈現五個浪的上升結構，可視為(a)浪的過程(圖二)。隨着歐元於 2 月初跌穿了上升軌支持低收，(b)浪調整便正式展開，若回吐(a)浪升幅的 0.333、0.382 或 0.5 倍，支持位 1.0533、1.0459 或 1.0282 美元。在(b)浪之內，a 浪由 1.1032 下跌至 3 月 8 日的 1.0524；b 浪然後以「不規則形」姿態反彈至 3 月 23 日的 1.0930 美元見頂，反彈幅度剛好是 a 浪的 0.786 倍(1.0923)。因此，若果歐元保持在 1.0930 頂部之下，短期內將會借助利淡周期而展開(b)浪 c 的下跌，下試近則 1.0422 至 1.0459；遠則 1.0282 至 1.0302 美元的比率密集區，後者與去年 11 月形成的底部密集區 1.0220 至 1.0288 接近，預期是較重要的支持水平。

不過，截至 3 月 31 日中午為止，歐元仍守在 10 天平均線支持 1.0820 之上，所以要等待歐元掉頭確切跌穿這條平均線支持，才可確認正式進入下跌周期或 c 浪下跌。

