

出版日期:2023年4月28日

(下期月刊出版日:2023年6月2日)


中順恆指分析報告(5月月刊)

總編輯:謝榮輝

中順證券期貨有限公司研究部總監 / 證監會持牌人 / 經濟日報《沿圖有理》、中金國際、霸才、華盛通及秒投之專欄作家

恆指中線預測路線圖

基本假設:在「紅星日」前後開始的趨勢,理論上可以維持至下一個「紅星日」或其他重要星象日才會逆轉。



恆指並沒有跌穿 3 月 20 日底部已回升,所以否定上期提供的中期路線(三),剩下兩條可行路線:

中期路線(一):恆指實際上於 3 月 23 日「紅星日」的 3 日前見底(18829),現階段升勢可望延續至下一個「紅星日」才見頂。下一個「紅星日」將會於 5 月 17-18 日發揮重要的轉向作用,屆時恆指如果見頂的話,隨後的下跌浪就可望維持至 6 月 11 至 6 月 19 日,到時有兩個「紅星日」出現。

中期路線(二): 有見及恆指平均 68 日循環高位周期理論上會於 5 月 9 日到頂,而 5 月 5 日至 5 月 9 日又是一個星象周期密集區,所以現階段的升市或反彈可望於 5 月 5 日至 9 日的時間窗內見頂,然後下跌至 5 月 17-18 日的「紅星日」才見底,之後可望上升至 6 月中的雙「紅星日」附近。






恆指三月底部不失仍向好

恆指 4 月未能乘勢挑戰 20 月平均線阻力 21100,反而反覆回軟。可是,有見及 3 月份的「長十字星」底部 18829 屬於月線圖上的「神奇數字周期」聚焦點,加上 MACD維持着買入訊號,只要不破此底,後市仍然向好,見圖一。

事實上,18829 底部不但屬於「神奇數字周期」聚焦點,同時也屬於平均 187 星期及平均 93 日循環低位,若果保持其上,中短線的利好周期都會支持恆指向上。


再者,重磅股**騰訊(0700)**本周低見 333.00 元之後回穩,最終以「十字星」收市,見圖二。一來,本周低位並沒有跌穿今年 3 月的「神奇數字周期」底部 330.40 元;二來,本星期與過去三個頂底也是以「神奇數字周期」相距,表示 333.00元也有條件成為一個轉角市,由此見底回升。






在不破3月底部這個大前提之下,恆指的短期走勢有可能跟隨短期數浪式一發展,見圖三:

恆指由 22700 下跌至 18829 完成了(b)浪下跌中的 a 浪之後,b 浪便以(a)(b)(c)三個次級浪的方式 反彈至今,其中的(a)浪升至 3 月 31 日的 20722; (b)浪以不規則形方式調整至 4 月 26 日的 19520,與 (a)浪升幅的 0.618 倍回吐位 19552 極接近。目前是(c)浪上升,若等於(a)浪長度,上望目標 21413,此目標恰好與 a 浪跌幅的三分之二反彈目標 21411 僅相差兩點,成為首選的見頂目標。而 b 浪(c)的見頂時機可能是平均 68 日循環高位周期理論上的見頂時間,即 5 月 9 日附近。當 b 浪見頂之後,預期恆指將會以 c 浪姿態大幅下跌。







國指或以順勢三角形 b 浪反彈


不過,從國企指數走勢的情況看來,即使已在本周三見底,也不一定可以升穿7092-7100的雙頂阻力區,原因是,由1月27日高位7773開始的(b)浪調整過程中,b浪可能正以「順勢三角形」方式反彈,並進入(e)浪反彈階段,若為(c)浪長度的0.618或0.764倍,目標6991或7092,無論如何,只要不高於(c)浪的終點7092,其後就有條件以c浪姿態大幅下跌,見圖四。


b 浪(e)浪反彈見頂的時機,可能就是星象周期密集區 5 月 5 日至 9 日,同時亦為恆指平均 68日循環高位周期見頂的時機。

圖表利淡訊號配合短期數浪式二

恆生指數若果大致上與**國企指數**上述走勢相似的話,就有機會跟隨**短期數浪式二**的方向,據此,恆指由 3 月 20 日低位 18829 開始的(b)浪 b 反彈已經在 4 月 17 日的 20864 結束,同時受制於兩個比率阻力,包括:a 浪跌幅的 0.5 倍反彈阻力位 20765 及(a)浪升幅的 0.236 倍回吐位 20788(由支持轉化為阻力),見圖五。換言之,由 20864 下跌至今就是 c 浪下跌,若等於 a 浪長度,目標 16993,此目標與(a)浪升幅的三分之二回吐位 17295 相對較接近。短線而言,由 4 月 26 日低位 19520 回升至今只是 c 浪下跌中的(ii)浪反彈,若反彈(i)浪跌幅的 0.5、0.618 或 0.764 倍,阻力 20192、20350 或 20547。無論如何,只要(ii)浪沒有超越(i)浪的起點 20864,其後將會有條件以(iii)浪姿態大幅下挫。

與此利淡數浪式相符的因素包括:第一,在季線圖上,恆指於第一季以「射擊之星」回落之餘,MACD 也維持明確的沽售訊號,見圖六;第二,「太陽周期」預測曲線的方向由 4 月 17 日至 5 月 24 日基本上是向下,所以在上破 4 月 17 日頂部 20864 之前,恆指的大勢可能會維持向下;第三,木星即將於 5 月 17 日進入金牛座,此周期普遍利淡恆指的中期走勢,筆者 5 月會以「專題報告」詳談。








恆指短線預測路線圖

☆轉向 ☆ 重要轉向 五月 2023						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
0,×Ĥ 30	1	ΨSR 2 Οσ¥ Β BR44_A	ბ <mark>ა</mark> ეეე§	4	₽□¥ 5 ♀×2	6月食〇
pcw=>	勞動節	FOMC 📈	FOMC		<=0 *00B	立夏
Dx ⁷ 7sd 9s	Dx8 ↑ H¥x ↓ Dx8 ↑	BR2 9 DDv PD∧(00B) <=pcw	10 Oơぱ ひ	11 DP	12 ① ♀×ゥ	13 ¥×₽ ₽∆Ъ
14	ՉSD 15 Ησ % ԾΔΨ☆	16 DD8	17 H우요 2 岁	18 2□♀ 70×¥	19 ● HŸ ぴ ♀゙×゙゙゙゙゙ ^ゝ ŸDv	20 ე ა
Oエ 21 ぴぷ♀ O△♀ 小滿	∑D^ ⊙×0' ∑2	23 o'□2	24	25	26 ♀×♥ ŊA 佛誕	27 €
0□5 ☆	29	DD8 30	31 O'A	1 六月	2 ↑ 2 1 2 ↑ 2 1	D x 3

☆轉向 ☆ 重要轉向 六月 202				23 ☆ 波動性較大			
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	
(逆行中)	冥王星進	入魔羯座:	6月11日	1	2 🏡	Dx 3	
木星與土星60度的六分相:6月19日					2 ර ගි ර	₽ΔΨ 🚹	
水星越界	水星越界:6月24日至7月7日				<=♀ 00B	Ŷ	
4 0	5	DDv6	7	8	9	10	
Dx A	ጀላ ዘይ	ှ တ္	DP			BR2	
Ŷ	₽₽	芒種				¥¥¥	
¥ ≖ 11 ()	12	13	14	15	16	17	
₽ vs ₽□2 ☆	DD8				¥□ħ	ğ×₽	
¥Δ4 ŽΔŶ		FOMC	FOMC				
18 •	2×519	20	21	22端午節	D A 23	24	
りSR	BR27 DD^	1,000	3 5 0 €	ğ×0,	⊸∳π	¥00B=>	
BR6	0□¥☆		夏至	* 5 ☆	H₽¾		
25 ●	DD8 26	27	28	29	Dx 30 A	Ψs _R 1	
	ğΠΆ	₹%		O∆5	¥∆³b 🐧)x x	
	Q,□#				¥D^(00B)	特區紀念日	



路線二: 恆指由 4 月 17 日高位 20864 開始的跌勢未能於 4 月 20 日或 21 日見底,並要進一步下跌至 4 月 26 日的「綠星日」才於 19520 見底,整體走勢與此路線一致。故此,現階段的升勢反覆上升至 5 月 17 日或 18 日的「紅星日」才會築頂。

(修訂)路線一: 有見及恆指平均 68 日循環高位理論上會在 5 月 9 日形成,所以由 4 月 26 日「綠星日」低位 19520 開始的反彈或升浪有條件一直維持至 5 月 5 日至 5 月 9 日的星象周期密集區才見頂。其後的下跌浪可望維持至 5 月 17 日或 18 日的「紅星日」附近。



簡化星曆 ⊙太陽 D 月亮 ¥ 水星 ♀ 金星 ♂ 火星 4 木星 ¬ 土星 ¥ 天王星 ¥ 海王星 ♀ 冥王星 ♀ 白羊 ♂金牛 I 雙子 ⑤巨蟹 **②獅子** D 處女 △天秤 M 天蠍 **≫射手** У 魔羯 **※**水瓶 X 雙魚

☆轉向 ☆ 重要轉向 五月 2023 ┆ 波動性較大							
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	
30 ♂×₩	1	Ψs _R 2 Οσ¥ ℧ BR44 Λ	$\delta \mathfrak{A}_3^{\mathrm{DD8}}$	4	♀□♀ 5 ♀×2	6月食〇	
pcw=>	勞動節	FOMC 📈	FOMC		<=0 *00B	立夏	
⊅*7 ?sd ₽%	Dx8 H∀x ₩+/-1⊟	BR2 9 DD√ PD^(00B) <=pcw	10 Oơぱ හ	11 ∑ P	12 ① マ×ゥ	13 × キン キム サ	
14	¥sd 15 Ησ % σΔΨ 🛣	16 DD8	17 H우요 2 岁	18 2□♀ 7⊙×¥	19 ● H��� 苹※ヂ¥Dv	20 ഗ് പ	
Oエ グッ♀ O△♀ 小滿	0×0* DD^	23 o*□2	24	25	26 ♀×サ かA 佛誕	27 €	
28 ⊙□ъ ☆	29	DD8 30	31 O'A	1 六月	2 ☆ 2 ♂ 0 ೮ <= ♀ 00B	δ∇Α () Δ×3	
					遠日點 行 SD順行 公周期 耳規則 與跌市或		

基本指引:

「紅星」(☆)代表有機會在當日或+/-3個交易日內出現重要轉角市(實際偏差幅度可以更大);

「綠星」(☆) 代表有機會在當日或+/-1 個交易日內出現轉向(偶爾+/-2 個交易日);

(章) 符號代表市況在當日/整個星象周期內比正常市況較為波動,可以是(單日)大升/大跌/上下震盪。



轉載筆者本星期六於《沿圖有理》欄內的評論,以供訂戶參考。

以星曆測道指 29-04-2023

筆者會根據「星曆表」(ephemeris)在每月「星曆」中標示不同的星象周期(主要以占星學符號作為標籤),然後根據某些原則訂定某些日子為「綠星日」(及「紅星日」),表示該日有機會屬於市場的轉向日(reversal day),見圖一左方的四月「星曆」。簡單地理解,「綠星日」可視為時間上的「支持」或「阻力」,下跌趨勢至此日有機會見底回升;相反,升勢至此日就有機會見頂回落。

筆者「星曆」中的「綠星日」及「紅星日」主要應用於恆生指數的走勢中,但實際上在其他金融市場也可適用,例如道瓊斯工業平均指數的走勢。先看看四月「星曆」有那些日子標示了「綠星」,依次是 4 月 15 日、4 月 20 日或 21 日及 4 月 26 日。圖一展示了道指截至 4 月 13 日收市的走勢,既然當日創下多個星期的新高,4 月 15 日(周六)的「綠星」就預期會在 4 月 14 日或 4 月 17 日發揮見頂作用,促使道指見頂回落。假如屆時真的見頂回落的話,其後的走勢就有機會沿着以下兩條「預測路線」運行:

路線一:跌至4月20日或21日見底,然後反彈至4月26日見頂;

路線二:如果跌勢未能在4月20日或21日見底,就預期進一步跌至4月26日才有機會見底。

道指依循路線二起伏

實際市況顯示, 道指果然於 4 月 14 日的 34082 以陰燭「十字星」見頂回落(圖二), 並下跌至 4 月 20 日最低的 33677, 然後逐步回穩, 以為道指會跟隨路線一回升至 4 月 26 日之際, 卻又於 4 月 24 日的 33891 見頂回落, 翌日更跌穿了 4 月 20 日低位 33677, 顯示此日的「綠星」未能提供有力的 見底作用,所以要寄望下一個「綠星日」, 即路線二的方向。結果, 道指於 4 月 26 日低見 33235 之後, 翌日大幅上升 524 點, 顯示 4 月 26 日的「綠星」已準時發揮轉向作用。

若保找在 4 月 26 日底部之上,道指理論上可以上升至下一個「綠星日」,即 5 月 2 日,以至其後的「綠星日」。欲參考未來的「星曆」,請到「謝榮輝主場」的 Facebook 專頁了解詳情。

