


中順恆指分析報告(7月月刊)

總編輯：謝榮輝

中順證券期貨有限公司研究部總監 / 證監會持牌人 / 經濟日報《沿圖有理》、中金國際、霸才、華盛通及秒投之專欄作家

恆指中線預測路線圖

基本假設：在「紅星日」前後開始的趨勢，理論上可以維持至下一個「紅星日」或其他重要星象日才會逆轉。



中期路線(二)：恆指於5月31日的18044見底之後的升勢，果然在6月11至6月19日的雙「紅星日」時間窗之內見頂，實際見頂日期為6月16日。若果恆指保持在6月16日頂部20155之下，走勢將以下跌為主，直至下一個較為重要的星象周期密集區，才有條件築底。未來一個星象周期密集區將會在7月21日及7月24日這兩個交易日內發生，當中包括多個具有影響力的星象周期，例如一年半發生一次的「金星逆行」周期，筆者將會以「專題報告」形式詳談其影響。

(修訂)中期路線(一)：假如恆指短期內有能力開展較持久反彈的話(未必可以升穿6月16日「紅星日」頂部20155)，就預期可以維持至7月21日至7月24日的象周期密集區，然後才展開新一組下跌浪。




恆指七月走勢難樂觀

6月14日發表的專題報告指出，「效能測試」(efficiency test)的結果顯示，恆指傾向在「木土六」當日至第10個(修正為11個)交易日之後下跌。「木土六」於6月19日到來，由此起計的11個交易日之後是7月5日，見圖一。若果跟隨「效能測試」結果的話，恆指傾向在6月19日至7月5日期間下跌(不一定是由頭跌到尾，只是將這頭尾兩天的價位比較，預計錄得負值)。

實際市況顯示，恆指於6月16日創下一個月以來的新高20155之後回落，跟6月19日的「木土六」僅相差一個交易日而已。其後恆指基本上也跟隨「木土六預測曲線」的方向下跌。縱然這條「預測曲線」理論上會在7月5日左右見底，但一來，恆指的技術走勢仍淡；二來，更中線的**平均41星期循環低位**周期要等到8月中才到底，故此，7月的走勢未必可以樂觀。

事實上，從多個不同周期的角度看，**恆生科技指數**傾向在7月大部份時間內向下。圖二是科技指數的**日線圖**，當中有多條不同顏色的「預測曲線」：「**藍色曲線**」是太陽周期的「預測曲線」；「**桃紅色曲線**」是地球與金星合相周期的「預測曲線」，而「**紅色曲線**」則為本刊一向談及的**平均93日循環低位**周期。以往當三條「預測曲線」同步向上或下跌時，科技指數基本上都會跟隨，分別稱為「同步上升區域」或「同步下跌區域」。93日循環低位周期進入尾段，明顯已進入易跌難升階段，而其餘兩條「預測曲線」亦已雙雙轉為向下，表示**恆生科技指數**由現時至7月尾/8月初都會處於「同步下跌區域」，進一步下跌的可能性較高。

短期趨勢 (1個月以內的範圍)	中期趨勢 (1個月至半年)	長期趨勢 (半年或以上)
下跌↓	調整↘	反彈↗



恆指反彈受制於 20 天線及下降軌

以**波浪形態**分析，在**中期數浪式 3.1**的大前提之下，恆指由去年 10 月低位 14597 上升至今為**(a)(b)(c)**三個浪所組成的 **D** 浪反彈，中線上望 28600 或更高，見圖三。

在 **D** 浪之內，**(a)**浪由 14597 升至今年 1 月的 22700 見頂，見圖四；**(b)**浪然後以 **abc** 三個浪姿態下跌，迄今為止有兩個可能性：




第一，**a** 浪下跌至 3 月 20 日的 18829 見底；**b** 浪以「不規則形」反彈至 6 月 16 日的 20155 見頂，剛好是 6 月 19 日「紅星日」的前一個交易日。目前是五個次級浪所組成的 **c** 浪下跌，可望下試 16284-16331 的比率目標區。

在 **c** 浪之內，**(i)**浪由 20155 下跌至 6 月 26 日的 18767，其後高見 19226 即掉頭回落，高位剛好同時受制於 20 天線及下降軌阻力，故不排除**(ii)**浪就此結束的可能性。無論**(ii)**浪反彈是否已經結束，現階段都不宜捕捉升浪，原因是恆指目前處於周期的「同步下跌區域」，8 月之前不宜輕舉妄動。

第二，**(b)**浪調整可能已經於 5 月 31 日的 18044 結束，其後是**(c)**浪上升過程中的 **1** 浪升勢及 **2** 浪調整，只要最終不跌穿 **1** 浪起點 18044，其後就會以 **3** 浪攀升。

匯控(0005)有初步見頂跡象


以重磅股**匯控(0005)**分析，之前大市下跌，匯控都得以保持強勢，但其升勢近期開始有逆轉跡象，或會進一步拖低大市的表現。**首先**，匯控上周創下 61.55 的新高後以「雙周轉向」回落，同時亦為一組「神奇數字周期」的聚焦點，具有見頂的意味，見圖五。**其次**，匯控由去年 10 月低位 35.92 元(除淨價)上升至今，已在**日線圖**上呈現出五個又五個的波浪結構，其中的**(5)**浪亦有條件完成其內部的 **5** 浪升勢，因為已抵達 **5** 浪等於 **1** 浪的目標 61.35 元，見圖六。這個比率目標與實際頂部 61.55 元僅相差 0.20 元！近日的調整浪底 59.35 元與 20 天平均線支持接近，一旦破底，即確認**(5)**浪 **5** 已經見頂。



恆指短線預測路線圖

☆轉向 ☆重要轉向		七月 2023				↕ 波動性較大	
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	
水星越界周期結束/ 節氣小暑：7月7日 日心木星進入金牛座：7月10日 超級月亮：8月2日 金星逆行：開始 23/7 => 中間點13/8 => 結束 4/9						♀SR 1 ♀♂2 特區紀念日	
2 ♀♂ ♀♂	3 ♀♂	4	5 BR20 ♀♂	6	♀♂ 7 <= ♀00B 小暑 ☆	8	
9 ♀♂	10 ♀♂ ♀♂ ♀♂	11 ♀♂ ♀♂ ♀♂	12 ♀♂ ☆	13	14	15 ♀♂	
16 ♀♂	17 ♀♂	18 ♀♂ ☆	19	20 ♀♂	21 ♀♂	22 ♀♂	
23 ♀♂ ♀♂ 大暑 ♀♂	24 ♀♂	25 FOMC	26 FOMC	27 ♀♂ ♀♂	28 ♀♂ ☆	29 ♀♂ ♀♂	
30 ♀♂	31 ♀♂	1 八月	2 ♀♂ ♀♂	3	4 ♀♂	5 ♀♂	

☆ 轉向		★ 重要轉向		八月 2023		↕ 波動性較大	
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	
日心水入射手座：4-15/8 水星逆行：24/8開始=> 中間點6/9=> 16/9結束			1	♃P 2 ○ ♀♂♂ S ♂△△ ☆	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12	
♀Dv	○□△	♀A	♀□♂	♀△△		♂D^	
		立秋 ☆					
13	14	15	16	17	18	19	
○♂♀♂		H♀♂	♂A 16 ●			H♀♂	
			♂♂♂				
			♂♂♂				
20	21	22	23	24	25	26	
♂D♂		♀□△	♂♂♂	♀SR	♂♂♂	♂Dv	
♀D♂			♂♂♂	♂♂♂	♂♂♂	♂♂♂	
			處暑 ☆	♂♂♂	♂♂♂	♂♂♂	
27	28	29	30	31	九月 1	2	
♂Dv		♂SR	♀D♂	♂P		♂D♂	
♂♂♂		♂D♂					
♂♂♂		♂D♂					



路線二：恆指暫時最低跌至 6 月 26 日的 18767，當日火星與天王星形成「刑相」，與 6 月 22 日的「綠星日」亦只不過偏差 1 個交易日。但今日恆指仍處於低位，方向與此路線相近。假如恆指下周初仍然能夠守在 18767 底部之上，其後就有條件先展開反彈，初步估計可以維持至 7 月 7 日的「綠星日」。

(修訂)路線一：假如恆指於下周一之後再創下近期新低，則表示跌勢有機會一直延續至 7 月 7 日，才藉着「綠星日」的轉向效應而開始反彈。而反彈結束的時機，近則 7 月 12 日的「綠星日」；遠則 7 月 21 日至 24 日的星象周期密集區，當中包括 7 月 23 日開始的「金星逆行」周期(至 9 月 4 日結束)。

簡化星曆 ☉ 太陽 ☾ 月亮 ♀ 水星 ♀ 金星 ♂ 火星 ♀ 木星 ♀ 土星 ♀ 天王星 ♀ 海王星 ♀ 冥王星
♈ 白羊 ♉ 金牛 ♊ 雙子 ♋ 巨蟹 ♌ 獅子 ♍ 處女 ♎ 天秤 ♏ 天蠍 ♐ 射手 ♑ 魔羯 ♒ 水瓶 ♓ 雙魚

☆ 轉向 ★ 重要轉向 七月 2023 ↕ 波動性較大						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
水星越界周期結束/ 節氣小暑：7月7日 日心木星進入金牛座：7月10日 金星逆行：開始 23/7 => 中間點13/8 => 結束 4/9						♀ SR 1 ☾ ✕ 4 ☉ ✕ 2 特區紀念日
2 ☾ ✕ ♀ ☐ ☐	3 ☾ ☾ ☐	4	5 BR20 ☾ P	6	7 ♀ ✕ ☐ =< ♀ 00B 小暑 ☆	8
9 ☾ ☾ ☐	10 ♂ ☐ H 2 ☐ ♀ △ ☐ ♀ ☐	11 ♀ ☐ BR27 ♀ ☐ ☐	12 H ♀ ☐ ☆	13	14	15 ☉ ✕ ☐
16 ☾ ☾ ^	17 ♀ ☐ 4	18 ☐ ☐ ☆	19	20 ☾ A ☉ △ ☐	21 ♂ ☐ ☐	22 BR2 ☉ ☐ ☐
23 ☉ ☐ ☆ ♀ SR ☐ SR 大暑 ☾ ☾ ☐	24 ♀ ☐ ☐	25 FOMC	26 ☐ FOMC	27 BR21 ♀ ☐ ☐ ☐	28 ☾ ✕ ☆	29 ☾ ✕ ♀ ☐ ☐
30 ☾ ☾ ☐	31 H ♀ ☐	1 八月	2 ☾ P 2 ☐ ♀ ☐ ☐ S ♂ △ 4 ☆	3	4 H ♀ ✕	5 ☾ ☾ ☐
月相： ● 新月(日月0度) ○ 上弦(日月90度) ○ 滿月(日月180度) ○ 下弦(日月270度) S 超級月亮		行星赤緯周期： 最北 D^ 由零向南 D8 由零向北 D8 Dv 最南 00B 行星越界 =>開始 <=結束 pcw 佩瓦斯跌市時間窗 FOMC 聯儲局議息		♂ 0度 ♀ 180度 ✕ 60度 △ 240度 □ 90度 □ 270度 △ 120度 ✕ 300度 ♂ 凱龍星 ☉ 北交 ♀ 穀神 ♀ 智神 ♀ 婚神 ♀ 灶神		☾ A 月球過遠地點 ☾ P 月球過近地點 P 行星近日點 A 行星遠日點 SR 逆行 SD 順行 H 日心周期 BR 拜耳規則 BR2 與跌市或見頂市況有關

基本指引：

- 「紅星」(★)代表有機會在當日或+/-3 個交易日內出現重要轉角市(實際偏差幅度可以更大)；
- 「綠星」(☆) 代表有機會在當日或+/-1 個交易日內出現轉向(偶爾+/-2 個交易日)；
- (↕) 符號代表市況在當日/整個星象周期內比正常市況較為波動，可以是(單日)大升/大跌/上下震盪。



轉載筆者本星期六於《沿圖有理》欄內的評論，以供訂戶參考。

澳元以黃昏之星受制於 0.69 阻力

01-07-2023

6 月 17 日，本欄以《澳元上望 0.74 美元》為題指出：「澳元借助加息的利好消息而持續造好，並於 6 月 9 日以陽燭一舉升穿了 0.7157 頂部延伸的下降軌阻力高收，表示由此開始的調整浪可能已經在 5 月 31 日低位 0.6457 美元暫告一段落。20 星期保歷加通道上限線與 100 星期平均線目前集中在 0.6930 至 0.6980 美元之間，倘若確切升穿，澳元進入(c)浪升勢的可能性將會大大增加。」

澳元失守多個技術支持

結果，澳元於 6 月 16 日創下 0.6900 美元的 4 個月新高後最終以陰燭「十字星」受制於 0.7157 至 0.6457 美元跌幅的 0.618 倍反彈阻力位 0.6890 美元收市(圖一)。再經過連續兩支陰燭下跌之後，日線圖上更呈現出「黃昏之星」的強烈見頂形態，表示澳元短線無法衝破 0.6890-0.6980 美元的阻力密集區。

之後澳元的跌幅持續擴大，最低下挫至 6 月 28 日的 0.6594 美元，除了由高位回落超過 400 點子之外，亦跌至 6 月 6 日澳洲央行加息當日的底部 0.6609 美元之下。更重要的是，澳元已跌穿了多個技術支持，包括 250 天平均線、20 天平均線及下降軌的後抽支持，走勢明顯轉弱。

澳元悲觀下望 0.63 美元

以波浪形態分析，原先估計澳元由 5 月 31 日低位 0.6457 美元開始(c)浪升勢，若等於(a)浪長度，中線上望目標為 0.7447 美元，見圖二的數浪式一。短線而言，由 0.6900 美元頂部下跌至今，可視為(c)浪上升中的 2 浪調整，只要最終不低於 1 浪的起點 0.6457，其後仍有機會以 3 浪姿態大幅上升。

但既然澳元已由高位大幅回落，所以不得不留意較為悲觀的展望。根據數浪式二，澳元由 3 月 10 日低位 0.6563 美元反覆上升至 6 月 16 日的 0.6900 美元，其實只是(b)浪下跌中的 b 浪反彈，以所謂的「不規則形」方式運行。其後是五個浪所組成的(b)浪 c 下跌，見底比率目標區為 0.6279 至 0.6306 美元之間。

