出版日期：2022 年 6 月 2 日

(下期出版日：2022 年 6 月 30 日，周四)

中順恆指分析報告(6 月月刊)

總編輯：謝榮輝

中順證券期貨有限公司研究部總監 / 證監會持牌人 / 經濟日報《沿圖有理》、中金國際、霸才、華盛通及秒投之專欄作家

恆指中線預測路線圖

基本假設:在「紅星日」前後開始的趨勢，理論上可以維持至下一個「紅星日」或其他重要星象日才會逆轉。



恆生指數在 5 月 10 日的 19178 見底，當日與 5 月 11 日的「木入白羊」之「紅星日」僅相差 1 天，相信重要的轉向效應已經在 5 月 10 日產生。惟未來幾個月內都沒有由外行星所構成的「紅星日」，所以只好依賴其他星象周期密集區及循環周期等等的方法來訂定未來較重要的轉向時機。

中期路線(一)：由於恆指平均 45 日循環高位在 6 月初形成，相信由 19178(「紅星日」)開始的第一組升浪可望在 **5 月 30 日至 6 月 6 日**的星象周期密集區才見頂，然後回吐至 **6 月 14 日/15 日**，屆時除了有「超級月亮」及聯儲局議息之外，恆指平均 60 日循環低位周期亦會在 6 月中到底，估計會支持恆指屆時築底回升。其後可望上升或反彈至 **7 月 7 日至 7 月 14 日**的另一個星象周期密集區。

中期路線(二)：如果恆指並沒有在 **5 月 30 日至 6 月 6 日**的星象周期密集區內見頂的話，則預期升勢會進一步延續至 **6 月 14 日/15 日**，才藉着「超級月亮」及聯儲局議息而見頂。

責任聲明：以往業績並不代表將來表現，本公司發放之資料，只供參考之用，並不構成任何投資建議。有關資料力求準確，但本公司對內容之準確性或完整性不會承擔任何責任，投資者入市買賣前，務請運用個人獨立思考能力，慎密從事，投資者之一切決定及行動，概與本公司無關。
本篇評論的版權屬於中順證券期貨有限公司所有，只供其付費報告訂戶參考，未經同意，不得翻印或傳閱，違者必究。

Units 3310-18, 33/F., 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong Whatsapp & Telephone: +852 5404-1872 (Parker)
Email: parker.chan@sinorichhk.com / curtis.tse@sinorichhk.com Fax: +852 3101-0099 Website: www.sinorichhk.com

謝榮輝主場
Facebook 專頁

恆指料反覆升至 7 月

短期趨勢	中期趨勢	長期趨勢
(1 個月以內的範圍)	(1 個月至半年)	(半年或以上)
築頂	反彈	好淡爭持

從月線圖看，恆指 5 月最終以另一支「錘頭」守在 3 月大成交的「錘頭」底部 18235 之上高收，顯示由此開始的升勢或大反彈仍未結束，後市可望挑戰位於 22900 的 10 月平均線阻力，見圖一。

在周線圖上，「神奇數字周期」促使恆指在 5 月 10 日的 19178 見底之後，升勢一直延續至今，本周更升穿了 10 星期平均線，令到 MACD 發出買入訊號，兩者都有利升幅繼續擴大，向上挑戰 20 星期平均線 22000，見圖二。值得留意的是，由近期三個頂底衍生的另一組「神奇數字周期」，全部聚焦在 **7 月 4 日至 8 日**的一星期，表示由 19178 開始的升勢有機會一直維持至此。



以「太陽周期」配合行星逆行周期分析，圖三內的桃紅色「曲線」是「太陽周期預測曲線」，其見頂時機是 6 月 2 日，恰好與 6 月 3 日的「水星順行」日及 6 月 5 日的「土星逆行」日極接近，表示恆指有機會跟隨於 5 月尾/6 月初築頂回落。之後，「曲線」持續下跌至 6 月 25 日才見底回升，當日與 6 月 28 日的「海王逆行」日僅相差 3 天。再者，恆指平均 60 日循環低位周期理論上在 6 月中到底。由此估計，如果恆指真的在 6 月初見頂的話，其後的下跌或調整浪，近則維持至 6 月中(估計是 6 月 14 日或 15 日的「綠星」日)；遠則延續至 6 月 28 或 29 日，才藉着「海王逆行」及「日木刑」等等的星象周期而見底。之後才出現較持久的反彈，直至「太陽周期預測曲線」於 7 月下旬見頂為止。

圖三： 恆生指數 日線圖 (行星逆行日期及太陽周期預測曲線)



Copyright © 2014 Sino-Rich Securities & Futures Limited.
All right reserved.

恆指保守估計以(4)浪 c 反彈

以波浪形態分析，恆指既然在 5 月以「錘頭」遠離 3 月底部 18235 高收，中期反彈相信仍未結束。根據 5 月份「月份」的分析，恆指現階段的中期可行數浪式有二，包括**數浪式 1.0** 及**數浪式 2.0**，前者以恆指已於 3 月的 18235 結束了「順勢三角形」**(IV)**浪內的 **C** 浪，目前的 **D** 浪反彈將上試近則 29639；遠則 32330。

至於**數浪式 2.0** 方面，恆指由歷史高位 33484 下跌至今，為五個次級浪及沿着「下降楔形」運行的**(IV)**浪 **C**，見圖四，其內部結構為：**(1)**浪 33484 下跌至 2020 年 3 月的 21139；**(2)**浪反彈至 2021 年的 31183；**(3)**浪下挫至 2022 年 3 月的 18235 見底。

換言之，恆指由 18235 開始的升勢，保守估計就是 **C** 浪下跌過程中的**(4)**浪反彈過程，若為**(3)**浪跌幅的 0.382 或 0.5 倍，反彈目標 23181 或 24709。在**(4)**浪之內，**a** 浪由 18235 急升至 4 月 4 日的 22523，見圖五；**b** 浪回吐至「水星逆行」日的 19178。目前是五個子浪所組成的 **c** 浪升勢，若等於 **a** 浪長度，目標為 23466，與 0.382 倍反彈目標 23181 相距不遠，因而成為首選的見頂目標區。有見及 MACD 的買入訊號明確，同時，14 天 RSI 與超買區仍有一段距離，反映恆指仍有不少的上升空間。

不過，恆指在筆者預期見頂的時間窗(5 月 30 日至 6 月 6 日)之內以「身懷六甲」回落至之前頂部 21291 之下，加上本周以「射擊之星」收市，相信 5 月 31 日的 21415 已經成為短期頂部，後市傾向跌至平均 60 日循環低位周期於 6 月中見底為止，所以可留意**短線向淡數浪式**，見圖六。據此，由 2021 年 10 月 26 日高位 26234 下跌至今，為五個次級浪所組成的「延伸」**5** 浪下跌，其內部的**(iii)**浪在 18235 見底，之後是三角形的**(iv)**浪鞏固，其內部的 c 浪有條件在本周的 21415 見頂，因為極接近 a 浪的一半長度(21322)，目前的 d 浪若為 b 浪長度的 0.5 或 0.618 倍，目標 19743 或 19348。





Copyright © 2014 Sino-Rich Securities & Futures Limited.
All right reserved.

恆指短線預測路線圖



路線一：本刊之前已預料，**5 月 30 日至 6 月 6 日**應為恆指營造頂部的時間窗，原因有二：第一，短線平均 45 日循環高位理論上在 6 月初形成；第二，多個促使恆指轉向的星象周期都集中在這幾個交易日內發生，包括周日的「土星逆行」及下周一的節氣「芒種」。假如恆指沒有再升穿這個時間窗內的最高位，則短線將傾向下調，直至 6 月 14-15 日的「超級月亮」，才藉着平均 60 日循環低位周期而見底回升。

路線二：5 月 30 日的「日食」可能延遲一天對恆指產生見頂作用，由 21415 開始的調整或會於下周一(6 月 6 日)見底，然後上升至 6 月 14-15 日的「超級月亮」日前後才見頂回落。換言之，恆指如果於下周一先跌後回升，然後於周二或周三上破 21415 頂部的話，則跟隨此路線的可能性將會大增。

Copyright © 2014 Sino-Rich Securities & Futures Limited.
All right reserved.

簡化星曆

☉太陽 ☽月亮 ☿水星 ♀金星 ♂火星 ♃木星 ♄土星 ♅天王星 ♆海王星 ♇冥王星

♈白羊 ♉金牛 ♊雙子 ♋巨蟹 ♌獅子 ♍處女 ♎天秤 ♏天蠍 ♐射手 ♑魔羯 ♒水瓶 ♓雙魚

☆ 轉向 ☆ 重要轉向在附近出現

⇕ 波動性較大

2022年 6 月

六月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
6月3日：水星順行 6月5日：土星逆行 6月6日：水星赤緯最南			1 H☿♑	2 ☽D^ ☽A	3 ☿SD	4 ☆
5 ♄SR	6 ☿Dv 芒種	7 ◐	8	9 ☽D☍	10	11 H♂♓ ☿△♀
12 ♀☌♅♉	13 ☽♐ ☿♊ ⇕	14 ○ ☽♐ S FOMC ⇕ ☆	15 ♂☌♁♈ ☽P H♀♈ ☽Dv ☽♑ FOMC	16 ☉△♄ ☉□♆ BR6	17	18
19 ♀□♄ ♀✳♆	20 ☿✳♃	21 ◑ ♀△♀ ☉♋ 夏至 ☆	22 ☽D☍	23 ♀♊	24	25
26	27	28 ♆SR ♂✳♄ ☆	☽A 29 ● ☽D^ BR2 ☉□♃ ♀✳♃	30	14/6：超級月亮 28/6：海王逆行 29/6：日木刑	

月相：
- ● 新月(日月0度)
- ◐ 上弦(日月90度)
- ○ 滿月(日月180度)
- ◑ 下弦(日月270度)
- S 超級月亮

行星赤緯周期：
最北D^ 由零向南D☍
由零向北D☍ Dv最南
OOB 行星越界
=>開始 <=結束

pcw 佩瓦斯跌市時間窗
FOMC 聯儲局議息

☌ 0度 ☍ 180度
✳ 60度 △ 240度
□ 90度 □ 270度
△ 120度 ✳ 300度
♁凱龍星 ☊北交
⚳穀神 ⚴智神
⚵婚神 ⚶灶神

☽A 月球過遠地點
☽P 月球過近地點
P 行星近日點
A 行星遠日點
SR 逆行 SD 順行
H 日心周期
BR 拜耳規則
BR2 與跌市或見頂市況有關

註：以往「星曆」上有「利好」(↑)及「利淡」(↓)的符號，但經過長時間觀察之後，發覺某日的星象屬於利好還是利淡，與當日實際市況是上升還是下跌並沒有太大的關係，反而 (☆)「轉向日」之後的趨勢究竟是向上還是向下，更具有參考價值。因此，由 2022 年 1 月的「星曆」開始，「利好」(↑)及「利淡」(↓)的符號將會予以刪除，只剩下「綠星」(☆)、「紅星」(☆)及代表波動市(⇕)的三個符號。

基本指引：「紅星」(☆)代表有機會在當日或+/-3 個交易日內出現重要轉角市(實際偏差幅度可以更大)；「綠星」(☆) 代表有機會在當日或+/-1 個交易日內出現轉向(偶爾+/-2 個交易日)；(⇕)符號代表市況在當日/整個星象周期內比正常市況較為波動，可以是(單日)大升/大跌/上下震盪的市況。

Copyright © 2014 Sino-Rich Securities & Futures Limited.
All right reserved.

轉載筆者本星期六於《沿圖有理》欄內的評論，以供訂戶參考。

期油下望 83 美元目標

04-06-2022

今年 3 月 5 日本欄提到，縱然「木入雙魚」周期(木星於 2021 年 5 月 14 日首次進入雙魚座，然後於 2021 年 12 月 29 日第二次進入)理論上利好期油，但筆者強調期油已進入第 5 浪上升的尾聲，再上升的空間有限。

期油以楔形結束反彈

實際市況顯示，紐約期油在 3 月 7 日的 130.50 美元見頂，然後大幅下挫至 3 月 15 日的 93.53 美元，短短六個交易日由高位急挫逾 28%！因此，由 130.50 美元頂部開始，最低限度就是 ABC 三個浪的調整結構，其中的 A 浪下挫至 3 月 15 日的 93.53 美元見底，之後的 B 浪相信以「不規則形」方式反彈，可劃分為(a)(b)(c)三個次級浪的結構，其中的(a)浪升至 3 月 24 日的 116.64，剛好反彈了 A 浪跌幅的 0.618 倍，之後的(b)浪短暫跌穿了 3 月 15 日底部，最低跌至 4 月 11 日的 92.93 見底，當日與筆者「星曆」上的「紅星日」僅相差一天。

根據筆者的理論假設，由一個「紅星日」開始的趨勢往往可以維持至下一個「紅星日」才結束。結果，期油最高升至 5 月 5 日的 111.37 之後掉頭下跌，當日除了是「綠星日」之外，與 5 月 4 日的「紅星日」也只是相差一天而已。有趣的是，期油最低下挫至 5 月 11 日的 98.20 美元即結束(c)浪 2 的調整，當日準確地就是「紅星日」。之後，期油反覆上升至 5 月 31 日最高的 119.98 美元，即日以「射擊之星」見頂回落，相信已受到「日食」的「綠星日」影響而見頂。

事實上，整組 B 浪(c)的反彈亦以常見的「上升楔形」方式運行，其內部的 5 浪若等於 3 浪的 0.618 倍長度，理論見頂目標為 119.96，與實際頂部 119.98 美元僅相差 0.02 美元而已。更重要的是，5 浪與 2 浪終點及(b)浪終點，分別相距「神奇數字」時間 13 及 34 個交易日。總的來說，期油若已在 5 月 31 日的 119.98 美元結束 B 浪反彈，無論從波浪形態、比率及時間三個標準來判斷，都是恰到好處。之後的 C 浪若等於 A 浪長度，下跌目標為 83.01 美元。



Copyright © 2014 Sino-Rich Securities & Futures Limited.
All right reserved.