

www.sinorichhk.com



謝榮輝主場 17年12月份

本篇評論的版權屬於中順證券期貨有限公司,只供其付費報告訂戶參考,未經同意,不得翻印或傳閱,違者必究。

撰寫:謝榮輝 (中順研究部總監/證監會持牌人/經濟日報《沿圖有理》、Aastocks、霸才及分子金融之專欄作家)

月刊:2017年12月1日

(下一期月刊: 2017年12月29日)

恆生指數

恆指4浪調整應已展開

在月線圖上,有見及恆指在第四季屢創十年新高,理論上在今年 10 月形成的平均 36 月循環低位,相信早已在今年 7 月的 25199 形成,長度較平均值縮短 3 個月或 8.3%。惟 11 月創新高後最終以長手陽燭收市,顯示高位遇到一定的沽售壓力,未來數月或會出現整固。不過,有見及 14 月 RSI 由高位回落之前並無頂背馳,現時的調整最終只要守在上升軌及下降軌後抽支持 27300-27400 之上,其後將有條件再闖新高。

從**周線圖**看,平均長度為 46 星期的循環低位周期理論上在 11 月中到底,而基於恆指在 11 月尾之前仍處於高位,相信 11 月 6 日急挫即見底的低位 28137 就是這個循環周期底部,偏差只是一星期。受惠於剛見底的周期,恆指理論上可以反覆上升至明年 1 月下旬,才藉着平均 73 星期循環高位周期而見頂。

與此配合的是,14 星期 RSI 由最高 79 的水平回落之前並無頂背馳,所以經過一段時間的鞏固之後,恆指理應可以再破頂,直至頂背馳呈現之後,才以重要頂部的姿態回落。關鍵支持區是上升軌 28300 及上述的周期底部 28137,只要恆指現時的調整並無確切跌穿這個支持區,中線上升的趨勢將保持不變,即恆指仍可挑戰新高。






Page 1 of 17

恆指短期形勢轉差

縱然恆指的中期升勢尚未逆轉,但從日線 圖的走勢看,短期形勢卻已明顯轉差。恆指較早前上破了上升楔形頂線,理論上應展開大漲小回走勢,可是,實際走勢卻並非如此。恆指本周以下跌裂口及特大的 1,719 億元成交跌穿了 10 天平均線及上升楔形頂線低收,今日更進一步跌穿了 20 天平均線 29300 低收,短線見頂回落的走勢已十分明確。再者,MACD 剛發出沽售訊號,跌市方興未艾,恆指有機會下試上升楔形底線及 50 天平均線支持,現時大約在28660 至 28760 水平。唯一有利見底的是,平均 76 日循環低位理論上在 11 月尾/12 月初形成,或會支持恆指於下周初見底反彈,詳見「金融星象周期分析」一欄。



以**波浪形態**分析,**首選數浪式**以恆指由 9 月 26 日低位 27300 上升至今為 3 浪(\mathbf{v})升勢,已經在 11 月 22 日的 30199 見頂,長度接近 1 浪的兩倍。現為 4 浪調整的開端,若回吐 3 浪升幅的 0.236 或 0.382 倍,支持位 28143 或 26871,恰好是次一級第四浪的範圍內。

要留意的是,由於 2 浪的調整結構較簡單,根據波浪理論的「交替指引」, 現時的 4 浪會傾向以較複雜的形勢運行, 例如 3-3-5 的不規則形, 有機會稍為破頂之後才再次見頂回落, 總之是最難觸摸的調整浪之一, 要摸頂沽空或摸底吸納也相當困難。



Page 2 of 17

責任聲明:以往業績並不代表將來表現,本公司發放之資料,只供參考之用,並不構成任何投資建議。有關資料力求準確,但本公司對內容之 準確性或完整性不會承擔任何責任,投資者入市買賣前,務請運用個人獨立思考能力,慎密從事,投資者之一切決定及行動,概與本公司無關。

金融星象周期

營造周期底部的12月

12 月「星曆」顯示,12 月 3 日會有兩個重要的天文現象發生,包括:今年最後一次的「水星逆行」及一連三次中的第一次「木海三」(Jupiter Trine Neptune),所以恆指及其他金融市場皆有機會於近日形成明顯的轉角市。「水星逆行」素來與劇烈的波動市況有關,假如維持了多月的升勢已在 11 月 22 日見頂的話,則是次「水星逆行」較有可能與顯著的跌市有關。

是次「水星逆行」由 12 月 3 日開始; 12 月 13 日到達整個周期的中間點(midpoint),並於 12 月 23 日結束。這三個日期都是短線可能形成轉角市的日期。一般來說,如果趨勢並沒有在「水星逆行」開始時逆轉,大多會維持至中間點才會逆轉。值得留意的是,是次「水星逆行」中間點恰好遇上聯儲局公佈議息結果,而結束時則遇上「日入魔羯」或「冬至」以及金星「越界」周期開始,所以恆指在聖誕節前夕形成轉角市的可能性極高。

事實上,12月20日標示了一顆「紅星」,表示重要的轉角市應該會在此日或前後三個交易日內形成,所以12月22日也可能是實際形成重要轉角市的日期。至於12月20日有什麼天文現象發生?就是兩年半才發生一次的土星「過宮」周期(Saturn Ingress),12月「專題」會詳談。

| 2017年12月 ↑ 介利炎 ☆ 轉向 ☆ 重要轉向在附近出現 貸 波動性較大 | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|----|--|-----------------------------------|-----------|---|----|---|------|------------------|----|
| | 週日 | 16 | 週一 | 週二 | 週. | = | 逓 | 四 | 遁 | 五 | | 週六 |
| 初九 | 26 | 初十 | 27 | +- 28 ♀♂ħ※️ | += ⊃ D8 | 29 | += | 30 | +四 <mark>12月1</mark> ♀ ヹ ゚゙゙゙゙゙゚゚゚ゔ゚゚゚゙゙゙゙゙゙゙゚ ゖ゚゙゚゙゙゚゚゚゚ <u>゚゚</u> | i El | 十五 | 2 |
| +☆ \$SR ₆ B' 4 △\$(1) •□\$ | | +± ⊃P BTD | 4 | +/\ 5 > D^ \$ SD BR2 | +ħ ♀♂ ħ↗ ♀ ※♂ | | 二+ 大雪 グ ※ ħ | 7 | 廿一 ¥ooB結束 BR27 | 8 ☆ | #= ♂M H♀✓ | 9 |
| #≡ ∀□ ¥ #□2 | 10 | 廿四 | 11 | 廿五 12 Э D% FOMC ŸP | ● ♂ ¥i(BR BR44(水星が BTD 中間黑 | 22) 连行 | 世七 BR9 BTD | 14 | [±] /\ ¥о′₽ √ н ђу ₀ | 15 | 世九 | 16 |
| ≡+) ∡ BR27 | 17 | 十一月初− フ ズ BTD | 18 | 初二 19 ЭA Э Dv ⊙ GC | 初三 ħ Y‰ BR2 | - 100mm | ^{初四} ♀△४ | 21 | 初五 冬至 ① Y。 ② グ ħ Y。 ♀ O O B 開始 | | 初六 ¥SD BTD | 23 |
| 初七平安夜 | 24 | 初八 聖誕節 早 Y)。 | 25 | 初九 26 聖誕節翌日 つ D8 ♀♂たり。 上弦 | 初十 | 3 | +- \$d√ 00b o*△¥ h\$ % | 28 | + <u>=</u> ኪ Dv | 29 | 十三 | 30 |
| 十四 | 31 | 一連三次中的第一次木星與海王星「三分相」(240度): 12月3日 水星逆行: 12月3日至12月23日 凱龍星順行: 12月5日 水星「越界」周期結束: 12月8日 土星進入魔羯座: 12月20日 日入魔羯(冬至) / 日土合: 12月22日 金星越界周期開始: 12月22日=> 抵赤緯最南: 12月28日=> 結束: 18年1月5日 | | | | | | | | | | |

Page 3 of 17


紅星日巧遇周期見底日


12 月的兩個「紅星」日分別是 12 月 3 日的「木海三」和 12 月 20 日的「土入魔羯」。若果單從「時空力場」理論的角度看,恆指假如在 12 月 3 日前後見頂回落的話,跌勢理論上應會維持至 12 月 20 日左右才見底回升;相反,恆指若在 12 月 3 日前後見底的話,隨後的升勢則預期會維持至 12 月 20 日左右見頂。

然而,如果與短線循環周期的因素一併考慮,結論則有所不同。恆指近年的底部與底部之間,穩定地存在兩個較具支配性的短線循環低位周期,長度分別為 76 個交易日和 93 個交易日。 就平均 76 日循環低位周期而言,現循環低位周期的起點為 8 月 11 日的調整浪底 26863,由此起計的 76 個交易日之後是 11 月 30 日,見圖一。12 月 3 日的「木海三」發生在星期天,所以與 11 月 30 日僅相差兩個交易日。在 12 月 1 日,除了金星會進入射手座之外,火星亦會與天王星形成 180 度的「衝相」(結束是次火星演繹「天冥刑」周期),所以實際周期的見底日應為 12 月 3 日的前一或後一個交易日,即 12 月 1 日或 12 月 4 日。今日見底訊號不詳,且看下周一市況。

至於平均 93 個日循環低位周期方面,其現循環周期的起點同樣是 8 月 11 日低位 26863,而終點則在聖誕節前後的交易日出現,見圖二。從圖二內的「12 月星曆」可見,在聖誕節前後的轉向日為 12 月 22 日(包括:「日入魔羯」,即「冬至」、太陽與土星於魔羯座會合、金星「越界」周期開始和翌日的「水星順行」)及 12 月 28 日(包括:金星抵赤緯最南、火星與海王星形成 240度的「三分相」及日心金星入魔羯座)。

有見及恆指有機會在 12 月 20 日的「土入魔羯」前後形成明顯的轉角市,所以平均 93 日循環低位周期實際的見底日期,首選應為 12 月 22 日的「冬至」日,其次則為 12 月 28 日。






Page 4 of 17

反彈或於水星逆行中間點見頂

值得留意的是,上述兩個短線循環低位周期理論上分別在 12 月初和 12 月尾見底,巧合地與今年最後一次的「水星逆行」周期的開始及結束時間一致。是次「水星逆行」即將在 12 月 3 日(周日)開始,並會一直維持至 12 月 23 日(周六)結束為止。如果是次「水星逆行」周期的開始和結束都遇上短線周期見底的話,那麼,周期的「中間點」較有可能是反彈浪結束的時機。事實上,從圖三的箭頭所指可見,以往的「中間點」與恆指不少的轉角市有關。由此估計,恆指在 12 月 4 日結束調整之後,反彈或升浪有機會維持至 12 月 13 日,然後再下跌至聖誕節前後才見底。




12 月兩條可行路線

以「時空力場」理論分析,恆指在未來兩個月的起伏路線有以下兩個可能性:

路線一: 恆指反覆跌至 12 月下旬至月尾,才借助「土入魔羯」及「水星逆行」周期結束而 見底,然後升至明年 1 月中旬。

路線二:恆指跌至「水星逆行」周期中間點(12 月 13 日)才反彈,而 12 月 20 日的「土入魔羯」前後並非見底,而是見頂的時機,之後要跌至明年 1 月中旬才會見底。



Page 5 of 17

恆指短線預測路線圖



18年1月值得留意的星象:

2日:天王星順行

5 日:小寒 / 金星 OOB 結束

9日:日金合/日冥合/金冥合

16 日:木冥六(300 度)

17 日:水星 OOB 開始(至 21 日)

19 日:水星赤緯最南

20日:日入水瓶(大寒)


23 日:金星遠日點

25 日:佩瓦斯跌市時間窗開始

26 日:火星進入射手座

31 日:月食 / BR2

2月3日:佩瓦斯跌市時間窗結束



路線二:恆指有機會藉着「木海三」周期在下星期一見底,然後反彈至 12 月 13 日的「水星逆行」周期中間點(BR44)才見頂回落。

路線一: 恆指如果未能於下周初見底的話, 則預期要一直維持至 12 月 8 日, 才藉着水星結束「越界」周期及「火入天蠍」而見底, 之後才短暫反彈至 12 月 13 日見頂。

Page 6 of 17

Υ白羊 ४金牛 耳雙子 ⑤巨蟹 Q獅子 №處女 △天秤 M天蠍 >射手 №魔羯 無水瓶 X雙魚

| 20 | 17年 | 12月 | 150 | √利淡 ☆轉 | 向 ☆ 重要轉向 | 」在附近出現 貸 | 波動性較大 | | |
|---|------------------------------------|---------------------|--|---|---------------------------------|---|--|--|--|
| 週日 | | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 | | |
| 初九 26 | 初十 | 27 | +- 28 ♀♂ ħ ♐ | += 29 ⊃ D8 | +≡ 30 | +四 12月1日 ♀ズ ♂~※ H♂ <u></u> | +五 2 | | |
| +六 \$SR BTD ↓△♥(1/3) ○□ □ □ □ | ⊅P BTD | 4 | +/\ 5 DD^ \$SD BR2 | +丸 6 ♥♂ ħ☆ ♥ ※♂ | =+ 大雪 7 ď×ħ | 廿一 8 ¥ooB 結束 BR27 | #= 9 ♂M H♀✓ | | |
| #= 10 | | 11 | #표 12 Э D% FOMC ΫP | サ六 13 ⊙ ♂ ¥ i (BR22) BR44(水星逆行 BTD 中間點) FOMC | #± 14 BR9 BTD | #八 15 ¥♂♀ <mark>~</mark> H ħソ ₀ | [☆] | | |
| =+ Э .✓ BR27 | 十一月初 → オ BTD | _ 18 ☆ 新月 | 初二 19)A) Dv ⊙ GC | 初三 20 ħ ⅓。 BR2 ↓ | 初四 21 ♀△쌍 | 初五 冬至 22 ○ Y。 ○ ♂ ħ Y。 ♀ OOB 開始 | 初六 23 ¥SD BTD | | |
| 初七 24 平安夜 | 型誕節 字 70。 | 25 | 初九 26 聖誕節翌日 つD& 全ぐもり。 上弦 | 初十 27 | +- 28 ♀D∨ OOB ♂△♥ H♀ソ₀ | += 29 ħDv | +≡ 30 | | |
| +四 31 一連三次中的第一次木星與海王星「三分相」(240度): 12月3日 水星逆行: 12月3日至12月23日 凱龍星順行: 12月5日 水星「越界」周期結束: 12月8日 土星進入魔羯座: 12月20日 日入魔羯(冬至) / 日土合: 12月22日 金星越界周期開始: 12月22日=> 抵赤緯最南: 12月28日=> 結束: 18年1月5日 | | | | | | | | | |
| 行星赤緯 最北D^ 由零向南Dg | (Declinatio 越界 OOB 由零向北D8 | n)周期 最北 D^ 0° | 返界内 OOB OO +23.5度 | B 行星越界 | □ 90度 □ 270度 △ 120度 × 300度 / | DP 月球過近地點 P 行星近日點 A 行星遠日點 GC 並行 SD順行 BT | 22 拜耳跌市周期 R 拜耳規則 行星與銀心硬相位 D 百得利轉向日 肌龍星Chiron | | |

註:參考星曆上的「轉向」(☆)、「利好」(↑)及「利淡」(↓)日子時,要注意以下的情況:

- 轉向日之後的趨勢,比起某天屬於利好或利淡更重要;
- 「利好」日偶爾會成為「盛極而衰」的見頂日子;
- 「利淡」日偶爾會成為「否極泰來」的見底日子。

另外,紅色「☆」所標示的重要轉向日,其作用可能發生在當天,也可以在正負 3 個交易日的範圍內; ↓ 則表示周期可能與大幅升跌的波動市況有關,恆指單日波幅動輒可達 300 點以上。


Page 7 of 17

恆生國企股指數

國指以射擊之星見頂

月線圖上,國指 11 月創下 12100 的新高後回落至 11475 低收,呈現典型的「射擊之星」見頂形態,後市有機會考驗 10 月及 100 月平均線所組成的密集支持位,本月在 10900 左右。

從**周線圖**看,國指升抵 14962 至 7498 跌幅的 0.618 倍反彈目標 12110 即掉頭以「雙周轉向」形態回落。縱然中線仍有機會邁向「頭扇底」形態的量度上升目標 13070,但未來幾個月難免出現較大幅度及較持久的調整。上升平行通道底線下星期大約在 11450,成為現階段的重要支持,倘若國指下星期確切將此跌穿,則後市有機會下試量度目標 10600 左右。在此之上的支持為 7498 底部延伸的中期上升軌,短期內大約在 10900 點的水平。



波浪形態分析,國指只是稍為假突破上升楔形頂線已掉頭回落,本周更確切跌穿了上升楔形底線低收,短線見頂形勢明確。由於上升楔形只會在第 5 浪或 c 浪出現,所以由 7498 大底回升至今的波浪走勢有兩個可能性:第一,由五個次級浪組成的(a)浪已經在 12100 見頂,現為調整幅度較大的(b)浪,若回吐(a)浪升幅的 0.382 或 0.5 倍,支持 10342 或 9799。第二,三重之字形反彈浪內的(y)浪由 9117 升至 12100 見頂,現為(x)浪調整,若回吐(y)浪升幅的 0.382 或 0.5 倍,支持 10960 或 10609。這兩目標恰好分別與中期上升軌及上升平行通道的量度下跌目標相近。




Page 8 of 17

A股市場


利淡周期支配 A 股市況

隨着上證指數跌穿了 9 月尾形成的平均 38 星期循環低位 3332,中期走勢轉弱或已見頂的機會增加。除此之外,從月線圖看,上證指數的平均 57 月循環低位理論上在明年 3 月形成,而在這個周期的最尾段,11 月呈現了「單月轉向」形態,表示進入下跌周期的可能性大增。相似情況,請參考圖中兩個向下箭頭。

支持方面,位於 3265 的 10 月平均線是首個支持,而更重要的支持則由 20 月平均線及 2638 底部延伸的上升軌組成,本月大約在 3200 點,倘若確切將此跌穿,即表示整組(a)浪由 2638 升至 3450 見頂,之後是跌幅較大的(b)浪。



以**星象周期**分析,本刊常用的「太陽周期預測曲線」,與上證指數近月的走勢不甚一致,相比之下,太陽與天王星合相周期所產生的「預測曲線」則較配合上證指數的實際起伏,見下圖的灰色曲線。至於桃紅色一段的「預測曲線」,為兩顆星體處於 21 度至 102 度的範圍。除了 2014 年年尾至 2015 年年尾的一次之外,其餘三次周期都恰好與跌市有關。既然上證指數的技術見頂訊號增加,加上平均 57 月循環低位周期理論上在明年 3 月見底,有理由相信,由現時至明年 1 月尾,上證指數將傾向跟隨「預測曲線」的方向下跌。



Page 9 of 17


美國股市

道指營造31月循環高位

在月線圖上, 道指平均 36 月循環低位理論 上在 10 月出現, 而平均 31 月循環高位則理論 上在 12 月形成。有見及此, 今年 8 月的調整浪 底 21600 應為提前兩個月形成的平均 36 月循環 低位(同時亦為平均 102 日循環低位)。


及至 11 月最後一天,道指續創下歷史新高,因此,平均 31 月循環高位周期有條件準時在本月發揮見頂作用,促使道指結束自 16 年 6 月開始的(5)浪 3 上升過程。事實上,再從以下的角度看,道指也有條件於短期內見頂:

第一,(5)浪 3 已進入(v)浪的子浪 v 階段, 預示升勢已極之接近尾聲。若以比率計算,繼 上破了 24000-88 目標區之後,下一個比率密集 區是 24426 至 24512,與昨日高位相距百多點。



第二,14 天 RSI 剛升穿下降軌阻力,道指一般會在這樣的情況下急升,但同時會迅速見頂;

第三,12 月 3 日為「土海三」及「水星逆行」的重要轉向日,或促使現時的升勢逆轉。升勢一旦確認逆轉,道指將進入平均102日循環低位周期的下跌階段,直至明年1月中才見底。




Page 10 of 17

現貨黃金

黄金反彈乏力續向淡

從月線圖看,金價繼9月由最高1357見項回落之後,連續兩個月都反彈乏力,11月以「射擊之星」的利淡形態低收。後市有機會考驗20月保力加通道中軸線及10月平均線支持區1264-1271美元,倘若確切跌穿,其後將下試50月平均線支持1229,以至長期下降軌後抽支持位1220美元。

從較宏觀的角度看,金價較早前升穿了長期下降軌之後,長線平均98月循環低位周期應支持金價長線向上發展。要顯示中/長期走勢轉強,關鍵阻力是本月位於1365美元的「頭局底」形態之頸線,上破將有機會邁向量度上升目標1695美元。



從**周線圖**看,未來一星期是「神奇數字周期」轉勢周,原本以為是見頂時機,但隨着金價本周掉頭回落,下星期反而可能成為見底時機。要為見底創造條件,金價應要守在 10 月 27 日低位 1262.50 美元之上,因為金價這樣才可以繼續在三角形 b 浪內橫行整固,為日後以(c)浪 c 下跌鋪路。由 1357.1 美元開始的整組(c)浪若為(a)浪長度的 0.5 或 0.618 倍,下試目標 1231 或 1201 美元。有見及 7 月中低位 1205 為平均 67 星期循環低位周期的起點,只要最終守在其上,中線利好周期將支持金價升至明年 3 月,才藉着平均 47 星期循環高位周期而見頂。




Page 11 of 17

美元兑日元


美元兌日元 12 月料反彈

在月線圖上,美元在 11 月高見 114.74 日元後回落,最終以「單月轉向」形態低收,其頂部剛好受制於 125.85 日元頂部延伸的下降軌阻力,顯示美元尚未擺脫中期偏淡的走勢。惟平均 66 月循環低位周期在今年 4 月的108.10 日元到底之餘,美元亦多次獲得 250 月平均線所承托,所以只要今年 9 月底部 107.31日元並沒有失守,中長線利好周期將支持美元在鞏固後向上發展。

11 月的頂部 114.74 日元已成為現階段的重要阻力,倘若確切上破,即同時會上破下降軌阻力,其後可望挑戰 118.70 日元的 20 月保力加通道上限線阻力。



從**周線圖**看,最近幾星期美元的跌勢即將促使 MACD 發出沽售訊號,但是,美元本周先低見 110.83 日元後回穩,如無意外,應會以「破腳穿頭」的見底形態守在 20 星期平均線及下降軌後抽支持位之上收市,產生一定的見底訊號。事實上,平均 26 星期循環高位理論上在明年 1 月上旬形成,倘若本周以轉向形態收市的話,則美元在未來數星期內應會傾向上升,但只要最終並沒有升穿 114.74 日元頂部,其後的走勢預期會由平均 47 星期循環低位周期所帶動,要下跌至明年 3 月才可以營造底部。




Page 12 of 17

歐元兌美元


歐元待破 1.1553 確認轉淡

在月線圖上,歐元 11 月先低見 1.1553 美元,然後回升至 1.1903 高收,構成「破腳穿頭」的見底形態。值得留意的是,剛過去的 11 月與以往三個浪底以「神奇數字」周期相距,表示 1.1553 美元有條件成為一個「神奇數字」周期轉捩點,並帶動歐元破頂。

可是,今年9月高位 1.2092 除了是多年新高之外,也是另一個「神奇數字」周期轉捩點及平均37月循環高位,重要性較1.1553美元底部為高。從這個角度看,歐元的後向將會由跌穿1.1553底部或升穿1.2092頂部來決定:倘若歐元先確切跌穿1.1553底部,即確認平均37月循環高位周期已正式發揮利淡作用。



波浪形態分析,歐元由今年 1 月低位 1.0339 美元上升至今為(4)浪 c 反彈,並有以下兩個可能性:第一,1.1553 美元底部與 20 星期保力加通道下限線支持極接近,倘若歐元先將此確切下破,即確認(4)浪 c 反彈早已在 1.2092 美元見頂,其後的中期跌浪預料會延續至明年第三季;第二,(4)浪 c 仍處於子浪(iv)的鞏固階段,之後將以子浪(v)姿態破頂,直至平均 66 星期循環高位周期理論上在明年 2 月中見頂為止。



Page 13 of 17

英鎊兌美元


英鎊大勢向上越見清晰

上期「月刊」提到:「英鎊現正處於好淡的 分水嶺:若守在 1.3026 底部之上,英鎊由 1.1943 底部開始的上升趨勢將維持不變。」英 鎊其後調整至最低 1.3038 美元後重拾升勢,今 日已重返 1.35 美元水平。與此同時,MACD 剛 回復買入訊號,顯示英鎊的中期升勢維持不 變,有機會邁向現時位於 1.4000 的上升平行通 道頂線阻力,見**周線圖**。

從月線圖看,在 MACD 維持明確買入訊號的情況之下,英鎊連續兩個月都以「錘頭」見底形態守在 20 月保力加通道中軸線支持1.3070之上,11 月更上破下降軌高收,故後市有機會逐步邁向通道上限線阻力位1.4045。



由此看來,2016 年 10 月低位 1.1943 美元越來越有機會成為長期浪底。若配合波浪形態分析,由該底部上升至今的過程應為: 1 浪上升至 1.2775; 2 浪簡單地回吐至 1.1987; 3 浪在今年 9 月 20 日的 1.3657 見頂,之後反覆上落至今應為 4 浪。從最新的形勢看來,4 浪有機會以 3-3-5 形態運行,即現時的(b)浪在 1.3657 美元附近見頂之後,英鎊便以 4 浪(b)姿態下跌至明年 1 月上旬,才藉着平均 65 日循環低位周期而見底。但是,如果英鎊不破 1.3657 頂部的話,則現時的升勢仍有機會屬於(ii)浪反彈,之後以(iii)浪大幅下挫。




Page 14 of 17

澳元兑美元

澳元 248 日循環即將見底

上期「月刊」提到:「澳元現已進入平均 248日循環低位周期的下跌階段,理論上在12 月6日見底。當周期倒數最後23個交易日時, 整體的走勢都以下跌為主,而且下跌幅度遠大 於上升。」

實際市況顯示,澳元果然在周期倒數的日子裡向下發展,但隨着周期即將在 12 月 6 日左右到底,可留意短期內所呈現的任何見底訊號。值得留意的是,澳元於 11 月 21 日低見0.7529 美元後反彈,如果短期內下破該底部的話,14 天 RSI 則有機會形成三頂背馳,屆時的見底機會將大增。以 0.6825 至 0.8125 整段升幅的 0.5 倍回吐位計算,支持是 0.7475 美元。



周線圖上,澳元已跌至 100 星期平均線支持位 0.7540 美元,只要收市價沒有低於其下,營 造上述周期底部的可能性將大增。縱然短線有見底的條件,但從中期波浪形態的角度看,則澳 元只有能力作出反彈,而無法重拾升勢,原因是,澳元應已在 9 月 8 日的 0.8125 美元結束(4)浪 反彈,現為(5)浪下跌的開端,若等於(1)浪長度,中線下望目標 0.6431 美元。短線而言,(5)浪 1 下跌已接近尾聲,然後藉着周期見底而展開(5)浪 2 反彈,初步可望重返 0.78 美元水平。



Page 15 of 17

轉載筆者明日於《沿圖有理》欄內的評論,以供訂戶參考。

恆指道指風水輪流轉?

02-12-2017

11 月 25 日,筆者以《星曆測市 有備無患》為題指出:「(筆者製作每月「星曆」的)下一個轉向日為 12 月 3 日(周日),其轉向效應理論上在周五(12 月 1 日)或周一(12 月 4 日)產生。請留意屆時的市況發展。」

轉向作用助推算恆指去向

根據筆者的「時空力場」理論,由一個轉向日所展開的趨勢,理論上會維持至下一個轉向日才會逆轉,因此可以利用星象周期所產生的轉向效應,來推算恆指的短期去向。

將不同的轉向日標示在恆指的圖表上,就可以得出如圖一所示的「恆指短線預測路線圖」。 筆者在 11 月 24 日製作這幅「路線圖」,從中可見,恆指在 11 月 22 日(節氣「小雪」和「海王 星順行」)以「黃昏之星」由 30199 見頂回落,確認這些星象周期已產生了短線見頂作用。接着 的走勢應為下跌,直至下一個轉向日在 12 月 3 日(周日)前後產生轉向作用為止,見圖一的路線 二所示。

恆指與道指分道揚鑣

在過去一星期,恆指的走勢果然以下跌為主,由周一最高的 29859 下挫至周五最低的 29028,挫逾 800 點,方向與路線二基本上一致。值得一提的是,筆者在「星曆」的 12 月 1 日標示了代表波動市況(單日波動動輒逾 300 點)的「上下箭頭」符號。結果,恆指當日高開高見 29345 之後,隨即掉頭下挫至最低 29028,開市後不久的高低波幅已逾 300 點。

周五收市時,恆指以陰燭低收,未能產生任何的見底訊號,所以 12 月 3 日的星象周期暫時未見發揮轉向作用,可觀察下周一的市況(圖二)。有趣的是,在恆指上周持續下跌的同時,道指卻持續攀升,由 11 月 22 日最低的 23507 一直升至 11 月 30 日最高的 24327,兩者分道揚鑣(圖三)。假如 12 月 3 日的轉向日對恆指和道指皆會產生轉向作用的話,短期內或會出現的市況是:恆指見底反彈;道指見頂回落。且看兩個指數是否會出現這樣「風水輪流轉」的情況。





Page 16 of 17

買賣策略建議

17年12月恆指期貨(HSIZ7):無

17年12月國指期貨(HHIZ7):無

.....

17 年 12 月份小型道指期貨(YMZ7):無

現貨黃金:無 SPDR 黃金 ETF (2840):無

美元兑日元:無

歐元兌美元:在 1.1980 沽空的歐元上周五已在 1.1860 美元左右平倉獲利。暫且觀望。

英鎊兌美元:無

澳元兌美元: 若見 0.7490 或以下,可投機性少量買入澳元,止蝕 0.7408 之下,短線目標暫看 0.7900

美元。

美元兌加元:無

.....

其他: 18年1月大豆(ZSF8)(每0.25變動相等於12.50美元):(官方結算日:18年1月12日)

分兩注中線吸納大豆:

第一注:11月28日已在989.00或以下用第一注吸納,止蝕保持在966.75之下,中線看好。