

出版日期:2022年1月28日

(下期出版日:2022年3月4日)

中順環球投資報告(2月月刊)

總編輯:謝榮輝

中順證券期貨有限公司研究部總監 / 證監會持牌人 / 經濟日報《沿圖有理》、中金國際、霸才、華盛通及秒投之專欄作家

恆指中線預測路線圖



基本假設:在「紅星日」前後開始的趨勢,理論上可以維持至下一個「紅星日」才會逆轉。

中期路線(一): 恆生指數實際上在 12 月下旬/月尾的雙「紅星日」前夕見底,準確日期是 2021 年 12 月 20 日,亦即「金星逆行」甫開始的首個交易日。根據「時空力場理論」,由 22665 底部開始的升勢或大反彈,理論上可以維持至下一個「紅星日」,才於 2 月 18 日前後見頂。

中期路線(二):但恆指於 1 月 21 日高見 24982 之後見頂回落,剛好是節氣「大寒」翌日或「水星逆行」周期中間點的前一個交易日,若保持在該頂部之下,則恆指可能跟隨此路線一直下跌至 2 月 18 日前後才見底,之後的上升或反彈浪有機會維持至 4 月 12 日(再下一個「紅星日」)






恆指與科技指數一起營造 b 浪浪底

從日線圖看,恆指今日最低跌至 23507,然 後以 23550 收市,剛好就是 22665 至 24982 升幅 的 0.618 倍回吐位 23550,加上今日是「綠星日」的轉向日,故不排除調整在今日結束的可能性,不然就是 2 月 4 日的下一個「綠星日」。


事實上,恆指由 22665 升至 24982 的過程, 很明顯的是五個浪的結構。由一個多月新低以五 個浪姿態上升,最低限度也是 abc 浪反彈中的 a 浪上升過程,經過 b 浪調整之後,c 浪將會上破 a 浪的浪頂。故此,恆指目前應該處於(4)浪 b 的 調整階段,即使並未在今日見底,相信也可望在 下星期的一個半交易日內築底。如果 b 浪回吐 a 浪升幅之 0.764 倍的話,見底目標 23212。

再配合**恆生科技股指數**的走勢來看,港股整體處於營造短期底部階段的可能性就更高。科技指數今日已跌穿了1月6日的低位5230,最低跌至5228,但恆生指數卻遠遠未跌近1月6日低位22709,如果要將兩個指數的走勢統一的話,則恆指應該以5-3-5的「之字形」方式反彈,而科技指數則以3-3-5的「不規則形」反彈。





換言之,恆指與科技指數目前都營造(4)浪 b 的底部,之後將會雙雙以(4)浪 c 姿態反彈,直至見頂為止。事實上,科技指數今日雖然創下新低,但最終卻以類似「錘頭」形態守在平均 63 日循環低位 5230 及 20 天保力加通道下限線 5274 之上,所以暫時沒有出現突破性跌勢,有利營造(4)浪 b 底部。





匯控營造短期頂部 騰訊錘頭靠穩利回升

以重磅股分析,<mark>匯控(0005)</mark>本周逆市持續造好,今日再創下 55.75 元的新高,惟幾方面的情況皆顯示短線接近見頂,較持久的調整即將出現: 首先,股價今日創新高時,14 天 RSI 卻遠遠未升抵之前的頂部,呈現初步的頂背馳訊號;其次,匯控本周在周線圖雖然以陽燭守在 250 星期平均線支持之上,卻與上周的細陰燭組成所謂的「最後破腳穿頭」形態,表示現階段的升勢已接近尾聲。

最後,波浪形態方面,匯控由 26.34 元大底上升至今,保守估計為 ABC 三個浪所組成的反彈,其中的 C 浪若等於 A 浪長度,目標 62.30 元。在 C 浪之內,目前處於(3)浪 5 階段,預示短線即將見頂,然後出現(4)浪整固,但大勢明顯仍向上。



在匯控可能營造短期頂部的同時,另一隻重磅股卻可能蓄勢待升。騰訊(0700)比起大市強之餘,連續兩天都以「錘頭」形態收市,而今日的「錘頭」更守在上升軌之上。由於今日是「綠星」轉向日,這支「錘頭」就具更重要的見底意義。事實上,除了 MACD 的買入訊號並沒有改變之外,騰訊由 478.40元頂部下跌至今,明顯是 abc 三個浪的調整結構,有利後市破頂造好。20 天及 50 天平均線目前在 449至 451 元之間組成重要支持區,若守其上,騰訊隨時可以重拾上升軌。

最後,**國企指數**方面,雖然本周以大陰燭下跌,但只要沒有先跌穿「早晨之星」的底部 7941,後市將有進一步的反彈空間。事實上,從月線圖看,如無意外,國指連續兩個月都會在新低以「十字星」的轉向形態收市,即使大勢明顯向下,也有機會先出現反彈,挑戰位於 9000 點的 250 月平均線,以至平均 36 星期循環低位周期的起點 9269。







金融星象周期

木天六結合太陽周期分析

恆生指數在 2021 年 12 月 20 日創下 2020 年 9 月以來的新低 22665,然後見底回升,當日與 12 月 24 日的「紅星日」(最後一次「土天刑」)僅相差 4 個交易日;與 12 月 29 日的「木入雙魚」亦祗不過相差 6 個交易日而已。

雙紅星日促恆指在 22665 見底

因此,恆指在 12 月 20 日形成的底部 22665,可謂受到雙「紅星日」的強烈轉向效應所影響,若然保持其上,則預期升勢或反彈可以延續至下一個「紅星日」為止,即 2 月 18 日之木星與天王星的 300 度「六分相」(Jupiter sextile Uranus)或簡稱為「木天六」,見圖一。假如恆指真的在 2 月 18 日前後上升至多個星期新高的話,則其後就有機會受到「木天六」周期所影響而見頂回落。之後的跌市預期會維持至下一個「紅星日」,亦即 4 月 12 日,屆時木星將會與海王星於雙魚座形成 0 度的「合相」(Jupiter Neptune Conjunction)或簡稱為「木海合」。

值得留意的是,圖一內的藍色曲線為「太陽周期」(Sun Cycle)的「預測曲線」(projection line)。恆指由去年 12 月 20 日開始的升市,基本上與「預測曲線」的方向一致,而這條「曲線」將會在 2 月中見頂,恰好與「木天六」的轉向時機極為接近。在 2 月中之後,「曲線」的方向將改為向下,直至 4 月初才見底,而見底的時間,與 4 月 12 日的「木海合」相距不遠。

换句話說,「太陽周期預測曲線」的起伏,在未來兩三個月內有機會與「<mark>紅星日</mark>」的轉向效應一致,促使恆指在2月中見頂,然後下跌至4月初至4月中才見底。故此,在未來大約半個月內,要留意恆指是否會逐步造好,直至月中創下多個星期的新高。假若如此,其後的一個多月就可能是大市進入調整,甚至展開新跌浪的時機。







木天六與太陽周期效應基本一致

根據「太陽周期」及「時空力場」理論(趨勢由一個「力場」或「紅星日」延續至下一個「力場」或「紅星日」才會逆轉),恆指由去年12月20日低位22665開始的升勢有機會維持至2月18日前後才見頂。那麼,以往當發生「木天六」周期時,究竟其轉向效應是否跟「太陽周期預測曲線」的方向一致呢? 就讓我們逐一檢視由1971年至今總共六次的「木天六」周期對恆指所產生的影響,並觀察其是否跟隨「太陽周期預測曲線」的方向發展。

在恆指的歷史中,第一個「木天六」周期發生在 1971 年 12 月 9 日,當時桃紅色的「太陽周期預測曲線」也是處於營造底部階段,見圖二左方的圖表。結果,在「木天六」之後,恆指也跟隨「太陽周期預測曲線」的方向,展開強而有力的升浪。故此,是次「木天六」與「太陽周期」一起產生了見底作用。

第二個「木天六」周期發生在 1980 年 9 月 22 日,雖然恆指在翌日的 1314.60 點見頂回落,但調整只維持了 4 個交易日便見底,其後亦跟隨「太陽周期預測曲線」破頂造好,由此顯示,是次「木天六」在延遲 5 個交易日的情況之下,促使恆指跟隨「預測曲線」的方向上升,見圖二的右圖。





1985年的「木天六」周期是以一連三次準確「相位」的方式出現,分別在 1985年5月21日、1985年7月14日及1986年1月8日發生。於1985年5月17日,恆指在1647.90短線見頂,與1985年5月21日的第一次「木天六」只相差兩個交易日,其後亦跟隨「太陽周期預測曲線」作出較明顯的調整。至於第二次的「木天六」未能對恆指產生明顯的轉向作用。

及至第三次「木天六」,恆指準時在 1986 年 1 月 8 日的 1826.84 見頂,而「太陽周期預測曲線」則要等到 2 月中才見頂,巧合地,恆指實際上在當年 2 月 17 日的 1788.45 結束反彈,然後跟隨「預測曲線」下跌。換言之,「木天六」的見頂效應再結合「太陽周期」於 2 月中的見頂作用,促使恆指於當年大幅下調,以一個月時間累計下挫了 12.77%。




「木天六」與太陽周期於94年促使恆指挫兩成

在 1994 年,「木天六」於 11 月 7 日發生,而「太陽周期預測曲線」也在差不多的時間見頂回落, 見圖四的左圖。實際市況顯示,恆指於 4 個交易日之前(11 月 1 日)的 9675 結束反彈浪,然後大幅下 挫,於同年 12 月 12 日最低下挫至 7670,累計跌去了超過 20%!

及至 1999 年,「木天六」於 4 月 23 日發生,而「太陽周期預測曲線」在同一時間見頂回落,見圖四的右圖。恆指實際上要等到 9 個交易日之後,才於 5 月 6 日的 13719 見頂,然後以 17 個交易日下跌至 5 月 31 日最低的 11964,累計下跌了 12.8%。於 5 月 6 日之後的市況發展,基本上與「太陽周期預測曲線」的方向相同。

最後一個「木天六」周期在 2008 年發生,都是以一連三次準確「相位」的方式出現,分別在 3 月 28 日、5 月 12 日及 11 月 13 日發生,見圖五。3 月 28 日的「木天六」恰好遇上「太陽周期預測曲線」的見底時機,而恆指則在 6 個交易日之前的 20572 見底,然後大幅上升至 5 月 5 日的 26387 見頂為止。第二次「木天六」發生在恆指的反彈浪頂,而「太陽周期預測曲線」當時則見底,兩者方向不一致。第三次「木天六」在 11 月 13 日發生,而「太陽周期預測曲線」則等到 11 月尾才見底,恆指實際上在 11 月 21 日的 11814 見底,然後跟隨「太陽周期預測曲線」造好,直至翌年 1 月 7 日見頂為止。





總結


「太陽周期預測曲線」理論上在 2022 年 2 月中見頂,碰巧遇上 2 月 18 日的「木天六」周期可能產生的轉向作用,假如恆指屆時創下多個星期甚至多個月的新高,則預料其後會出現較大幅度的調整,直至 4 月才有機會見底。相反來說,如果目前的跌勢持續至 2 月中,則表示恆指的實際走勢並不跟隨「太陽周期預測曲線」的方向,但 2 月 18 日的「木天六」周期卻有機會產生轉向作用,促使跌勢逆轉。



恆指短線預測路線圖

☆轉向 ☆ 重要轉向在附近出現									
星期日 星期一		星期二	至州二	星期四	星期五	星期六			
木天六 2	月18日		BR2 *x	Ĭ	¥SD →				
日心水星	入射手座		-√-V3 ⁺ ~	HΩN	0*×4	0 			
2月22日至		_L/ 1: \ m			立春公	DD8			
		大年初一	年初二	年初三					
6	7	8 0	9	10	11 ★ .(0), 0	12			
		Q,VA	$\Im \mathbf{\pi}$		¥o,º vs				
					<=0'00B				
2000					DA 🂢				
13	14	15	16	17 (18	19			
DD√	₽Dv	¥₩	BR6	₽0°VS	2×₩				
	$\diamond \gamma$	100000		400 M	A	⊙ ₩			
					V	雨水			
20	21	22	23	24	25	26			
DD8		H¥x¹	PDv .	σ×Ψ	호미방	DDv			
200		HP⊕ v	1.5.	9 ×Ψ 1	1 - 0	36011111			
		π+=-√-	Dx U	D ^X , ↑	DVS				
27	28	1	2	3 A	4	HotV8 5			
DP			¥ơħ₩		₽ơ∳ %	0~2 X			
וע		三月		070 PVS	10 + 17	ROCAVAH			
			О∺Й			整執人			
						馬里 以			

☆轉向 ☆ 重要轉向在附近出現☆ 波動性較大2022年 3 月										
三月 星期日 星期一 星期二 星期四 星期六										
生州口	生州	1	2	3 🗥	4	HO'VS 5				
			▼ ○ ▼ ○ ▼ け		₽ơ₽ %	O ~ 4 X H ♥ V D D B 驚蟄 ☆				
ბაბა გად _დ ბ ა	7	8	9	¹⁰ €	11	12 HPM DD^				
13 ⊙σ¥)(14	15	16	17 ∀×₩	18 O BR2	19 ⊙×♀ ♀□₩_∧_				
W		FOMC	FOMC			DD8 M				
20 0°F	²¹ ₹♂2 +	22	23 O'□∰ Δ	¥σΨ Η	25 ()	26 ∀¥Ψ				
春分			D⊀ ↓	DP 💢	DVS					
27 ဍ်ကို	28 BR6	29 ¥D8	30	31 H♀x²	四月 ¹ ● DD8 Oơ & Y	2 ₹ơ ీ♈				



路線二:恆生指數實際上在「水星逆行」周期中間點(1月24日)的前一個交易日之24982 見頂,接着的跌市理論上會維持至1月28日或前後1個交易日內才見底。結果,恆指今日(1月28日)創下見頂回落以來的新低23507,「綠星日」有機會準時在今日支持恆指回升,最低限度會升至2月4日,才藉着「水星順行」等等的周期影響而見頂,但更重要的頂部,相信要等到2月18日的「紅星日」才會出現。

(修訂)路線一: 恆指如果在未來一個半交易日繼續下試近日新低,則2月4日的「水星順行」及節氣「立春」等等的周期預期會發揮見底作用,支持恆指見底,然後升至2月11日,才藉着「火星越界」周期結束而見頂。



簡化星暦 ○太陽♪月亮ਊ水星♀金星♂火星4木星ヶ土星**凇**天王星¥海王星♀冥王星

Υ白羊 ४金牛 耳雙子 ⑤巨蟹 Q獅子 咖處女 △天秤 爪天蠍 又射手 哆魔羯 無水瓶 X雙魚

☆轉向 ☆ 重要轉向在附近出現									
星期日星期一		星期二	三月 星期三	星期四	星期五	星期六			
	and the same of th	1	2	3	4	5			
木天六 2月18日 日心水星入射手座		7	BR2 ★		¥SD	⊙ ♂5 ☆			
			-∲- \ S	HPM	o'×2 <u>+</u>	DD8			
2月22日3	The state of the s	大年初一	年初二	年初三	立春☆				
6	7	8	9	10	11	12			
		Q,♥A	Ξ		♀< ♀∨ \$<= ♂°00₽				
					DA TAT				
13	14	15	16	17 🔿	18	19			
DD^	¥Dv	¥ ≈	BR6		2×₩				
20	ŶΥ	+ 700	Ditto	₽ 	4 / 8	⊙ ₩			
	+ •				**	雨水			
20	21	22	23	24	25	26			
DD8		Hĕ⊀	₽Dv ,	σ×Ψ ,	호□병	DD∨			
			l T	2×4 t	5.0				
		W	D × 0	D ¾ ↓	DVS	11 - 1 - 0			
27	28	1	2 ~	3	2 σ Ψν \$	Hơ V3 5 Oơ 2 X			
DP		三月	♀♂り☆	000 9 VS	¥ Ø ¥ W	H & NDB			
			Ο×₩			驚蟄☆			
80 4 20 4 20 4	[♂ 0度 ♂ 1	│ 80度 ∑A月	球過遠地點			
月相		行星赤緯				球過返地點			
●新月(日月0度)		最北 D^ 由零	向南D8	□90度 □ 2	100000000000000000000000000000000000000	星近日點			
●上弦(日月90度)		由零向北D8	Dv最南	△120度 × 3		星遠日點			
○滿月(日月180度)		ooB 行星越		凱龍星の		管行 SD 順行			
		=>開始 <=	活 中	?穀神 ♀智	пп	心周期			
●下弦(日月270度)		pcw 佩瓦斯跨	非市時間窗		DDA	軍耳規則			
S超級月亮		FOMC 聯儲		举婚神 ❖ ⅓	生神 見頂	BR2 與跌市或 見頂市況有關			

註:以往「星曆」上有「利好」(↑)及「利淡」(↓)的符號,但經過長時間觀察之後,發覺某日的星象屬於利好還是利淡,與當日實際市況是上升還是下跌並沒有太大的關係,反而(☆)「轉向日」之後的趨勢究竟是向上還是向下,更具有參考價值。因此,由 2022 年 1 月的「星曆」開始,「利好」(↑)及「利淡」(↓)的符號將會予以刪除,只剩下「綠星」(☆)、「紅星」(☆)及代表波動市(♣)的三個符號。

基本指引:「紅星」(☆)代表有機會在當日或+/-3 個交易日內出現重要轉角市(實際偏差幅度可以更大);「綠星」(☆) 代表有機會在當日或+/-1 個交易日內出現轉向(偶爾+/-2 個交易日);(♣)符號代表市況在當日/整個星象周期內比正常市況較為波動,可以是(單日)大升/大跌/上下震盪的市況。



上證中期好淡分界 3324


上證指數未能挑戰 3723 及 3731 的雙頂阻力區,反而掉頭跌穿了去年 11 月 10 日形成的平均 89 日循環低位 3448,加上 20 天保力加通道的波幅在跌市中顯著擴大,在在反映上證指數目前處於短期單邊跌市,跌幅應會持續擴大。事實上,從周線圖看,上證指數確切跌穿了 20 星期保力加通道下限線低收,令通道波幅開始擴張,中期單邊跌市也可能爆發。此外,由 2020 年 3 月低位 2646 延伸的三點共線上升軌已失守,而且上證指數更呈現「破位、後抽、再跌」的利淡組合,足見中期形勢開始轉淡。

可是,好友的最後防線應為去年 7 月 28 日低位 3324,原因有二:第一,該底部是形成不久的平均 137 星期循環低位,假如上證指數將此確切跌穿,即顯示中期走勢明顯轉弱,最低限度都要下跌至平均 41 月循環低位周期於今年 6 月到底為止;第二,破底的話,周線圖上正式形成了「雙頂」的利淡形態,其量度下跌目標為 2917。





配合**波浪形態**分析,上證指數會否跌穿 3324 底部,將有助判斷兩個可行數浪式的高下:若然守在其上,由 3731 頂部橫行上落至今,仍然可以是 II 浪(c)的 4 浪整固,並進入(c)浪 c 下跌階段。整組(c)浪若為(a)浪長度的 0.764 或 0.887 倍,見底目標 3412 或 3362,之後才以(d)浪反彈,見向好數浪式。相反,一旦確切跌穿 3324 底部,則表示 II 浪反彈早已在 2021 年 2 月的 3731 見頂,其後反覆下跌至今就是 III 浪下跌過程,在可見將來都會維持大跌小反彈局面,見向淡數浪式。






道指營造 IV 浪浪底

近日聽到 Youtuber 阿 Ju 說,美股通常要下跌至恐慌指數(VIX)升至 30 以上的水平時才會見底。於是筆者將 VIX 與標普 500 指數放在同一幅圖中作比較,發現由 2018 年至今,當 VIX 升至30 至 40 的區域時,標普 500 指數經常都會形成中期升浪的起點,之後往往就會挑戰歷史新高。


在 1 月 24 日(「水星逆行」周期中間點), VIX 急升至最高 38.90, 收市則大幅回落至 29.90, 結果在日線圖上呈現手部極長的「射擊之星」見頂形態,同日,標普 500 指數先創下去年 6 月以來的新低,最後以「好友反攻」形態收市,表示上述的見底情況或已成為真。

事實上,近期本刊已多次強調過,道指的平均 78 日循環低位周期理論上在 1 月 27 日到底,假如實際上在 1 月 24 日見底的話,偏差幅度也只不過是 3 個交易日而已。





配合道指的**周線圖**走勢分析,本星期先大幅下挫至 1 月 24 日最低的 33150,一度失守 33271 及 33613 的雙底支持區,但其後又迅速大幅回升,除非今晚大幅下跌至 20 星期保力加通道下限線 33900 之下低收,否則應該會以「十字星」之類的初步轉向形態收市,有利築底。再者,本欄一直認為,道指由去年 11 月高位 36565 反覆上落至今,是一組 3-3-5 的不規則形 IV 浪調整,若回吐 III 浪升幅的三分之一,見底目標為 33094,與近日低位 33150 僅相差 56 點,顯示整組不規則形 IV 浪有條件在本周的 33150 見底。有見及 III 浪比 I 浪短,所以目前的 V 浪應為最短的推動浪,若為 III 浪長度的 0.618或 0.764 倍,中線上望目標為 39590或 41112。





金價破關失敗再陷鞏固

從**周線圖**看,現貨金價於 1 月 25 日高見 1852.7 美元之後大幅回落,高位同時受制於兩個阻力,包括 20 星期保力加通道上限線及由 1915 頂部延伸的下降軌或「三角形」頂線。

既然無法升穿通道上限線阻力已經掉頭回落,上落市的局面因而維持不變,亦即未能確認平均 52 星期循環低位周期已經在 12 月中的1759.4 美元見底。

根據中期向好數浪式,金價由 1875 美元開始的 IV 浪(e)暫時有兩個可能性:第一,(e)浪早已在去年 12 月中的 1759.4 美元藉着平均 52 星期循環低位周期而見底,目前正逐步組織 V 浪的突破性升勢;第二,(e)浪仍以次一級的 abc三個浪下調,其中的 b 浪剛在 1 月 25 日的 1852 見頂,目前的 c 浪若等於 a 浪長度,下跌目標為1737 美元,恰好與(e)浪等於(c)浪 0.618 倍長度的目標 1732.4 美元極為接近。





至於根據中期向淡數浪式,2070.5 美元已經是(IV)浪 B 的大頂,目前是 C 浪下跌,並以五個次級浪方式下跌。短線而言,(1)浪由 2070 下挫至 2021 年 3 月藉着平均 28 月循環低位周期在 1677 美元 見底,其後的(2)浪可能以「之字形」方式反彈:a 浪升至 1915.4;b 浪以「三角形」横行整固,只要 現時的子浪(e)不低於子浪(c)底部 1759(同時為周期底部),其後就有條件以(2)浪 c 攀升。





美元兒日元有條件築頂


從月線圖看,美元兌日元的平均 40 月循環高位理論上在 2022 年 2 月形成,但實際上,美元在 1 月先創下 116.35 日元的五年新高,其後曾顯著回落,最終應會以類似「十字星」的轉向形態收市,表示周期可能已提早一個月見頂。事實上,長線平均 66 月循環低位周期已進入最後六分之一的階段,所以任何在月線圖上的見頂形態或訊號都可能是美元進入中線下跌周期的先兆。如果美元真的已在 1 月的 116.35 日元見頂的話,在未來大半年內,大方向都會是下跌,直至周期理論上在今年 10 月到底為止。

從**周線圖**看,美元在 **116.35** 日元見頂的訊號也相當強烈:<mark>首先</mark>,高位形成「黃昏之星」的強烈見形態之餘,**14** 星期 RSI 也在超買區呈現明確的雙頂背馳見頂訊號,顯示 **116.35** 日元有條件成為一個中期頂部。





其次,美元平均72星期循環低位周期理論上在今年5月尾到底,而目前已進入周期的最後四分之一的階段,同樣預示美元在未來幾個月內將遇到較大的下跌傾向。美元由102日元水平見底回升至今,從未確切跌穿過20星期平均線,倘若先確切跌穿大約在113.30日元的平均線支持,即確認116.35日元為重要的周期頂部,其後近則跌至5月;遠則10月才見底。配合波浪形態分析,由101.17日元開始的B浪(c)若為B浪(a)長度的0.764倍長度,見頂目標為116.20日元,而(c)浪內的c浪若為a浪長度的1.333倍,則見頂目標為116.61日元,兩者恰好都與116.35日元頂部極接近。後市料會以(d)浪下跌,若為(b)浪的0.618倍,初步目標為105.54日元。





歐元即將抵達頭肩頂目標

歐元兌美元近期短暫向上突破三角形,最高升至1月14日(「水星逆行」日)的1.1483美元之後即迅速回落,打回原形。這是典型的abc浪反彈結構,其中的b浪以「水平三角形」整固,直至平均67日循環低位周期提早於1月10日的1.1283見底為止,c浪然後經過短暫急升後見頂。

既然 1.1483 美元是 3 浪(iv)終點,目前應為 3 浪(v)下跌,若等於 3 浪(i)長度,初步見底目標為 1.1097 美元,此目標恰好與較早前的「頭肩頂」量度下跌目標 1.1080 極接近。再低一級的比率密集目標是 1.0930 美元。


從**周線圖**的形勢看來,歐元中期的技術弱勢也是維持不變,符合剛剛提及的 3 浪(v)下跌之估計: 首先,反彈剛好同時受制於多個阻力,包括 20 星期平均線、250 星期平均線及之前的周期底部 1.1523 美元,本周隨即破底下跌;





其次,平均 66 星期循環高位周期相信只是延遲 5 星期或 7.5%在 1 月中的 1.1483 美元見頂,加上歐元已跌穿了去年 11 月 24 日形成的平均 84 星期循環低位 1.1185 美元,轉弱的形勢相當明顯,理論上要下跌至 4 月中至 4 月尾才可到底,屆時將分別形成平均 67 日循環低位及平均 28 星期循環低位。

周期頂部 1.1483 美元已成為重要的阻力,若保持其下,中期下跌趨勢大致上將會維持不變,後市將有條件下試 1.0634 至 1.2349 升幅的 0.887 倍回叶位 1.0828,以至更低的水平。






英鎊料展開(b)浪 c 反彈

英鎊近期曾經確切升穿過 20 星期平均線阻力高收,顯示去年 12 月低位 1.3161 美元應為重要的底部。事實上,1 月份的「月刊」已提到,1.3161 美元不但屬於延遲 7 星期的平均 166 星期循環低位,也是季線圖的「十字星」底部。

由此估計,英鎊由 1.3161 升至 1 月 13 日的 1.3749 美元應為 \mathbb{I} 浪(b)反彈過程中的 a 浪上升, 其後的調整為 b 浪,若回吐 a 浪升幅的 0.618 或 0.764 倍,支持位 1.3386 或 1.3300 美元。

另外,從**周線圖**看,100 星期平均線的後抽支持位大概在 1.3320 美元,與上述 0.764 倍回吐位 1.3300 較接近。因此,只要調整能夠守在 1.33 美元水平之上,其後將有條件以(b)浪 c 姿態反彈,直至平均 39 星期循環高位周期在 3 月初發揮見頂作用為止。

當(b)浪 c 反彈預期在 3 月初前後見頂之後,英鎊應會以 II 浪(c)浪方式下跌,初步估計可望下跌至 4 月中前後,才藉着平均 28 星期循環低位周期而見底。




澳元屢破 250 周線不果

從**周線圖**看,澳元近期多次試破 250 星期平均線阻力位都不得要領,所以「頭肩頂」的利淡形態迄今為止仍然未被否定。換言之,由 12 月初的「神奇數字周期」轉捩點 0.6989 美元上升至今,暫時仍可以視為後抽,為日後下試「頭肩頂」目標 0.6170 美元鋪路。

如無意外,澳元本周應會以陰燭再度跌穿「頭肩頂」頸線支持 0.7170 低收, 0.6989 美元的底部將受到下破的威脅。由於該底部一來與 20 星期保力加通道下限線支持接近;二來又是月線圖上的「錘頭」底部,加上 0.5506 至 0.8007 升幅的 0.382 倍回吐位也是 0.7052 美元,倘若澳元短期內破底的話,則後市將傾向下試 0.5 倍回吐位 0.6757 美元。

配合波浪形態分析,若保持在 0.6989 美元底部之上,由此展開仍可視為(b)浪反彈,可望挑戰 0.75 美元水平;相反,若先破底,則表示去年 10 的 0.7556 才是(b)浪的浪頂,目前的(c)浪若等於(a)浪長度(0.8007 至 0.7103),下跌目標為 0.6652 美元





轉載筆者周六於《沿圖有理》欄內的評論,以供訂戶參考。

水星逆行爆小股災

29-01-2022

2016年12月12日,筆者曾向《中順環球投資報告》的訂戶發表了題為《水星逆行求生手冊》的「專題報告」(訂戶可在「專題寶庫」內找到相關專題),並指出「水星逆行」周期的原理及對金融市場帶來的影響。現將部份要點節錄如下:


水星逆行周期對金融市場的影響


- 「水星逆行」周期有三個值得留意的轉向日:開始逆行當天、中間點及結束逆行(回復順行)當天。
- 「水星逆行」期內的市場波動性會大增,要麼短時間內上下大幅震盪;要麼大升或大跌。技術陷阱無日無之,阻力及支持破完又回頭,無論追買抑或追沽,都是無功而還。
- 與過往多次股災或大跌市相關,如 1987年10月及2011年8月。

美股 A 股在水星逆行期間下挫

2022 年第一次「水星逆行」周期在 1 月 14 日開始,及至 1 月 24 日到達整個周期的中間點,然後會於 2 月 4 日結束。實際市況顯示,道指在 1 月 13 日的 36513 結束反彈,與 1 月 14 日僅相差 1 天(圖一)。截至 1 月 27 日收市為止,道指最低下挫至 1 月 24 日的 33150,當日剛好是「水星逆行」周期的中間點,只是周期的上半場,道指已累計下挫了超過 3,300 點,說是「小股災」也絕不為過。

同樣,A股也在是次「水星逆行」周期之內出現大跌市(圖二)。上證指數在「水星逆行」周期開始的前夕結束反彈,然後於「逆行日」裂口下挫及以陰燭跌穿了250天平均線支持低收。當看似進一步下跌之際,上證指數卻又掉頭重返250天平均線之上及完全回補了下跌裂口,令人誤以為只是一次假突破,並已經見底,怎料,更大幅度的跌浪卻隨之而來,殺得令好友措手不及。「水星逆行」周期即將會在2月4日結束,且看A股的跌勢是否會在春節假期之後放緩。







(2017年12月22日初始資本:港幣1,000,000元正)(以下數字不包括費用及佣金在內)

	模擬基金持倉									
股票編號	名稱	首次買入日期	買入均價	持有股數	本周五收市價	投入金額	現時總值	盈/虧	回報率	
6823.HK	香港電訊-S	2021/02/01	HK\$ 10.10	8000	HK\$ 10.58	HK\$ 80,800	HK\$ 84,640	НК\$ 3,840	4.8%	
2342.HK	京信通信	2021/08/16	HK\$ 1.82	10000	HK\$ 1.79	HK\$ 18,200	HK\$ 17,900	HK.\$ (300)	-1.6%	
2840.HK	SPDR 黃金ETF	2021/12/20	HK\$1,309.50	50	HK\$1,308.00	HK\$ 65,475	HK\$ 65,400	HK.\$ (75)	-0.1%	
6098.HK	碧桂園服務	2021/01/27	HK\$ 46.60	1000	HK\$ 46.25	HK\$ 46,600	HK\$ 46,250	НК\$ (350)	-0.8%	
	•				初始資本	總投入金額	現時總資產	總盈虧	總回報	
					HK\$ 1,000,000	HK\$ 211,075	HK\$ 1,091,038	HK\$ 91,038	9.10%	

策略:

香港電訊-SS(6823): 保留在 10.10 元買入的 8,000 股,以下破 9.99 元止蝕,中線看好。

京信通信(2342):保留在 1.82 元買入的 10,000 股,止蝕位 1.66 元之下,目標看 3.00 元。伺機加注。 SPDR 黃金 ETF(2840):保留在 1309.50 元買入的 50 股(十手),以下破 1280 元止蝕,中線看好金價。 伺機加注。

碧桂園服務(6098): 昨日已在 **46.60** 元或以下買入了 **1,000** 股(一手),以下破 **42.60** 元止蝕,中線看好。 伺機加注。

港鐵(0066): 若見 41.60 元或以下,先買入 2,000 股,以下破去年 12 月 15 日底部 40.50 元止蝕,目標上望 53 元。


註:模擬基金的買賣只作參考用途,並不構成任何投資建議,投資者務必以個人獨立思考決定是否參考。

個股最新圖表形勢:

騰訊控股(0700) 日線圖

匯豐控股(0005) 日線圖

碧桂園服務(6098)日線圖 (21/1)



京信通信(2342)日線圖 (6/8)

SPDR 黃金 ETF 日線圖

香港電訊(6823)日線圖(15/1/20)

金 在期貨市場買賣策略參考: 暫無策略。