

2022 年全年星曆表

總編輯：謝榮輝

中順證券期貨有限公司研究部總監 / 證監會持牌人 / 經濟日報《沿圖有理》、中金國際、霸才、華盛通及秒投之專欄作家

星曆使用指引


- 「**紅星**」(☆)代表有機會在當日或 ± 3 個交易日內出現重要轉角市(實際偏差幅度可以更大)；
- 「**綠星**」(☆) 代表有機會在當日或 ± 1 個交易日內出現轉向(偶爾 ± 2 個交易日)；
- (⚡)符號代表市況在當日/整個星象周期內比正常市況較為波動，可以是(單日)大升/大跌/上下震盪的市況；
- 恆指的升勢如果受到「**綠星日**」影響而見頂的話，則預期跌勢會維持至下一個「**綠星日**」才可能見底，相反，如果沒有受影響而見頂的話，則預期升勢會延續至下一個「**綠星日**」才可能見頂；
- 由「**紅星日**」前後展開的趨勢，理論上會維持至下一個「**紅星日**」才會逆轉。

責任聲明：以往業績並不代表將來表現，本公司發放之資料，只供參考之用，並不構成任何投資建議。有關資料力求準確，但本公司對內容之準確性或完整性不會承擔任何責任，投資者入市買賣前，務請運用個人獨立思考能力，慎密從事，投資者之一切決定及行動，概與本公司無關。

本篇評論的版權屬於中順證券期貨有限公司所有，只供其付費報告訂戶參考，未經同意，不得翻印或傳閱，違者必究。




太陽周期(Sun Cycle)與恆生指數起伏關係 綜合圖 (composite chart)



以過去 52 年恆生指數數據為基礎，統計太陽經過 12 星座的每一個星座時，恆指普遍傾向上升還是下跌，從而得出上圖內的太陽周期「預測曲線」。將此「預測曲線」套用到恆指的實際走勢圖中，就可以得出下圖。且看恆指在 2022 年的走勢是否會大致上跟隨「預測曲線」的方向。

恆生指數 日線圖 (截至2022年1月10日)



☆ 轉向 ☆ 重要轉向在附近出現
↑↓ 波動性較大

2022年 1 月

一月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
金星逆行：12月19日開始=>中間1月9日=>結束1月29日 火星越界：1月13日開始=>最南1月27日=>結束2月11日 水星逆行：1月14日開始=>中間點1月24日=>結束2月4日						1 ☉△♂
☾P 2 ☾Dv ☾V♂ 五星 ♀♂ 連珠	3 ● S ☆	4	5 ♀×♀ 小寒	6 BR6	7 ↑↓	8 ☾♂
9 ☾D♂ ☉♂♀ H♂♂☆	10 ☾♂	11 ☉×♀ ♀♂	12 ♂□♀	13 ♂00B=> ☆	14 ♀SRx ☾A	15 BR2 ♀SD
16 ☾D^ ☉♂♀V♂ H♀♂	17	18 ♂SD	19 ♂♂	20 ♀D^ ☉♂ 大寒	21	22 BR8
23 ☾D♂ ☉♂♀♂ BR22	24 ♂V♂ BR44☆	25 ☾♂	26 ♀V♂ ♀D^ FOMC	27 ♂Dv(00B) ☾♂↑↓	28 ☾♂↑↓ ☆	29 ♀♂♀V♂ ♀SD ☾V♂
30 ☾Dv ☾P	31 ☉□♂	二月初一 ●	2 BR2 ♀♂ ♀V♂ 年初二	3 H♀♂ 年初三	4 ♀SD ♂×2 立春☆	5 ☉♂♂♂
月相： ● 新月(日月0度) ☾ 上弦(日月90度) ○ 滿月(日月180度) ☾ 下弦(日月270度) S 超級月亮		行星赤緯周期： 最北 D^ 由零向南 D♂ 由零向北 D♂ Dv 最南 00B 行星越界 =>開始 <=結束 pcw 佩瓦斯跌市時間窗 FOMC 聯儲局議息		♂ 0度 ♀ 180度 × 60度 △ 240度 □ 90度 □ 270度 △ 120度 × 300度 ♂ 凱龍星 ☉ 北交 ♀ 穀神 ♀ 智神 ♀ 婚神 ♀ 灶神		☾A 月球過遠地點 ☾P 月球過近地點 P 行星近日點 A 行星遠日點 SRx 逆行 SD 順行 H 日心周期 BR 拜耳規則 BR2 與跌市或 見頂市況有關

太陽處於魔羯座 0 度至水瓶座 0 度範圍

日期：2021 年 12 月 21 日(冬至)至 2022 年 1 月 20 日(大寒)

太陽周期統計年數：52 年

太陽周期預測曲線於上述範圍的方向：**上升**

恆指上升次數：38 次 (**73.1%升**)

恆指下跌次數：14 次 (26.9%跌)

恆指在對上 3 個周期內的表現：**3 次升** vs 0 次跌



☆ 轉向 ☆ 重要轉向在附近出現
↕ 波動性較大

2022年 2 月

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
木天六 2月18日 日心水星入射手座 2月22日至3月5日		1 ●	2 BR2 ♄ ♋ ♄ ♄ ♄ 大年初一 年初二	3 H ♄ ♋ 年初三	4 ♀ SD ♂ × 4 立春 ☆	5 ☉ ♂ ♋ ♋ ☾ D♄
6	7	8 ♂ △ ♋ ☾	9 ♀ ♀ ♀ ♀	10	11 ♀ ♂ ♀ ♄ <= ♂ OOB ☾ A ☆	12
13 ☾ D^	14 ♀ Dv ♀ ♀	15 ♀ ♋	16 BR6	17 ☉ ♀ ♂ ♂ ♄	18 4 × ♋ ☆	19 ☉ ♀ 雨水
20 ☾ D♄	21	22 H ♀ ♋ H ♀ ♋ ☆	23 ♀ Dv ☾ ♀ ↕	24 ☾ ♂ × ♀ ♀ × ♀ ☾ ♀ ↕	25 ♀ □ ♋ ☾ ♄	26 ☾ Dv
27 ☾ P	28	1 三月	2 ♀ ♂ ♋ ♋ ☉ × ♋	3 ● ♂ ♂ ♀ ♄	4 ♀ ♂ ♀ ♄	5 H ♂ ♄ ☉ ♂ 4 ♋ H ♀ ♄ 驚蟄 ☆

月相：

- 新月(日月0度)
- ◐ 上弦(日月90度)
- 滿月(日月180度)
- ◑ 下弦(日月270度)

S 超級月亮

行星赤緯周期：

最北 D^ 由零向南 D♄
 由零向北 D♄ Dv 最南
 OOB 行星越界
 =>開始 <=結束

pcw 佩瓦斯跌市時間窗
 FOMC 聯儲局議息

♂ 0度 ♀ 180度
 × 60度 △ 240度
 □ 90度 □ 270度
 △ 120度 × 300度

♂ 凱龍星 ♀ 北交

♀ 穀神 ♀ 智神

♂ 婚神 ♄ 灶神

☾ A 月球過遠地點
 ☾ P 月球過近地點
 P 行星近日點
 A 行星遠日點
 SR 逆行 SD 順行
 H 日心周期

BR 拜耳規則
 BR2 與跌市或
 見頂市況有關

太陽處於水瓶座 0 度至雙魚座 0 度範圍

日期：2022 年 1 月 20 日(大寒)至 2 月 19 日(雨水)

太陽周期統計年數：52 年

太陽周期預測曲線於上述範圍的方向：先升後跌

恆指上升次數：32 次 (61.5%升)

恆指下跌次數：20 次 (38.5%跌)

恆指在對上 3 個周期內的表現：2 次升 vs 1 次跌



☆ 轉向 ☆ 重要轉向在附近出現
↕ 波動性較大

2022年 3 月

三月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
		1	2 ♀♂♂♂♂ ♂×♂	3 ● ♂♂♀♂	4 ♀♂♀♂	5 H♂♂♂♂♂ ♂♂♂♂♂ H♀♂♂♂♂ 驚蟄 ☆
♂♂♂♂♂ ♀♂♂♂♂	7	8	9	10 ● ♀♂♂♂♂	11 ♂♂♂♂♂ ♂♂♂♂♂	12 H♀♂♂♂♂ ♂♂♂♂♂
13 ♂♂♂♂♂ ☆	14	15 FOMC	16 FOMC	17 ♀♂♂♂♂	18 ○ BR2	19 ♂♂♂♂♂ ♀♂♂♂♂ ♂♂♂♂♂ ☆
20 ♂♂♂♂♂ 春分	21 ♀♂♂♂♂	22	23 ♂♂♂♂♂ ♂♂♂♂♂	24 ♀♂♂♂♂ ♂♂♂♂♂ ♂♂♂♂♂ ☆	25 ● ♂♂♂♂♂ ♂♂♂♂♂	26 ♀♂♂♂♂
27 ♀♂♂♂♂	28 BR6	29 ♂♂♂♂♂ ♀♂♂♂♂ BR27 ☆	30	31 H♀♂♂♂♂	四月 1 ● ♂♂♂♂♂ ♂♂♂♂♂	2 ♀♂♂♂♂ ☆

月相：

- 新月(日月0度)
- ◐ 上弦(日月90度)
- 滿月(日月180度)
- ◑ 下弦(日月270度)
- S 超級月亮

行星赤緯周期：

最北 D^ 由零向南 D♂
由零向北 D♂ Dv 最南
OOB 行星越界
=>開始 <=結束

pcw 佩瓦斯跌市時間窗
FOMC 聯儲局議息

♂ 0度 ♀ 180度
× 60度 △ 240度
□ 90度 □ 270度
△ 120度 × 300度

♂ 凱龍星 ♀ 北交
♀ 穀神 ♀ 智神
♂ 婚神 ♀ 灶神

♂ A 月球過遠地點
♂ P 月球過近地點
P 行星近日點
A 行星遠日點
SR 逆行 SD 順行
H 日心周期

BR 拜耳規則
BR2 與跌市或
見頂市況有關

太陽處於雙魚座 0 度至白羊座 0 度範圍

日期：2022 年 2 月 19 日(雨水)至 3 月 20 日(春分)

太陽周期統計年數：52 年

太陽周期預測曲線於上述範圍的方向：**下跌**

恆指上升次數：23 次 (44.2%升)

恆指下跌次數：29 次 (55.8%跌)

恆指在對上 3 個周期內的表現：1 次升 vs 2 次跌



☆ 轉向 ☆ 重要轉向在附近出現

↑↓ 波動性較大

2022年 4 月

四月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
4月5日：火星與土星在水瓶座合相 4月12日：木星與海王星在雙魚座合相★ 4月29日：冥王星逆行5月4日：木冥六★					1● ☽☽♂ ☾♂♂♂	2 ♀♂♂♂♂ ★
3 ☾♂♀♂	4	5 ♀♂♂				

太陽處於白羊座 0 度至金牛座 0 度範圍

日期：2022 年 3 月 20 日(春分)至 4 月 20 日(穀雨)

太陽周期統計年數：52 年

太陽周期預測曲線於上述範圍的方向：先跌後升

恆指上升次數：34 次 (65.4%升)

恆指下跌次數：18 次 (34.6%跌)

恆指在對上 3 個周期內的表現：3 次升 vs 0 次跌



☆ 轉向 ☆ 重要轉向在附近出現

↑↓ 波動性較大

2022年 5 月

五月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
1 ☿♂♂♂♂ ♀♂♂♂	2 ♀♂♂♂	3 FOMC	4 ♂♂♂♂ ♂♂♂♂ FOMC	5 ♂♂♂♂ ♂♂♂♂ 立夏	6 ♀♂♂♂ ♀♂♂♂	7 BR6 ♂♂♂♂
8 H♀♂♂♂	9 ☾	10 pcw=> ♀♂♂♂	11 ♀♂♂♂=> ♂♂♂♂ ★	12	13 ♂♂♂♂ ♂♂♂♂ BR2	14
15 ♀♂♂♂	16 ♂♂♂♂ ♂♂♂♂ ♂♂♂♂ 月食 ★	17 ♂♂♂♂ ♂♂♂♂ ★	18 ♂♂♂♂ ♂♂♂♂ ♂♂♂♂	19 ♂♂♂♂ ♂♂♂♂ ♂♂♂♂	20 ♀♂♂♂	21 H♀♂♂♂ ♂♂♂♂ 小滿
22 BR44 BR22 ♂♂♂♂	23 ♂♂♂♂ ♀♂♂♂ ♂♂♂♂	24 ♂♂♂♂ ♀♂♂♂ ♀♂♂♂	25 ♂♂♂♂ ♂♂♂♂	26 ♀♂♂♂	27 H♀♂♂♂ ♀♂♂♂	28 ♀♂♂♂
29 ♂♂♂♂	30 日食 ♂♂♂♂ BR2 ★	31	1 H♀♂♂♂	2 ♂♂♂♂ ♂♂♂♂	3 ♀♂♂♂	4 ★

月相：

- 新月(日月0度)
 ◐ 上弦(日月90度)
 ○ 滿月(日月180度)
 ◑ 下弦(日月270度)
 S 超級月亮

行星赤緯周期：

最北 $D^{\wedge}$ 由零向南 $D^{\S}$
由零向北 $D^{\S}$ $D^{\vee}$ 最南
OOB 行星越界
 $\Rightarrow$ 開始 $\Leftarrow$ 結束

pcw 佩瓦斯跌市時間窗
FOMC 聯儲局議息

♂ 0度	♂ 180度
✕ 60度	△ 240度
□ 90度	□ 270度
△ 120度	✕ 300度

♂ 凱龍星 ♀ 北交

♀穀神 ♀智神
 ✱婚神 ㊥灶神

DA 月球過遠地點
 DP 月球過近地點
 P 行星近日點
 A 行星遠日點
 SR 逆行 SD 順行
 H 日心周期

BR 拜耳規則
BR2 與跌市或
見頂市況有關

太陽處於金牛座 0 度至雙子座 0 度範圍

日期：2022 年 4 月 20 日(穀雨)至 5 月 21 日(小滿)

太陽周期統計年數：52 年

太陽周期預測曲線於上述範圍的方向：下跌

恆指上升次數：32 次 (61.5%升)

恆指下跌次數：20 次 (38.5%跌)

恆指在對上 3 個周期內的表現：1 次升 vs 2 次跌



☆ 轉向 ☆ 重要轉向在附近出現
↕ 波動性較大

2022年 6 月

六月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
6月3日：水星順行 6月5日：土星逆行 6月6日：水星赤緯最南			1 H ♀ V♂	2 D D^ D A	3 ♀ SD	4 ☆
5 ♂ SRx	6 ♀ Dv 芒種	7 ☾	8	9 D D♂	10	11 H ♂ ♀ ♀ Δ ♀
12 ♀ ♂ ♀	13 D ♂ ♀ II	14 D ♂ S FOMC	15 ♂ ♂ ♂ D P H ♀ D Dv D V♂ FOMC	16 ☉ Δ ♂ ☉ □ ♀ BR6	17	18
19 ♀ □ ♂ ♀ × ♀	20 ♀ × ♀	21 ♀ Δ ♀ ☉ ♀ 夏至	22 D D♂	23 ♀ II	24	25
26	27	28 ♀ SRx ♂ × ♂	29 D A D D^ ☉ □ ♀ BR2	30	14/6：超級月亮 28/6：海王逆行 29/6：日本刑	
月相： ● 新月(日月0度) ☾ 上弦(日月90度) ○ 滿月(日月180度) ☾ 下弦(日月270度) S 超級月亮		行星赤緯周期： 最北 D^ 由零向南 D♂ 由零向北 D♂ Dv 最南 OOB 行星越界 =>開始 <=結束 pcw 佩瓦斯跌市時間窗 FOMC 聯儲局議息		♂ 0度 ♀ 180度 × 60度 △ 240度 □ 90度 □ 270度 Δ 120度 × 300度 ♂ 凱龍星 ☉ 北交 ♀ 穀神 ♀ 智神 ♀ 婚神 ♀ 灶神		D A 月球過遠地點 D P 月球過近地點 P 行星近日點 A 行星遠日點 SRx 逆行 SD 順行 H 日心周期 BR 拜耳規則 BR2 與跌市或見頂市況有關

太陽處於雙子座 0 度至巨蟹座 0 度範圍

日期：2022 年 5 月 21 日(小滿)至 6 月 21 日(夏至)

太陽周期統計年數：52 年

太陽周期預測曲線於上述範圍的方向：先升後跌

恆指上升次數：31 次 (59.6%升)

恆指下跌次數：21 次 (40.4%跌)

恆指在對上 3 個周期內的表現：3 次升 vs 0 次跌



☆ 轉向 ☆ 重要轉向在附近出現
↕ 波動性較大

2022年 7 月

七月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
水星越界：7月7日至7月14日 超級月亮：7月14日 凱龍星逆行：7月19日 木星逆行：7月29日 火星與天王星合相：2/8					1 ♂□♀	2 ♀△♂
3 ♀□♀	4 H♀♂	5 ♀×♂ ♀II♂♂ BR27♀♂	6 ♂♂♂	7 ♀00B=> 小暑 ☆	8 ♂□♂ ♂SR	9 ♀□♂
10 ♂♂ ♀D^ ♂×♂	11 ♂♂ ↕ ☆	12 ♂♂	13 ♂P ♂Dv ♀△♂	14 S ♂=>♀00B ♀□♀ ☆	15	16
17 ♂♂♀ ♀△♀	18 ♂△♀ ♀♂ ♀♂♀	19 ♂♂♀ ♂SR ☆	20 ♂♂♀	21	22 ♀D^ H♀II ☆	23 ♂♂ 大暑
24 ♀△♂ ♀♂	25 ♀□♂ ♂SR BR27	26 ♀□♂ ♂D^ ♂A FOMC	27 FOMC	28	29 H♂♂ ♀□♂ ♂SR	30 BR6 ☆
31 ♀♂♂	8月 1 ♂♂♂ ♂△♂	2 ♂♂♂ ♀×♂	3 ♂♂♂ ♀×♂	4 ♀♂	5 ♂	6 BR2

月相：

- 新月(日月0度)
- ◐ 上弦(日月90度)
- 滿月(日月180度)
- ◑ 下弦(日月270度)
- S 超級月亮

行星赤緯周期：

最北 D^ 由零向南 D♂
由零向北 D♂ Dv 最南
00B 行星越界
=>開始 <=結束

pcw 佩瓦斯跌市時間窗
FOMC 聯儲局議息

♂ 0度 ♀ 180度
× 60度 △ 240度
□ 90度 □ 270度
△ 120度 × 300度
♂ 凱龍星
♀ 穀神 ♀ 智神
♂ 婚神 ♀ 灶神

♂A 月球過遠地點
♂P 月球過近地點
P 行星近日點
A 行星遠日點
SR 逆行 SD 順行
H 日心周期
BR 拜耳規則
BR2 與跌市或
見頂市況有關

太陽處於巨蟹座 0 度至獅子座 0 度範圍

日期：2022 年 6 月 21 日(夏至)至 7 月 23 日(大暑)

太陽周期統計年數：52 年

太陽周期預測曲線於上述範圍的方向：**上升**

恆指上升次數：33 次 (63.5%升)

恆指下跌次數：19 次 (36.5%跌)























恆指在對上 3 個周期內的表現：1 次升 vs 2 次跌



☆ 轉向 ☆ 重要轉向在附近出現

↕ 波動性較大

2022年 8 月

八月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
	1 	2 	3 	4 	5 	6 BR2
7  立秋 ☆	8  ↕	9 	10 	11 	12   ☆	13
14	15 	16	17  ☆	18 	19 	20 
21 	22 	23  處暑 ☆	24 	25	26 	27  
28  ☆	29 	30 	31	9月 1 	2	3 

月相：

- 新月(日月0度)
- ◐ 上弦(日月90度)
- 滿月(日月180度)
- ◑ 下弦(日月270度)
- S 超級月亮

行星赤緯周期：

最北 D^ 由零向南 Dg
 由零向北 Dδ Dv 最南
 OOB 行星越界
 =>開始 <=結束

pcw 佩瓦斯跌市時間窗
 FOMC 聯儲局議息

♂ 0度 ♀ 180度
 × 60度 △ 240度
 □ 90度 □ 270度
 △ 120度 × 300度
 ♂ 凱龍星
 ♀ 穀神 ♀ 智神
 ♀ 婚神 ♀ 灶神

DA 月球過遠地點
 DP 月球過近地點
 P 行星近日點
 A 行星遠日點
 SR 逆行 SD 順行
 H 日心周期
 BR 拜耳規則
 BR2 與跌市或
 見頂市況有關

太陽處於獅子座 0 度至處女座 0 度範圍

日期：2022 年 7 月 23 日(大暑)至 8 月 23 日(處暑)

太陽周期統計年數：52 年

太陽周期預測曲線於上述範圍的方向：**下跌**

恆指上升次數：27 次 (51.9%升)

恆指下跌次數：25 次 (48.1%跌)

恆指在對上 3 個周期內的表現：1 次升 vs **2 次跌**



☆ 轉向 ☆ 重要轉向在附近出現

↕ 波動性較大

2022年 9 月

九月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
水星逆行：9月10日至10月2日 秋分(日入天秤)：9月23日 日海衝：9月17日 日木衝：9月27日				1 ♂×2	2	3 ♀♂2 ♂♂
4 ♂♂	5 ♂♂ ♂♂ ♀♂ ☆	6 ♀♂	7 白露	8 ♂P	9	10 ♀SR ☆
11 ♀Dv ♂♂	12 ♂♂	13	14 BR2	15	16 H♂♂ H♀♂	17 ♀♂♂ ♂♂ ☆
18 ♂♂	19 ♂♂ ♀♂ ♂♂	20 ♀♂	21 FOMC	22 BR6 BR44	23 BR22 ♂♂ 秋分 ☆	24 ♀♂♂
25	26 ♂♂ ♀♂	27 ♀♂ ♀♂ ♂♂	28 BR2 ☆	29 ♀♂	30 ♂♂ ↕	10月 1 ♂♂
月相： ● 新月(日月0度) ○ 上弦(日月90度) ○ 滿月(日月180度) ○ 下弦(日月270度) S 超級月亮		行星赤緯周期： 最北 D^ 由零向南 D♂ 由零向北 D♂ Dv 最南 OOB 行星越界 =>開始 <=結束 pcw 佩瓦斯跌市時間窗 FOMC 聯儲局議息		♂ 0度 ♀ 180度 × 60度 △ 240度 □ 90度 □ 270度 △ 120度 × 300度 ♂ 凱龍星 ♀ 穀神 ♀ 智神 ♀ 婚神 ♀ 灶神		♂A 月球過遠地點 ♂P 月球過近地點 P 行星近日點 A 行星遠日點 SR 逆行 SD 順行 H 日心周期 BR 拜耳規則 BR2 與跌市或見頂市況有關

太陽處於處女座 0 度至天秤座 0 度範圍

日期：2022 年 8 月 23 日(處暑)至 9 月 23 日(秋分)

太陽周期統計年數：52 年

太陽周期預測曲線於上述範圍的方向：先升後跌

恆指上升次數：29 次 (55.8%升)

恆指下跌次數：23 次 (44.2%跌)

恆指在對上 3 個周期內的表現：1 次升 vs 2 次跌



☆ 轉向 ☆ 重要轉向在附近出現
↑↓ 波動性較大

2022年 10 月

十月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
水星順行：10月2日 土星順行：10月23日 日食：10月25日 木星進入雙魚座：10月28日 火星逆行：10月30日至2023年1月13日(日火衝：12月8日)						 ¹
²                   	³                   	⁴                   	⁵                   	⁶                   	⁷	⁸ <

太陽處於天秤座 0 度至天蠍座 0 度範圍

日期：2022 年 9 月 23 日(秋分)至 10 月 23 日(霜降)

太陽周期統計年數：52 年

太陽周期預測曲線於上述範圍的方向：先跌後升

恆指上升次數：33 次 (63.5%升)

恆指下跌次數：19 次 (36.5%跌)

恆指在對上 3 個周期內的表現：3 次升 vs 0 次跌



☆ 轉向 ☆ 重要轉向在附近出現
↕ 波動性較大

2022年 11 月

十一月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
H♀♂ - H♀♂ ↕ H♀♂ - H♀♂ ↕		1 ☾ FOMC	2 pcw=> FOMC	3	4	5 ☾D♂ ♀OOB=>
6 ♀♂♂	7 ♀□♂ 立冬	8 月食 ☾ H♂♂ ☆ ☾♂♀	9 ♀♂♂ ☾♂♂	10 ♀□♂ ♀△♀	11 H♀♂ BR9 ☾□♂ <=pcw	12 ☾D^
13 H♀♂ ♀△♀ ♀×♀ ☆	14 ☾A	15 ♀×♀ ☾△♀ ♀△♀	16 ☾ ♀♂ ♀△♀	17 ♀♂	18	19 ☾×♀ ♂□♀ ☆
20 ☾D♂	21 ☾♂ ☾△♀	22 ♀♂♀ ☾♂ 小雪	23	24 ☾ ♀SD H♀♂ ♀OOB=> ☆	25 ☾♂ ↕	26 ☾♂ ☾Dv ☾P
27	28	29 ♂△♂	30 ☾ ♀SR ♀♂♂ ♀×♂ H♀♂ BR9 ☆	12月 1 ♀♂♂	2 ♀OOB=> ♀□♀ ♀×♂ ☆	3 ☾D♂

月相：

- 新月(日月0度)
- 上弦(日月90度)
- 滿月(日月180度)
- ◐ 下弦(日月270度)
- S 超級月亮

行星赤緯周期：

最北 D^ 由零向南 D♂
由零向北 D♂ Dv 最南
OOB 行星越界
=>開始 <=結束

pcw 佩瓦斯跌市時間窗
FOMC 聯儲局議息

♂ 0度 ♀ 180度
× 60度 △ 240度
□ 90度 □ 270度
△ 120度 × 300度
♂ 凱龍星
♀ 穀神 ♀ 智神
♂ 婚神 ♀ 灶神

☾A 月球過遠地點
☾P 月球過近地點
P 行星近日點
A 行星遠日點
SR 逆行 SD 順行
H 日心周期
BR 拜耳規則
BR2 與跌市或見頂市況有關

太陽處於天蠍座 0 度至射手座 0 度範圍

日期：2022 年 10 月 23 日(霜降)至 11 月 22 日(小雪)

太陽周期統計年數：52 年

太陽周期預測曲線於上述範圍的方向：先升後跌

恆指上升次數：34 次 (65.4%升)

恆指下跌次數：18 次 (34.6%跌)

恆指在對上 3 個周期內的表現：2 次升 vs 1 次跌



☆ 轉向 ☆ 重要轉向在附近出現
↕ 波動性較大

2022年 12 月

十二月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
2/12至23/12：水金火皆處於越界狀態 12月20日：木星(順行狀態)入白羊座 水星逆行：12月29日至23年1月18日				1 ♀♂♂	2 ♀00B=> ♀□♀ ♀×♂ ☆	3 ☾D♂
4 ♀SD ♀□♀	5	6 ♀□♀	7 ♂D^ (00B) BR6 ♀V♂ 大雪 ☆	8 ♀Dv (00B) ♂♂♂	9 BR3 ♀□♀	10 ☾D^ ♀V♂
11	12 ☾A	13 ♀Dv (00B) ♂×♂ ☆ FOMC	14 FOMC	15 ♂□♀	16 ☾	17 ☾D♂
18 ♀△♂	19 H♀♂ ♀♂	20 ♀♂ ☆	21 ☾♂ ↕	22 ☾♂ ♂□♀ ♀△♂ 冬至♂V♂ ☆ ↕	23 ☾V♂ <=♀00B ♂SD	24 ☾Dv ☾P BR2
25 <=♀00B ♀×♀	26 ♀Dv (00B)	27	28 BR9 ♀×♀	29 ♀♂♀V♂ ♀SR ☆	30 ☾D♂ BR9	31
月相： ● 新月(日月0度) ○ 上弦(日月90度) ○ 滿月(日月180度) ◐ 下弦(日月270度) S 超級月亮		行星赤緯周期： 最北 D^ 由零向南 D♂ 由零向北 D♂ Dv 最南 00B 行星越界 =>開始 <=結束 pcw 佩瓦斯跌市時間窗 FOMC 聯儲局議息		♂ 0度 ♀ 180度 × 60度 △ 240度 □ 90度 □ 270度 △ 120度 × 300度 ♂ 凱龍星 ♀ 穀神 ♀ 智神 ♀ 婚神 ♀ 灶神		☾A 月球過遠地點 ☾P 月球過近地點 P 行星近日點 A 行星遠日點 SR 逆行 SD 順行 H 日心周期 BR 拜耳規則 BR2 與跌市或見頂市況有關

太陽處於射手座 0 度至魔羯座 0 度範圍

日期：2022 年 11 月 22 日(小雪)至 12 月 22 日(冬至)


太陽周期統計年數：52 年

太陽周期預測曲線於上述範圍的方向：先跌後升

恆指上升次數：26 次 (50.0%升)

恆指下跌次數：26 次 (50.0%跌)

恆指在對上 3 個周期內的表現：1 次升 vs 2 次跌



-完-