

十二月份


2016 年 12 月 08 日

時空力場測恆指上半年起伏

12 月份月刊的〈金融星象周期〉一欄中提到：「由外行星構成的四個星象周期集中在 **12 月 25 日至 12 月 29 日** 期間出現，故可視為一個極強大的『時空力場』。假如股市持續升至 12 月尾/1 月初，尤其是創下當時新高，甚至歷史新高，其後見頂回落的可能性相信極高，見附圖一的路線一。相反而言，如果股市在 12 月大部份時間皆下調，並在 12 月尾/1 月初調整至過去幾個星期以來的最低位，則有機會結束調整，然後在明年初展開另一組升浪，見路線二。由於路線一與季節性周期的結果相近，故可視為首選路線。」

12 月尾出現強大時空力場

上述的分析應用了筆者研製的「時空力場」(SpaceTime Force Field, STiFF)理論。簡單來說，重要星象(如外行星過宮或外行星之間的主要相位)發生日期的前後，可視為一個強大的「時空力場」，令原先的市場趨勢逆轉，亦即是說，「時空力場」發生的日期就是捕捉重要轉角市的時機。強大的「時空力場」假設與重要的頂或底有關，而一般或較弱的「時空力場」(如新月、滿月、廿四節氣、水星逆行及順行.....等等)則假設與短線的轉角市有關。由於多個在 12 月尾發生的星象周期都涉及外行星，可預期恆指在 12 月尾或前後兩星期內，有機會形成一個重要的頂部或底部。究竟實際上是頂，抑或是底，則要視乎「力場」之前的走勢是升還是跌而定。



時空力場理論的基本假設

「時空力場」理論的應用，是建基於以下幾個假設：

第一，強大「時空力場」假設與重要市場轉角市有關，見附圖二的情景(一)；


第二，一般或較弱的「時空力場」假設與短期轉角市有關，除非同時有強大「力場」出現；

第三，趨勢未能在某一個「時空力場」逆轉，可能與其後出現的強大「時空力場」有關，後者所產生的「引力」掩蓋了前者所產生的轉向作用，見情景(二)；

第四，走勢如果在某一個「時空力場」逆轉，新的走勢假設會延續至下一個「時空力場」才會再逆轉，見情景(三)；

第五，走勢如果未能在某一個「時空力場」逆轉，則預期會延續至下一個「時空力場」才會逆轉，見情景(四)。

須知道，實際應用時必然會遇到偏差及失敗的情況，畢竟市場走勢是集體心理及情緒反應的投射，而並非物理現象，要追求百分百準確的預測，只會是緣木求魚。



時空力場應用實例


要闡釋「時空力場」理論的實際應用，可舉出恆生指數為例子。

2014 年 12 月 17 日，恆指在 22529 見底，兩天之前，天王星與冥王星形成 90 度的準確相位（「天冥刑」）；四個交易日之後，土星進入射手座，見附圖三的 A 點。下一個由外行星組成的強大「力場」在 2015 年 3 月 3 日出現，亦即木星與天王星形成的三分相。兩個交易日之前，恆指升至 22529 見底之後的最高位 25101，見 B 點。其後恆指展開調整，並於 3 月 12 日的 23677 見底，跌幅逾 1,400 點。巧合地，另一次準確的「天冥刑」相位在 3 月 16 日發生，亦即在 23677 見底的兩個交易日後，見 C 點。

在 23677 見底之後，恆指展開一段數千點的升市，並在 2015 年 4 月 27 日的 28588 見頂。根據「時空力場」理論，恆指由 C 點開始的升浪理應維持至 D 點才結束，可是實際上並非如此，恆指在 D 點只是結束一組反彈浪，然後展開中期跌勢。

值得注意的是，由 D 點開始的跌市理論上在 E 點見底，但除了當時恆指處於上落波幅的中間位置之外，在 E 點附近形成的兩個底部亦相繼失守，表示 E 點的「力場」並沒有產生預期的轉向作用。第 2 頁的**第(五)點假設**指出：**走勢如果未能在某一個「時空力場」逆轉，則預期會延續至下一個「時空力場」才會逆轉**。故此，超越 E 點之後的跌勢，預期會維持至 F 點附近才會見底。實際上，恆指跌至 F 點的 6、7 個交易日後的 20368 見底，見附圖三的**桃紅色向上箭頭**。

另一個值得一提的個案是 H 點。恆指在 G 點見頂之後，理論上要跌至 H 點見底，但稍作反彈，恆指已迅速跌破 H 點底部，顯示下跌趨勢強烈到足以穿越 H 點的「時空力場」。故此，預期跌勢會維持至 I 點才會見底。恆指實際上在 I 點的 7 個交易日前見底，見**藍色向上箭頭**。




由 I 點開始的第一組升浪確實在 J 點遇到阻力，但其後恆指稍作調整，便已升穿 J 點的頂部。可是，升勢未能延續至下一道強大「力場」已經逆轉。這可視為一個失敗或失效的例子。既然無法判斷去向，就應該等待下一道強大「力場」出現之前，才再作判斷。

最後，K 點(6 月 26 日，周日)巧遇今年 6 月 24 日英國「脫歐公投」後的底部 19962，其後恆指如預期般展開升浪，直至 L 點，雖然升勢未能在 L 點逆轉，但如果在 K 點買入，L 點沽出的話，亦可以捕捉到接近三千點的升勢。

L 點未能產生轉向作用，可能與更強大的「力場」在 9 月 9 日和 9 月 10 日出現有關，亦即「木入天秤」及「土海刑」，見 M 點。這與附圖二的情景(二)及情景(四)所展示的情況相近。

12 月尾力場所產生的兩條路線

在「木入天秤」(9 月 9 日)的 24364 見頂之後，恆指最低下挫至 11 月 9 日的 21957(準時形成的平均 93 日循環低位)，但若果以收市價計，最低為 11 月 14 日的 22222.22，當日正正就是不少人提及的「超級月亮」或本刊所指的「極端超級月亮」發生日期，見附圖四。



「極端超級月亮」屬於罕見的天文現象，因而可視為一個強大的「力場」。故此，由「木入天秤」開始的一組跌浪，應該早已在 11 月中旬見底。倘若保持在 21957 底部之上，現階段的利好周期將推動恆指升至下一道「力場」出現才見頂，亦即集中在 12 月尾出現的強大「力場」。

因此，恆指可望在 12 月尾/1 月初見頂，然後改為向下發展，直至下一道「力場」在 3 月 3 日出現為止才見底，見**路線一**。繼 12 月 29 日發生一連三次的第一次「木天衝」準確相位之後，第二次會在明年 3 月 3 日出現。但是，如果恆指短期內跌穿 21957 底部，即表示 12 月尾/1 月初出現的轉捩點，較有可能是一個底部，其後就會跟隨**路線二**向上發展，直至 3 月 3 日附近，才藉着「木天衝」見頂。

周期預告恆指由 1 月中跌至 3 月上旬


12 月份月刊提過，根據**季節性周期**的結果，恆指通常會在每年的 1 月初見頂，與**路線一**的軌跡相近。除此之外，若從**循環周期**的角度看，結論也是大同小異。

附圖五展示了多個不同長度的循環高位及循環低位周期，由最短的 64 個交易日至最長的 185 個交易日不等。11 月 9 日的 21957 是平均 93 日循環低位，而 11 月 17 日的 22114 應為同日形成的平均 76 日及平均 140 日循環低位。這三個利好周期現時一起支持着恆指向好。

若果升勢維持至下一個平均 64 日循環高位形成的話，見頂時間大約在 1 月中。周期見頂之後，恆指理論上會再進入跌勢。假如跌勢由平均 76 日及平均 93 日循環低位周期所帶動的話，則見底時間理論上分別在 3 月上旬及 3 月下旬。換言之，倘若周期在 1 月中見頂的話，之後的下跌周期預計要維持至 3 月才可見底。

值得注意的是，恆指由今年 2 月至今，三個明顯的底部 18278、19662 及 21957 都不約而同為平均 93 日循環低位，顯示這個周期比起 76 日循環重要。由此估計，較重要的周期底部預期會在 3 月下旬出現。

在 3 月見底之後，恆指的升浪或反彈可望維持至 4 月中/下旬，屆時將會形成平均 64 日(假設現循環在 1 月中見頂)及平均 123 日循環高位。見頂之後，跌勢將有機會維持至平均 140 日循環低位在 6 月中形成為止。接着的反彈或升勢可望延續至 7 月下旬，屆時將會形成下一個平均 64 日循環高位及平均 185 日循環高位。




要注意，上述的周期分析是建基於兩個假設：(一) 上述見頂或見底日期是根據周期的平均長度計算；(二) 恆指起伏假設只受到上述幾個周期影響，並撇除其他周期的影響。但是，實際市況必然有偏差，所以要由「月刊」和「跟進周期」一直跟進上述周期及實際市況的發展。

時空力場與循環周期綜合分析

若果將附圖四的「時空力場」路線圖與附圖五的循環周期分佈圖一併來看，便可以得出附圖六所展示的**路線三**：

- 由「土天三」、「土凱刑」和第一次「木天衝」組成的強大「時空力場」將集中在**12月尾**出現，所以，**12月中至明年1月中**都可以視為其影響範圍。既然未來一個平均**64日**循環高位理論上在**1月中**出現，可預期**1月上旬/中旬**是恆指營造頂部的時間窗。
- 倘若上述的強大「時空力場」及平均**64日**循環高位周期共同產生見頂作用的話，首輪跌勢有機會維持至**3月上旬**，屆時不但會形成平均**76日**循環低位，更會遇上**3月3日**發生的第二次「木天衝」周期，亦即有另一道強大的「時空力場」出現。
- 不過，較重要的平均**93日**循環低位周期理論上在**3月下旬**見底之餘，一連三次「木冥刑」之中的第二次準確相位亦會在**3月31日**出現。更甚者，單一次的**日心**「木冥刑」亦會在**3月30日**發生，由此估計，恆指即使在**3月初**形成**76日**循環低位，但預期稍為反彈便會破底，直至更重要的周期底部在**3月下旬或3月尾**形成為止。
- 下一個平均**64日**及平均**123日**循環高位理論上在**4月下旬**形成，巧合地，繼**3月尾**之後，另一道「時空力場」將會在**5月1日**出現，亦即「土凱刑」。故此，**4月下旬至5月初**應為恆指營造周期頂部的時間窗。其後，平均**140日**循環低位周期預計會開始發揮利淡作用，帶動恆指跌至**6月中**才見底。





多個周期不約而同在 3 月尾到底

上文提到，循環周期及「時空力場」預告恆指可能會在 1 月上旬或中旬築頂，之後要跌至近則 3 月初；遠則 3 月尾方會見底。

不過，若以**太陽周期**分析，恆指由 11 月下旬開始的升勢，理論上會維持至 **2 月中**才見頂，見附圖七的灰色預測曲線。假如恆指未能如預期般在 1 月上/中旬見頂的話，則要寄望 2 月中。值得注意的是，由 2 月中至 3 月尾，**太陽周期**的預測曲線明顯向下，預示恆指在這段時間內會傾向下跌。若以 **2 月下旬**(日入雙魚)至 **3 月下旬**(日入白羊)的範圍(**桃紅色線**)計算，恆指在總數 47 年裡，下跌的次數為 30，而上升只有 17 次，換言之，恆指在這段時間內下跌的或然率為 **63.8%**。

無獨有偶，附圖八展示恆指一個固定 138 日的循環低位周期。附圖五的循環高位或低位周期是以交易日(trading day)為單位，而固定 138 日循環低位周期，則以自然日(calendar day)為單位。這個 138 個自然日的循環低位周期，曾觸及過多個重要的底部，包括 2013 年 6 月底位 19426；2014 年 3 月 20 日低位 21137；2014 年 12 月 17 日低位 22529；2015 年 9 月 29 日低位 20368 及今年 2 月底位 18278。未來一個周期底部預期在 **3 月 27 日**左右形成，故此，在 3 月份大部份時間內，恆指的下跌傾向相信會越演越烈。這個推測與**太陽周期**預測曲線的方向大致相同。



總結：循環周期及「時空力場」預告恆指可能在 1 月上/中旬見頂，而太陽周期則顯示恆指傾向在 2 月中才見頂。但全部周期皆一致顯示，恆指在 **2 月中至 3 月尾**有較強烈的下跌傾向，可視為股民的「**危險期**」，屆時最好避開或採取較保守的態度。由此推演，2017 年第一季的股市表現也難以樂觀，甚至乎有顯著下跌之虞，切勿掉以輕心。

-完-