



二月份

2017 年 2 月 7 日


期油料二月升

以波浪形態分析，由去年 2 月低位 26.05 美元上升至今，估計為 abc 三個浪所組成的(4)浪反彈，見圖一，其中的 a 浪由 26.05 升至 6 月 9 日的 51.67 美元，之後的 b 浪有以下兩個可能性：

第一，以 3-3-5 的不規則形反彈，其(a)浪由 51.67 跌至 8 月 3 日的 39.19；(b)浪反彈至今年 1 月 3 日的 55.24；現為五個次級浪所組成的(c)浪下跌，若等於(a)浪長度，見底目標 42.76 美元，與 a 浪升幅的 0.382 倍回吐位 41.88 美元接近，組成 b 浪(c)的理想見底目標區。

第二，b 浪簡單地調整至去年 8 月 3 日的 39.19 見底，之後是五個次級浪所組成的 c 浪上升，若為 a 浪長度的 0.786、0.887 倍或其相等長度，目標 59.33、61.91 或 64.81 美元。在 c 浪之內，(i)浪由 39.19 升至 48.75；(ii)浪以不規則形回吐至 11 月 14 日的 42.20；(iii)浪上升至 12 月 12 日的 54.51；(iv)浪正以「順勢三角形」鞏固至尾聲。現時的(iv)浪 e 只要保持在(iv)浪 c 底部 50.71 美元之上，期油將有條件以(v)浪姿態向上突破。




無獨有偶，20 天保力加通道窄幅橫行已久，其下限線與 50.71 美元底部相近，在 ADX 線於低位橫移的情況之下，假如期油確切破底，即有條件觸發短期單邊跌市。換句話說，50.71 美元底部可視為上述兩個可行數浪式的好淡分水嶺。事實上，從星象周期的角度看，期油短期內以(v)浪姿態上升的數浪式應為首選。



太陽周期 72.7%利好期油

以**太陽周期**分析，圖二內有多條曲線，其中最粗的曲線是以全部期油數據計算出來的太陽周期「預測曲線」(Projection Line)，其他曲線則以不同時間(例如過去三年或五年)的期油數據計算出來。以 2 月 8 日計，太陽大約處於水瓶座 20 度。由「預測曲線」的形勢顯示，期油現時傾向見底，並升至太陽處於大約金牛座 2 度時見頂，亦即大約 4 月 22 日。




在過去總數 33 次周期裡，期油在這個螢光範圍內造好的次數為 24，而下跌只有 9 次，上升的或然率是 **72.7%**。圖三及圖四展示了 2008 年至今的期油走勢及「預測曲線」，而**桃紅色**的部份是太陽處於水瓶座 20 度至金牛座 2 度的範圍。不難發現，不論處於升市抑或跌市，期油在**桃紅色**時期內造好的情況相當普遍。



日本周期 77.4%利好期油

以另一種星象周期分析，兩個主角是太陽和木星。從地球的角度看，太陽公轉一週花 365 天；木星則花 11.86 年，兩者的「合相周期」長度為 399 天，亦即是說，太陽與木星如果今日形成 0 度的「相位」，399 天之後將會形成下一次的 0 度「相位」。圖五展示了這個「日本周期」與期油起伏的關係，當中最粗的「預測曲線」顯示，期油傾向在兩顆星體相距 122 度時見底，然後升至兩者相距 190 度時見頂，見附圖的螢光範圍。

在總數 31 次周期裡，期油在這個範圍內造好的次數為 24，而下跌只有 7 次，升市的或然率是 **77.4%**。圖六及圖七展示了 2007 年至今的期油走勢及「日本周期」的「預測曲線」，而**桃紅色**的部份，是當兩顆星體相距 122 度至 190 度的範圍時。如果在 122 度時買入，並在 190 度時沽出，勝算相當之高。這個範圍今年將介乎 **2 月中至 4 月中**之間，與太陽周期的預測基本一致。



不同模型的相同結論


綜合而言，太陽周期顯示，期油在大約 2 月 8 日至 4 月 22 日期間，出現升市的或然率達到 72.7%，而以「日本合相周期」計算，期油傾向在 2017 年 2 月中至 4 月中期間造好，或然率高達 77.4%。這兩個周期短期內都有利期油展開(v)浪上升過程。

巧合的是，利用其他不同的周期模型(models)計算，結論也是大致相同。圖八的藍色曲線是太陽周期的「預測曲線」，傾向由 1 月下旬升至 4 月下旬見頂；紅色曲線是以「星象模型」(Astro Model)計算出來的「預測曲線」；至於綠色曲線，則為「動力模型」(Dynamic Model)計算出來的「預測曲線」。


「星象模型」的曲線顯示，期油傾向在 2 月 1 日見底，然後升至 6 月 6 日見頂。而「動力模型」的曲線則顯示，期油傾向在 2 月 9 日見底，然後升至 6 月 12 日見頂。

由上述三種周期計算出來的「預測曲線」在未來一段時間內殊途同歸：由現時至 4 月下旬，三條「預測曲線」都一致向上，表示期油在這段時間內造好的機會甚高。因此，只要期油現時的調整最終並沒有超越 50.71 美元的調整浪底，短期內將有條件展開突破性的升勢—(v)浪。

圖八：期油 日線圖 (不同模型計算的預測曲線)



以上提及過的周期預示期油即將展開升浪，近則延續至 4 月中；遠則 6 月中。可是，若從**循環周期**的角度看，升勢未必可以維持這麼久。期油的平均 74 星期低位理論上在 6 月中形成，在周期見底的一兩個月前，期油下調的可能性大於上升，故此，升勢在 4 月中/下旬見頂的可能性應該高於 6 月初/月中，見附圖九。此外，期油的高位與高位之間，存在一個平均長度為 93 個交易日的循環高位周期，未來一個周期頂部理論上在 3 月 3 日形成，見附圖十。巧合的是，3 月 3 日及 4 日將會發生「木天衝」及「金星逆行」兩個重要的星象周期。此強大的「時空力場」有機會促使 2 月開始的升勢逆轉。總的來說，多個不同的周期及星象周期都有利期油於短期內展開升浪，保守估計，升浪可以維持至 3 月初才見頂。



-完-