



三月份

2017 年 3 月 14 日



火星等距線的奧妙

捕捉市場轉向時間的方法五花八門。筆者常以「神奇數字」(Fibonacci Number)周期尋找未來可能出現轉向的時間。「神奇數字」為 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,610,987.....∞

以金價的走勢為例，由去年 12 月低位 1123.0 美元起計，22 個交易日(「神奇數字」21+1)之後，(i)浪在 1218.4 美元見頂；(ii)浪其後以不規則形調整至 1181.4 見底，整組(ii)浪剛好以 8 個交易日完成，見附圖一。(iii)浪的升勢也恰巧維持了 8 個交易日。(iv)浪 a 及(iv)浪 c 的終點與(iii)浪的浪頂，分別相距 5 個及 8 個交易日。最後，整組(v)浪以 3 個交易日急升便見頂。由此顯示，利用「神奇數字」周期尋找金價的轉角市，確實有不俗的表現。

行星過宮與恆指轉角市



另外，筆者之所以鑽研星象周期，主要嘗試以此尋找更精準的轉角市。在星象周期的範疇內，用以尋找轉角市的方法也是多不勝數。現展示幾個較常用的方法，供訂戶參考：**第一個是行星過宮(ingress)**。所謂「過宮」，就是星體由一個星座走到另一個星座的一刻，例如太陽即將在 3 月 20 日離開雙魚座，並走進白羊座，這天就是太陽「過宮」的日期，其後太陽會在白羊座內前行，直至 4 月 20 日再次「過宮」，進入金牛座。附圖二是恆指的日線圖，下方不同顏色的方格代表四顆星體(太陽、金星、火星及木星)處於不同星座的時間，而圖中的垂直線就是這四顆星體「過宮」的日期。不難發現，當多個星體一起「過宮」時，恆指經常會形成轉角市。



火星與外行星的主要相位

第二個是內行星(inner planets)與外行星(outer planets)之間的主要相位(major aspects)。內行星包括：太陽(天文學上，太陽屬於恆星)、水星、金星和火星，而外行星則包括：木星、土星、天王星、海王星及冥王星(以至凱龍星)。所謂「相位」是指某顆星體與另一顆星體之間的特定角度，例如兩個星體處於相同星座及相同度數時，兩者就形成 0 度的「合相」(conjunction)。除了 0 度之外，其他的主要「相位」是 60 度、90 度、120 度、180 度、240 度、270 度及 300 度。

四顆內行星之中，以火星與外行星「相位」的影響較明顯。圖三展示了火星與木、土、天、海、冥五顆外行星之間的主要「相位」。圖中最左方的兩條垂直線顯示兩個火星「相位」，包括火星與土星的合相(簡稱「火土合」)及火星與海王星的刑相(簡稱「火海刑」)。恆指實際上在「火土合」當日結束調整，然後展開升浪，直至在去年 9 月 9 日的 24364 見頂為止，見左方第一個藍色箭頭。另一個例子是去年 10 月 11 日，恆指在 24064 見頂，當日火星與海王星形成 300 度的「六分相」，見紅色箭頭。



月亮赤緯周期

第三個是月亮的赤緯(Moon Declination)周期。從地球的角度看，月亮會在「天球赤道」(赤緯 0 度)上下穿梭，呈現出附圖四紅色曲線所展示的升降軌跡。當月亮由最北方見頂回落時，就稱為抵達「赤緯最北」(Maximum North)；由最南方見底回升時，則稱為抵達「赤緯最南」(Maximum South)。當月亮穿越赤緯 0 度(zero-crossing)時，就是向北或向南到達 0 度。

恆生指數去年 9 月 9 日在 24364 見頂時，月亮抵達「赤緯最南」，見附圖四最左方的第一條垂死虛線；恆指在 12 月 28 日 21488 見底的翌日，月亮再度抵達「赤緯最南」。從其他虛線所指的日期亦可見，月亮赤緯周期與恆指的短期或重要轉角市皆有着密切的關係。

由轉捩點起計的火星等距線

今次「專題報告」會介紹另一種較為少用的尋找轉角市的方法，就是「行星等距線」(Planetary Equidistant Lines)。「行星等距線」的起點為市場的重要頂部或底部，而所謂的「等距」，其實是某顆行星移動某一個特定度數的距離。

以恆指為例解釋，眾所周知，恆指在 2015 年 4 月 27 日的 28588 見頂，之後進入一段中期熊市，見圖五。在 28588 見頂當日，火星位處金牛座 19 度 38 分，由此起計，若以火星每移動 30 度為一個「座標」，就可以得出附圖五所顯示的多條垂直虛線的日期，其中的+1 日/-2 日表示實際頂或底與「行星等距線」指向的日期所偏差的日數(交易日)，而 0 則表示沒有偏差。

由 28588 見頂日起計，火星移動了 30 度的日期為 2015 年 6 月 9 日，恆指實際上在 6 月 10 日的 26573 見底反彈，偏差一天。火星再移動多 30 度是 2015 年 7 月 23 日(由 28588 起點計，總共移動了 60 度)，恆指就在兩天前的 26534 結束反彈，然後展開大幅度的下跌。


換言之，由 28588 頂部起計，火星每移動 30 度都恰巧遇上恆指的轉角市，偏差度只在+/-2 個交易日之內。由於 12 星座的每一個星座之間是相距 30 度，於是每逢火星走到某一個星座的 19 度 39 分之時，恆指就有機會形成一個轉角市。

值得一提的是，當火星由金牛座 19 度 38 分移動了 180 度，便會抵達對宮的天蠍座 19 度 38 分，日期是 2016 年 2 月 10 日(周日)，相距 1 個交易日之後的 2 月 12 日，恆指就在 18278 見底。換句話說，28588 的大頂與 18278 的大底之間的時間關係，可以用火星移動 180 度來解釋。



330 度後準確遇上 24216 頂部

由 28588 頂部起計，六個 30 度間距(180 度)之後指向 2016 年 2 月 12 日的底部 18278。由 18278 底部起計，30 度之後理論上是一個多月之後，但實際上卻不然，原因是，火星在 2016 年 4 月 18 日至 6 月 30 日期間處於逆行狀態，所以火星在 2016 年 2 月至 2016 年 8 月期間會在天蠍座 19 度 38 分至射手座 19 度 38 分的範圍內前後徘徊，直至 9 月 10 日才抵達射手座 19 度 38 分，亦即由 28588 頂部起計的 210 度(七個 30 度間距之後)，見附圖六。



火星去年運行至射手座 19 度 38 分當日是 2016 年 9 月 10 日(周六)，前一個交易日正是恆指在 24364 見頂的日期，見附圖七。

其後的 240 度、270 度、300 度及 330 度，除了 300 度與轉角市無關之外，其餘都恰好遇上了頂或底，其中最值得一提的例子是 28588 頂部起計的 330 度，亦即 2017 年的 2 月 23 日，恆生指數當日先創下 24216 的高位，然後展開一組下跌浪，最低跌至 3 月 10 日的 23438，累積跌去 778 點。

由 28588 頂部起計，火星在黃道 12 星座圍繞了一個圈(360 度)，重回金牛座 19 度 38 分的日期為 2017 年 4 月 6 日，這個可能是下一個出現轉角市的日期，屆時值得密切留意。

今年內的火星等距線轉向日

將上述的「火星 30 度間距」周期稍為微調，新的起點設定為去年 9 月 9 日的大頂 **24364**，其後所產生每 30 度間距的轉向日將會較之前的周期提早一天，見附圖八。今年內餘下的「火星 30 度等距線」轉向日分別為：

- 4 月 5 日(150 度)或+/-2 日
- 5 月 18 日(180 度)或+/-2 日
- 7 月 3 日(210 度)或+/-2 日
- 8 月 18 日(240 度)或+/-2 日
- 10 月 5 日(270 度)或+/-2 日
- 11 月 21 日(300 度)或+/-2 日

筆者會由四月起在「星曆」中標示這些「火星 30 度等距線」轉向日，讓訂戶參考。筆者將

其符號設定為 $\text{♂} | 30^\circ |$ ，代表每個間距均為火星移動了 30 度。



-完-