



本篇評論只供富泰證券有限公司(FPS)的付費周刊訂戶參考。版權屬於 FPS 所有，未經同意，不得翻印、傳閱或轉載。

Your Market Timing Expert 助你捕捉市場機遇

總編輯：謝榮輝

第 20 期

2014 年 6 月 10 日


江恩捉轉角市秘技

6 月 6 日及 6 月 7 日，筆者出席了 Olga Morales 主講的江恩理論講座及工作坊，獲益良多，既可解開筆者對於江恩理論的一些疑團，亦增進了不少的新知。6 月 7 日的工作坊提及江恩如何利用「日食」及「月食」日期，來推算未來重要轉角市發生日期的方法，值得向訂戶推介及闡釋。推算的方法其實與筆者以往提過的「日與銀心硬相位」發生日期的尋找方法相近，所以先闡釋如何尋找「日與銀心硬相位」的日期，好讓大家更容易理解。

尋找日與銀心硬相位日期

從地球的角度看，我們身處的銀河系(the Milky Way)的中心(簡稱「銀心」，Galactic Centre)現時大約位於射手座的 27 度 03 角分(每月會移動大約 0.1 角分)。太陽於每年 12 月下旬經過「黃道」這一點時，就會與「銀心」會合，亦即兩者形成 0 度的「合相」(Conjunction)。由合相的位置(射手座 27 度)起計，每相隔 45 度就形成一個「硬相位」(Hard aspects)，所以圍繞「黃道 12 星座」一週，總共就會產生 8 個「硬相位」($360 / 45 = 8$)。舉例說，2013 年 12 月 19 日，太陽抵達射手座 27 度，亦即與「銀心」會合(0 度)，見附圖(一)左方的「天宮圖」。

以射手座 27 度為起點計，當太陽(逆時針)移動了 45 度之後，就會抵達水瓶座 12 度，當天是 2014 年的 2 月 1 日，見第(一)點；再移動 45 度(由起點移動了 90 度)，就會抵達雙魚座 27 度，當天是 3 月 18 日，見第(二)點。將每個抵達 45 度之後的日期標示在恆指的日線圖上，就會得出附圖(一)右方的情況。圖中每一個「硬相位」的日期都與恆指實際轉角市相距不多於 3 個交易日。





本篇評論只供富泰證券有限公司(FPS)的付費周刊訂戶參考。版權屬於 FPS 所有，未經同意，不得翻印、傳閱或轉載。



尋找重要轉角市與日食或月食最接近日期

「日與銀心硬相位」的起點或原點是射手座 27 度，以此推算出未來的「硬相位」日期。同樣，要找出江恩的「日月食轉向日」，第一步就要找出近年發生過的「日食」及「月食」日期。附圖(二)是 2012 年至今的恆指日線圖，而圖中的紅色直線就是「日食」及「月食」日期。不難發現，與實際重要轉角市最接近的「日月食」日期有二，分別是 2012 年 6 月 4 日及 2014 年 4 月 15 日，見附圖(二)的紅色箭頭所指。由於今年 4 月 15 日與現時太近，沒有足夠「歷史」可供分析或考證，所以我們會選取 2012 年 6 月 4 日所發生的「月食」為分析的目標。首先，當日發生「月食」時，太陽位處雙子座 14 度 13 分 58 秒，這就是推算未來轉向日的起點或原點，原理與「日與銀心硬相位」的射手座 27 度 03 秒相同。

每隔 45 度出現一個轉向日期

太陽由雙子座 14 度 13 分 58 秒移動了 45 度之後，就會抵達巨蟹座 29 度 13 分 58 秒。從傳統的「星曆表」(Ephemeris)查看，2012 年太陽運行至巨蟹座 29 度 13 分的日期為 7 月 22 日(周日)。結果，恆指於 7 月 25 日的 18710 結束調整，然後展開中期升浪，見附圖(三)左方的第一顆「四角星」。當太陽進一步由巨蟹座 29 度再前進 45 度(由原點移動了 90 度)之後，就會抵達處女座 14 度 13 分，當天是 9 月 7 日。2012 年 9 月 6 日，恆指就在 19076 結束調整，然後延續之前的中期升浪，見附圖(三)的第二顆「四角星」。

如此類推，太陽每前進 45 度，就會產生一個轉向日期。將這些日期投影在恆指的日線圖上，就會得出附圖(三)的黑色垂直線。從多顆的「四角星」可以得知，大部份都與恆指的明顯轉角市有關，例如 2013 年 12 月 6 日，太陽重返射手座 14 度 13 分(雙子座的對宮)，兩天之前，恆指就形成去年的頂部 24111 點。未來發生的日期則有：7 月 22 日、9 月 6 日及 10 月 22 日。





金星抵達月食位置的轉向日

太陽圍繞「黃道」一週需時一年，亦即 1 天的移動速度大約是 1 度。由於太陽不會「逆行」，所以於每年同一天或正負一天內，都會重返「黃道」上的同一個位置。於是，2012 年 6 月 4 日「月食」的兩年之後，太陽又重返雙子座 14 度(2014 年 6 月 5 日)。換言之，以太陽為主體所產生的「轉向日」，每年都會在差不多的日子再出現。不過，從地球的角度看，除了太陽和月球之外，其他的行星都會於某段時期內呈現「逆行」現象，結果，某行星重返「黃道」某一點的日期，就會每年都不同。要確定某日的實際位置，便需要查看「星曆表」。換言之，若套用金星及火星於上述的分析方法上，「轉向日」將不會在每年的「固定」日期前後出現。

以金星為例，在 2012 年 6 月 4 日之後，金星於同年的 7 月 18 日抵達雙子座 14 度 13 分(發生「月食」的位置)，兩天之後，恆指於 19656 結束反彈，不過並非一個重要的頂部，見附圖(四)。然而，其他的日期則有不少都觸及恆指的重要轉角市，一般在正負 4 個交易日之內。值得注意的是，2013 年年尾至 2014 年年初出現一段「空白期」，當中並沒有任何的「轉向日」，原因是金星在這段期內進入「逆行」狀態。以金星與「月食」計算出的未來轉向日有：7 月 5 日、8 月 11 日、9 月 17 日及 10 月 23 日。

火星抵達月食位置的轉向日

以相同的方法計算，就可以找出火星經過雙子座 14 度 13 分及每隔 45 度區間的日期，見附圖(五)。金星及火星圍繞「黃道」一週分別需要 225 天及 687 天，所以由火星產生的「轉向日」會較金星及太陽都少。但貴精不貴多，由火星與「月食」所產生的轉向日，往往與重要的轉角市相關，例如 2013 年 6 月 19 日，火星抵達雙子座 14 度 13 分，4 個交易日之後，恆指就在 19426 形成重要底部。在其餘的日期裡，恆指如果並非轉向，就會傾向展現單邊趨勢市，這與火星的火爆及澎湃的特性相符。未來的轉向日有：7 月 24 日、10 月 4 日、12 月 4 日及明年 1 月 30 日。



訂戶可能會問：「為什麼不用水星呢？」答案很簡單：水星 88 天就會圍繞太陽一週，如果再劃分每 45 度的區間，每隔大約十天就會有一個所謂的「轉向日」，太多的「轉向日」就沒有太大的意義了。

以木星與月食計算的轉向日

那麼，若果以外行星為計算主體，情況又如何？木星約 12 年圍繞太陽一週，所以用上述方法計算出來的「轉向日」會較少。12 年除以 8 (8 個 45 度) 是 1.5 年，所以每個 45 度的區間大約相距一年半。不過，如果遇上「木星逆行」，則會在一段短時間內連續兩三次抵達「黃道」上相同的一點。舉例說，2012 年年尾至 2013 年年初期間，木星就先後三次經過雙子座 14 度 13 分，於是總共產生了三個「轉向日」，每個都與實際的轉角市，相差不多於 7 個交易日，見附圖(六)。

木星由雙子座 14 度 13 分前進 45 度，就會抵達了巨蟹座 29 度 13 分。查看「星曆表」會得知，木星將會在 7 月 13 日抵達「黃道」上這個位置。故此，未來一個以木星與「月食」位置得出的「轉向日」就是 7 月 13 日。至於其後兩個以同類方法得出的轉向日，則分別是 2015 年 10 月 18 日及 2016 年 4 月 14 日。

留意恆指七月、九月及十月表現

綜合而言，以太陽與「月食」推算出的江恩「轉向日」有：7 月 22 日、9 月 6 日及 10 月 22 日；金星的則有：7 月 5 日、8 月 11 日、9 月 17 日及 10 月 23 日；火星的有：7 月 24 日、10 月 4 日、12 月 4 日及明年 1 月 30 日；木星在今年內的日期則為 7 月 13 日。故此，「轉向日」的密集區包括：7 月 13 日至 24 日；9 月 6 日至 17 日及 10 月 22 日至 23 日，屆時看看恆指是否會形成重要的轉角市。

