

六月份

2015 年 6 月 4 日

尋找「癩」峰的故事(終篇)

《尋找「癩」峰的故事》的上篇及中篇以循環周期及星象周期為分析的切入點，亦即以時間分析為主。一幅圖表上有兩條軸：一為時間軸；另一為價位軸。要提供全面的圖表分析，價位分析是不可或缺。故此，今期將從不同的角度，推測恆生指數可能在 6 月見頂的價位水平。



B 浪(c)的見頂比率目標

首先從波浪理論的角度出發。由於估計恆指有機會在本月形成重要的頂部，所以上升的空間應該有限，與這個展望相符的數浪式是：由 31958 開始是 3-3-5 的大型下調結構，其中的 A 浪下跌至 10676；B 浪以三個浪反彈至尾聲，若為 A 浪跌幅的 0.764、0.887 或 0.942 倍，目標 26935、29553 或 30723。恆指已經上破了 0.764 倍目標，後市有機會挑戰其餘兩個比率目標，見圖一。

B 浪可以劃分為(a)(b)(c)三個次級浪，(a)浪由 10676 升至 24988；(b)浪下調至 16170；(c)浪以五個次級浪上升至今，若為(a)浪長度的 0.887 或 0.942 倍，目標 28865 或 29652；若等於(a)浪長度或其 1.146 倍，目標 30482 或 32572 點。

在(c)浪之內，五個浪的結構已進入第 5 浪的尾聲，見圖二。由 22529 開始的 5 浪若為 1 浪至 3 浪長度的 0.764、0.887、0.942 倍或等於其總長度，目標 29552、30682、31188 或 31721。

綜合而言，以三個不同級數波浪所得出的比率目標密集區有二：一為 29552 至 29652；另一則為 30482 至 30723。



以波浪理論來預測恆指可能見頂的目標，只是價位預測的其中一種方法。尚有其他的方法可作為參考，現逐一闡釋如下：

數字平方與重要頂底

以數字平方分析，恆指過往一些重要的頂部及底部，與整數數字的平方(Square numbers)極為接近。舉例說，1997 年恆指在 16820 見頂，該頂部與 130 的平方 16900 只相差 80 點，見圖三。又例如，2003 年的大底 10676 與 103 的平方 10609 極接近，其後升至 2010 年 11 月在 24989 見頂，則與 158 的平方 24964，只相差 25 點而已。

另外，近期升浪的起點是 2014 年 12 月的 22529，與 150 的平方 22500 相差 29 點。暫時最高升至 28588 後回落，剛好又遇上了 169 平方的阻力位 28561。



圖三：恆生指數 月線圖

數字平方與波浪比率一致的目標

28588 頂部既然與 169 的平方極接近，倘若恆指短期內再破頂的話，理論上可以挑戰 170 或更大數字的平方阻力位。由 170 平方至 177 平方的數字，見圖三的左上方。

上文提到的波浪比率目標區有二，包括：29552 至 29652 及 30482 至 30723。172 的平方 29584 剛好處於前者的目標區之內，而 175 的平方 30625 則處於後者的目標區之內。


至此，綜合波浪比率以及數字平方的角度看，恆指近則可能在 29600 正負 50 點左右；遠則可能在 30600 點正負 100 點左右的水平見頂。

江恩扇形線找阻力

江恩線(Gann Line)是按時間與價位的比例所組成，起點是重要的頂部或底部。由高位向下延展的下降江恩線，可視為重要阻力。舉例說，1x1 線代表一個時間單位相等於一個價位單位的比例。圖四的下降 1x1 線代表一個月下降 100 個恆指點數(一個價位單位)，而 2x1 線則代表兩個月才下降 100 點的幅度；3x1 線就是三個月下降 100 點，如此類推。

實際市況是，恆指在今年 4 月以大陽燭確切上破了 2x1 線，5 月則後抽回 2x1 線，暫時見到支持而逐步回穩。若然恆指如預期般在 6 月見頂的話，則有可能在以下的角度線遇到大阻力：

- 3x1 線於 6 月大約在 28950；
- 4x1 線大約在 29720；
- 8x1 線則大約在 30820 點。



若將這些江恩線阻力位與 29552 至 29652 及 30482 至 30723 的比率及平方數字阻力區相比較，發現 4x1 線與第一個阻力區相近，而 8x1 線則與第二個阻力區接近。

綜合而言，如果將上述幾個目標或阻力合併，就可以得出另外兩個較寬闊的目標區：



29552 至 29720 及

30482 至 30820。

行星線構成阻力

最後一種分析工具是「行星線」(Planetary Lines)。與江恩線相似，行星線也是時間與價位的化身。以太陽線為例，在「黃道」上大約一天移動一度(圍繞一週是 360 度或一年)，以太陽在「黃道」上移動 1 度為恆指上升 10 點的比例繪畫，就可以得出圖五的紅色斜線。太陽圍繞「黃道」一週經過了 360 度，每一條「平行線」之間的垂直間距就是 3,600 個指數點(360 x 10)。在 6 月 14 日，最接近的「太陽線」大約位於 29590 點，屆時有可能成為恆指的阻力。

由於太陽(及月亮)並不會有「逆行」現象，只會是「順行」，所以「太陽線」是一條傾斜的直線。但其他行星偶爾會進入「逆行」狀態，如現時正在發生的「水星逆行」，所以圖六所展示的「水星線」就會呈現波浪的狀態：每一次回調就是水星進入「逆行」狀態的時間。在 6 月 14 日，「水星線」阻力位大約在 29430 點。



附表：6 月中/下旬行星線的大約位置

6 月中/下旬	太陽	水星	金星	火星	木星	土星	天王星	海王星	冥王星	凱龍星
最接近的行星線	29590-670	29430-500	30050-130	29610-680	30150-170	31170	29000	28560	28040	28700
高一級的行星線	--	--	--	--	--	--	32600	32160	31640	32300

再觀察其他行星線在 6 月中/下旬的位置，就可以得出三個阻力密集區：

第一個密集區由太陽、水星及火星的行星線所組成，介乎 29430 至 29680 之間，見附表；

第二個密集區由金星線及木星線所組成，介乎 30050 至 30170 之間；

第三個密集區由海王星線及凱龍星線所組成，介乎 32160 至 32300 之間。

只有第一個密集區 29430 至 29680 與 29552 至 29720 及 30482 至 30820 兩個目標區中的前者接近，所以首個目標區又擴闊至介乎 29430 至 29720 之間。

木星與天王星線在 29980

在 6 月 22 日，木星將會與天王星形成一連三次「三分相」中的最後一次。附圖七展示了木星與天王星所組成的行星線。不難發現，恆指不少的明顯轉角市都遇到這些行星線，最明顯的例子是 2007 年 10 月在 31958 見頂時。最接近的行星線在 6 月中/下旬大約在 29980，與 30050 至 30170 的行星線密集區接近，故此，29980 至 30170 也可視為一個行星線密集阻力區。



綜合上述不同的價位分析方法，可歸納出三個阻力密集區，依近遠的次序如下：

第一，29430 至 29720；第二，29980 至 30170；第三，30482 至 30820。

至於哪一個是終極的見頂目標？留待逢周五出版的「跟進周刊」或「月刊」跟進。

最後，值得一提的是，6 月中有兩個事件可能與大市見頂有關：第一件事為 6 月 16 日及 17 日舉行的聯儲局會議，結果或許會出乎市場意料之外，令投資者對股市的形勢改觀；另一件事為 6 月中播放完畢的「神劇」--《大時代》。在該劇未播放之前，市場經常談及「丁蟹效應」，但隨着港股及 A 股持續造好，再理會「丁蟹效應」的人已少之又少。既然該劇的結束時間碰巧與重要的轉向時間窗接近，「丁蟹效應」有可能在曲終人散後才出現，且看是否如此。

筆者以一首自創的「預言詩」為《尋找「癲」峰的故事》系列作總結：

「風起雲湧大時代，曲終人散情不在，人去樓空不知所措，七零八落感悲哀。」

-終-